



Mettre en œuvre la Fonction AZ Toolbar SFX

La barre d'outils SFX A-Z List fonctionnant sous IE (Internet Explorer 5.5, 6, and 7) est destinée aux utilisateurs finaux pour permettre une recherche rapide dans la liste SFX AZ de votre institution. Cette barre d'outils sera bientôt également disponible sur FireFox.



Elle est composée des éléments suivants :

- Boite de saisie
- Menu déroulant sur le Mode de recherche (par début de, par contenu, par mot exact)
- Boite dédiée au Pinyin/Chinois (présente uniquement si besoin)
- Lien vers la page d'accueil de l'institution et / ou la liste AZ en cliquant sur le logo SFX

1- Implémentation coté institution

1.1 - Activez la barre d'outils dans le fichier de configuration

- Connectez-vous depuis le serveur SFX à l'instance SFX concernée et tapez les commandes unix suivantes :

```
>cn  
>vi ctx_object.config
```

- À la fin du fichier, ajoutez les lignes suivantes:

```
Section "azlist"  
    enable_toolbar    "Y"  
EndSection
```

- Sauvegardez le fichier en tapant :


```
>wq
```

1.2 - Configurez la barre d'outils via SFXAdmin > Searchable A-Z ver. 3 > Configuration section

Les paramètres sont les suivants :

- ❑ Local Library Name [libellé du lien]
- ❑ Local Library Homepage [lien URL]

A-Z Setup: Default configuration parameters



SFX Journal Search Toolbar

Local Library Name:

Local Library Homepage:

Note :

Cette configuration est sauvegardée en XML sur le serveur SFX.

<SFX_AZ_URL>?param_perform_value=toolbar&action=configure

Chaque modification est prise en compte au niveau de l'utilisateur final un jour plus tard.

2- Implémentation par l'utilisateur:

2.1 - Indiquez le lien suivant à vos usagers (via votre page web institutionnelle par exemple)

```
<SFX_AZ_URL>?param_perform_value=toolbar&action=install
```

Par exemple:

http://demo.exlibrisgroup.com:3210/demo/az?param_perform_value=toolbar&action=install

Page HTML comportant ce lien:

```
<html>
<head>
<title>Test A-Z toolbar</title></head>
<body>
To install the A-Z toolbar, please click <a href='http://il-
sfx01:3210/lr_3/az?param_perform_value=toolbar&action=install'>her
e</a>
</body>
</html>
```

2.2 – Instructions pour l'utilisateur :

- Cliquez sur le lien pour afficher la boîte de dialogue suivante:



- Cliquez sur Run ou Save (si vous souhaitez faire l'installation plus tard)




- Cliquez sur Run dans la fenêtre suivante:



- Cliquez sur Install pour lancer l'installation.





- Redémarrez le navigateur quand le message suivant apparaît :



Votre utilisateur obtient alors la barre d'outils dans son navigateur :



2.3 - Supprimez la barre d'outils

- Cliquez sur le logo SFX et sélectionnez Uninstall

Le navigateur doit être redémarré pour terminer la désinstallation et prendre en compte la modification.

2.4 - Mises à jour :


La barre d'outils contient un mécanisme de mise à jour automatique permettant aux utilisateurs d'être alertés quand il y a des nouveautés et de récupérer les dernières versions de la liste AZ.

Chaque installation contient un numéro de version qui est comparé avec un fichier du serveur SFX contenant le numéro de la version en cours de la barre d'outils.

```
./lib/AZLIST_VER3/Toolbar/version.txt
```

Si des mises à jour sont nécessaires, le fichier est modifié par la révision mensuelle. Dès que la révision est appliquée, chaque barre d'outils détecte le changement et alerte l'utilisateur.

L'utilisateur initie le contrôle des mises à jour en utilisant l'option accessible depuis la barre d'outils:



Pour des informations plus complètes veuillez vous référer à la documentation en anglais disponible sur le portail de documentation.

