

## Sageから電子所蔵をアップロードする

統合プロフィールを使用して、機関固有の所蔵を自動的に取得することにより、Sage電子所蔵をアップデートできます。

Sage自動所蔵統合は現在、すべてのSageコンテンツの96%をカバーしています。詳細については[含まれるコンテンツ](#)をご覧ください。

Sage統合プロフィールジョブを実行する前に、特定の電子コレクションをアクティブにする必要があります。詳細については、[Almaコミュニティ・ゾーンからのSage電子コレクションのアクティブ化](#)を参照してください。

## Sage統合プロフィールの作成

電子所蔵?をアップロードするためのSage統合プロフィールを設定するには：

1. Sageから機関トークンIDを取得するには、[SageからトークンIDを取得する](#)をご覧ください。
2. 所蔵を更新している Sage 電子コレクションが Alma でアクティブであることを確認します。詳細については、[Alma コミュニティゾーンから Sage 電子コレクションをアクティブ化する](#)をご覧ください。
3. 統合プロフィールリストページ（設定メニュー>一般>外部システム>統合プロフィール）で、統合プロフィールを追加を選択し、統合プロフィール設定のための外部システムウィザードを開きます。
4. 統合タイプパラメータについて、電子所蔵のアップロードを選択します。
5. プロバイダパラメータについて、Sageを選択します。
6. 説明を追加し（オプション）、次へを選択します。
7. 以下の表の情報を使用して、[電子所蔵アップロード]設定セクションを完了します。

電子所蔵のアップロードセクション

パラメータ	説明
アクティブ	アクティブを選択して、これをアクティブなプロフィールにします。デフォルト設定は非アクティブです。
書籍の統合を有効にする 書籍機関トークンID	Sageのサブスクリプションに応じて、書籍やジャーナルの統合チェックボックスを選択します。それぞれに個別のトークンが必要です。書籍統合用のトークンを取得した場合は、「書籍統合を有効にする」にチェックを入れ、「書籍機関トークンID」フィールドにトークンを入力します。
雑誌の統合を有効にする	Sageのサブスクリプションに応じて、書籍やジャーナルの統合チェックボックスを選択します。それぞれに個別のトークンが必要です。ジャーナル統合用のトークンを取得した場合は、「ジャーナル統合を有効にする」にチェックを入れ、「ジャーナル機関トークンID」フィールドにトークンを入力します。

パラメータ	説明
ジャーナル機関トークンID	
ファイルフォーマット	KBARTファイルフォーマットを選択します。
グループ	<p>このパラメータを使用して、ドロップダウンリストのマルチキャンパスオプションのリストから1つ以上のグループを選択します。このパラメータはオプションですので、空白のままにすることもできます。</p> <p>グループパラメータは、multi_campus_inventory_management顧客パラメータをtrueに設定している場合に表示されます。</p> <p>multi_campus_inventory_management顧客パラメータがtrueに設定されていると、複数のSage統合プロフィールを持つことができます。Sageから複数のSageトークンIDを取得したら、その識別情報を使用して複数の統合プロフィールを作成できます。</p> <hr/> <p><b>Note</b></p> <p>グループパラメータに対して1つ以上のマルチキャンパスが選択されているアクティブなSage統合プロフィールを1つ以上持っている場合、追加のアクティブなSage統合プロフィールはすべて、1つ以上のマルチキャンパスが選択されている必要があるということに注意してください。この状況では、グループパラメータが空白のままになることはありません。</p> <hr/> <p>Sage統合プロフィールのジョブが実行され、マルチキャンパスのグループ情報が設定されている場合、ジョブレポートでマルチキャンパスグループ情報が表示されます。</p>
スケジュール	<p>統合プロフィールジョブを自動的に実行したいスケジュールオプションを選択します。</p> <p>multi_campus_inventory_management顧客パラメータセットが真に設定され、複数のSage統合プロフィールを持っている場合、最初に選択し、保存したスケジュールのオプションが、その後作成するすべてのアクティブSage統合プロフィールに適用されます。</p> <hr/> <p><b>Note</b></p> <p>スケジュールされたジョブの実行が開始されると、アクティブに設定されているすべてのSage統合プロフィールが、実行されたジョブによって一緒に処理されることに注意してください。非アクティブに設定されたSage統合プロフィールはいずれも、実行されるスケジュール済みジョブの一部として処理されません。</p>

8. 次のオプションのいずれかを使用して、プロフィールを保存します：

- **[保存]**を選択します。統合プロフィールがスケジュールされ、スケジュールされたジョブのリストに表示されず ([スケジュールされたジョブをすべて表示する](#)を参照)。
- **保存して今すぐ実行**を選択してください。これにより、プロフィール設定が保存され、アップロードがすぐにキューに追加されて実行されます。プロフィールを編集するときに、[アクション] タブにも**保存**ボタンが表示されます。保存したプロフィールを編集するとき、**今すぐ実行**のボタンが表示され、アップロードジョブを手動で実

行することを選択できることに注意してください。

特定のSage統合プロフィールで保存を押すと、アクティブに設定されているすべてのSage統合プロフィールがジョブリクエストの一部として実行されます。非アクティブに設定されたSage統合プロフィールは、保存の選択の一部として実行されません。非アクティブな統合プロフィールから保存を選択すると、その統合プロフィールや非アクティブに設定されている他のSage統合プロフィールのジョブは実行されず、アクティブなプロフィールに対してのみ実行されます。

---

#### Note

この保存の動作は、保存して今すぐ実行を選択すると非アクティブに設定されている統合プロフィールのジョブリクエストを実行するようなその他の統合プロフィールの場合とは異なります。これは既知の問題です。Sage統合プロフィールを実行させるためには、アクティブに設定する必要があります。

---

---

## AlmaコミュニティゾーンからのSage電子コレクションのアクティブ化

コミュニティゾーンは、次のSage電子コレクションを提供します。

- Sageモノグラフ - AutoHoldings: コレクション ID = 614920000000005760 (書籍統合用)
- Sageジャーナル - AutoHoldings: コレクション ID= 614920000000005987 (ジャーナル統合用)

Almaを検索して、コミュニティゾーンでこれらの電子コレクションを見つけ、Sage統合プロフィールを実行する前にアクティブにします。

---

#### Note

電子コレクションとそのサービスのみをアクティブにする必要があることに注意してください（この電子コレクションサービスをアクティブにするを選択し、フルテキストサービスオプションを利用可能にしてください）。ポートフォリオをアクティブにする必要はありません（手動有効化-電子コレクションをアクティブにし、ポートフォリオを手動で選択有効化タイプオプションを選択します）。ポートフォリオの有効化は、アップロード電子所蔵統合プロセスによって行われます。

---

---

## 含まれるコンテンツ

Sage自動所蔵統合は現在、無料アクセスコンテンツを含むSageコンテンツ全体の96%をカバーしています。ただし、オープンアクセスジャーナルや一部のモノグラフコレクションなどの特定のコレクションはまだ統合に含まれていません。これらには依然として手動によるメンテナンスが必要です。詳細情報は以下に記載されています。

### Sageジャーナル自動所蔵コレクション

Sageジャーナル - 自動所蔵コレクションにはオープンアクセス (OA) ジャーナルを除く、Sageの定期刊行コンテンツ全体が含まれます。すべてのOAジャーナルは、次のAlmaコミュニティゾーンコレクションで利用できます。

- Sage Journals GOLD オープンアクセス。コレクションID: 61389000000000127

## Sageモノグラフ自動所蔵コレクション

Sageモノグラフ - 自動所蔵コレクションには、書籍、リファレンス、ナビゲーター、ビジネスケース、ケース、ビデオ、スキル、基礎、ポッドキャスト、ツールディレクトリ、チャート、専門家の洞察、プロジェクトプランナー、ケース、ハウツーガイド、データセットなどが含まれます。

このコレクションは、次のAlmaコミュニティゾーンコレクションのコンテンツを組み合わせたものです。

- Sageの知識 (CZ ID: 613790000000000598)
- Sageの研究手法 (CZ ID: 613230000000000028)

除外コンテンツ:

- Sageキャンパス
- キャタリスト
- CQプレス (CQPress書籍を除く)
- CQ研究者
- Sageデータ
- SAGE 研究方法の基礎
- SAGEリサーチメソッドポッドキャスト

Sageモノグラフ自動所蔵コレクションに含まれていないコンテンツにアクセスするには、これらの製品のそれぞれのAlmaコミュニティゾーンコレクションを参照してください。

自動所蔵統合に含まれていないSageコミュニティゾーンコレクションの完全なリストについては、[こちら](#)をクリックしてください。

---

## SageからトークンIDを取得する

トークンIDを取得するには、[KBART 自動化を実装するにはどうすればよいですか?](#)にある手順に従ってください。

セキュアセンターのアカウントや認証情報をお持ちでない場合は、Sageアカウントサポート担当者に問い合わせるか、[libsupport@sagepub.com](mailto:libsupport@sagepub.com)までご連絡ください。

---

## 以前のSage受入の詳細の保持

Sageから電子所蔵のアップロードを使用する前に、異なるコレクションでSageのタイトルを管理しており、それらのタイトルに関連する受入の詳細（注文明細やライセンスなど）を保持したい場合は、[電子ポートフォリオ情報を移動する](#)

[/Alma/Product\\_Documentation/Alma\\_Online\\_Help\\_\(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E\)/090%E7%AE%A1%E7%90%86\(%E3%82%A2%E3%83%89%E3%82%020%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AE\)](#) ジョブを使用して、注文明細とライセンスをコレクションへ移動することができます。

これを行うには、次の手順を使用します：

1. Sageタイトルを管理していた以前のコレクションを含むコンテンツタイプの電子コレクションのセットを作成します。
2. ジョブを実行 - 実行するジョブの選択ページ（管理 > 作業の管理と設定 > ジョブを実行）を開き、電子ポートフォ

リオ情報の移動ジョブを検索します。。

3. 電子ポートフォリオ情報を移動するジョブを選択し、次へを選択します。
4. 上記で作成したセットを選択し、次へを選択します。
5. 対象電子コレクションについて、関連するSageコレクションを選択します。
6. 注文明細を移動するとライセンスを移動するオプションを選択し、必要に応じて必要な情報を入力します。
7. 次へを選択し、ジョブ概要情報をレビュー/確認します。
8. 送信を選択します。