

ディスカバリーのコレクションタイプによるCDIのターゲット/コレクションのアクティブ化

この記事では、Primoを介してCDIで検出できるコンテンツのための当社のナレッジベースのさまざまなコレクションタイプに関する情報を提供します。単一のアクティブ化で、コレクションのアクティベーション（全文および検索用）が、AlmaとSFXから管理されます。直接またはCDIの代替カバレッジを介してインデックスが作成されるすべてのコレクションには、アクティブ化の方法とリンクのしくみ、およびいくつかのアクティブ化と構成のオプションに関する情報が含まれています。

コレクションの完全なリストはこちらにあります。

- [Almaのお客様向けのCDIコレクションリスト](#)
- [SFXのお客様向けCDI コレクションリスト](#)

電子コンテンツを含むコレクションにはさまざまな形や形式があります。それらが検出のためにどのように扱われるかは、コンテンツの資料タイプ、コンテンツの一意性、使用可能な一意の識別子とメタデータ、およびプラットフォームへのリンクの方法と安定性など、さまざまな基準によって異なります。各コレクションは、当社のナレッジベースでは以下の情報を用いて説明されています。

- コレクションの種類 – 有効な値は、Selective、Aggregator、または Database です。
- 検索権 – 有効な値は Free または Subscription です
- 全文の権利 – 有効な値は、サブスクリプション (コレクション レベル)、サブスクリプション (タイトル レベル)、ハイブリッド、オープン アクセス、および 部分的オープン アクセスです。
- リンク方法 – 有効な値は、Link in Record、Link resolver、または Hybrid です。
- CDIタイプ – 有効な値は、Full Text Collection、A&I database、または Hybrid です。

次の表は、存在するコンテンツタイプに関する詳細情報と、AlmaおよびSFXでそれらを有効化して、ユーザーに可能な限り最高の検出結果に導くための最適な方法を示しています。

以下の条件が満たされた場合、コレクションは Alma の全文に対してアクティブになります：

- データベースには、サプレスされていない書誌レコードとコレクションレベルの URLが必要です。
- アグリゲーター/セレクトティブ コレクションには、アクティブなフルテキストサービスと、サプレスされていない書誌レコードを持つアクティブなポートフォリオが少なくとも1つ必要です。

Almaのフルテキスト有効の詳細については、[CDIの有効化/無効化](#)を参照してください。

コレクションは、Alma（リンクリゾルバ）ではなく、CDIの全文に対してのみアクティブ化することもできます。これを行う方法と、CDI およびAlmaへの影響の詳細については、[FullyFlexible顧客向けの「CDI のみの全文アクティベーション」オプション](#)または[EasyActive顧客向けの「CDI のみの全文アクティベーション」オプション](#)を参照してください。

Note

次の表の用語はAlmaに合わせて調整されています。SFXの機能については、Almaにのみ存在する「CDIのみで全文をアクティブ化」機能以外は同じものです。

電子コレクションタイプ	このコレクションに関連するCDIコンテンツ	検索権	全文権利	リンキング	CDIタイプ	例	これはどのように機能しますか？	CDIでのアクティベーションのベストプラクティス
セレクトタイプ / アグリゲーター	ポートフォリオ付きのフルテキストコレクションで、リンクリゾルバで動作します。	無料 / サブスクリプション	購読 (タイトルレベル) / オープンアクセス	リンクリゾルバ	フルテキストコレクション	JSTORBooks の言語と文学	CDI コンテンツはポートフォリオのアクティブ化に基づいてアクティブ化されます。リンクはリンクリゾルバを使用します	「このコレクションの一部のタイトルのみをサブスクライブします」を「はい」に設定して、Alma/SFXの全文をアクティブ化します
	ポートフォリオ付きのフルテキストコレクションで、レコード内のリンクで動作します。	無料 / サブスクリプション	購読 (タイトルレベル) / オープンアクセス	レコード内のリンク	フルテキストコレクション	アレクサンダーストリート文学	CDIコンテンツはコレクションレベルまたはタイトルレベルでアクティブ化できます。タイトルにはリンクリゾルバリンクを使用するのに十分なメタデータが含まれていないため、リンクはレコード内のリンクです	「このコレクションの一部のタイトルのみをサブスクライブします」を「いいえ」に設定し、Alma/SFXで全文をアクティブ化します。 または：CDIのみで全文を有効にする (Almaのみ)
	ポートフォリオ付きのフルテキストコレクションで、ハイブリッドリンキングで動作します。	無料 / サブスクリプション	購読 (タイトルレベル)	ハイブリッド	フルテキストコレクション	ProQuest Central	コレクションの一部には適切な識別子があり、リンクリゾルバを使用します。コレクションの一部にポートフォリオがないか、適切な識別子がないため、Link内レコードを使用しています。	「このコレクションの一部のタイトルのみをサブスクライブします」を「いいえ」に設定し、Alma/SFXで全文をアクティブ化します。

電子コレクションタイプ	このコレクションに関連する CDI コンテンツ	検索権	全文権利	リンキング	CDIタイプ	例	これはどのように機能しますか？	CDIでのアクティベーションのベストプラクティス
		ション						
データベース	全文を含むデータベースコレクション、レコード内のリンクと連携	無料 / サブスクリプション	サブスクリプション (コレクションレベル) / オープンアクセス	レコード内のリンク	全文集 / ハイブリッド	ゲイル19世紀コレクションオンライン	<p>Link in Record メソッドは、コレクションレベルで CDI コンテンツをアクティブ化するために使用されます。</p> <p>データベースに全文と A&I コンテンツ (一意でリンク リゾルバーにリンクできない) が混在している場合、 CDI タイプはハイブリッドに設定されます。データベース内のすべてのコンテンツのリンクは、Link in Record になります。</p>	<p>Alma/SFXで全文をアクティブ化する</p> <p>または： CDIのみで全文をアクティブ化する (Almaのみ)</p>
	A&I コンテンツのデータベースコレクション、リンク リゾルバーと連携	無料 / サブスクリプション	購読 (タイトルレベル)	リンクリゾルバ	抄録および索引データベース (A&I)	Scopus	<p>これはA&Iデータベースであるため、このデータベースから直接の全文はありません。</p> <p>レコードは、他の全文アクティブ化と一致する場合、利用可能な全文として表示されます。リンクはリンクリゾルバーを使用します。</p>	<p>Almaでは：検索用にアクティブ化 (FullyFlexibleのみ利用可能、EasyActive顧客は利用不可)、全文用にアクティブ化、または CDIのみで全文用にアクティブ化。(アクティベーションのすべての種類に同じ効果があります)</p> <p>SFXでは：SFXでの検索または全文のアクティブ化 (両方の種類のアクティブ化に同じ効果があります)</p>
	A&I コンテン	無	ハイブ	ハ	ハイブ	ERIC (教育	プロバイダープラットフォームの全文への	Alma :

電子コレクションタイプ	このコレクションに関連する CDI コンテンツ	検索権	全文権利	リンク	CDIタイプ	例	これはどのように機能しますか？	CDIでのアクティベーションのベストプラクティス
	ツと全文 コンテンツを組み合わせたデータベース コレクションは、ハイブリッドリンクで動作します	料 / サブスクリプション	リッド / オープンアクセス	イブリッド	リッド	資源情報センター)	直接リンクは、コレクションの一部に限られます。リンクのないレコードは、通常の A&Iレコードとして機能します (レコードは他の全文アクティブ化と一致する場合、利用可能な全文として表示されます。リンクはリンクリゾルパーを使用します。) および直接リンクを含むレコードは使用可能として表示され、レコード内のリンクが使用されます。 全文コンテンツがオープンアクセスの場合、全文の権利フィールドは「オープンアクセス」になります。	全文をアクティブ化する または CDIのみで全文をアクティブ化する。* SFXで全文を有効にする

Note

一部のコレクションは、上記のタイプと一致しない場合があります。 リストされているタイプの1つに一致するように、すべてのコレクションを調整中です。