

Alma中角色的权限

此页面描述了Alma中每个角色可用的权限。有关角色管理的信息，请见[管理用户角色](#)。有关角色权限页面，请见[角色和注册配置](#)。

ACQ_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ACQ_ADMINISTRATION	已启用	授权访问采访的配置菜单。它具有编辑或只读的选项（可以在角色级别标记为只读）。
ACQUISITIONS_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
AUTO_MD_IMPORT_PROFILES_RECOMMENDATIONS	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_	已禁	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。

权限	默认状态	权限描述
BEHALF	用	
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_CHANGE_PO_LINE_LIMITED_ATTRIBUTES	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行信息 - 高级
TASK_CHAIN_LEGAL_DEPOSIT_ANNUAL_RECEIPT	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）法定缴存年度接收
TASK_CHAIN_PO_LINE_CHANGE_PO_LINES_STATUS	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更改订单行状态
TASK_CHAIN_PO_LINE_PO_LINE_WORKFLOW_UPDATE	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行工作流程
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_INFORMATION	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行信息
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_TRANSACTIONS	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行交易
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_LOAN_DETAILS	已启用	N/A
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
	用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

CATALOGING_ASSISTANCE_BY_AI的权限

权限	默认状态	权限描述
CREATE_WITH_AI	已启用	使编目员能够使用AI元数据助手创建新的草稿记录
ENRICH_WITH_AI	已启用	使编目员能够使用AI元数据助手完善他们正在编辑的现有记录

ALMA_ANALYTICS_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ALMA_ANALYTICS_ADMINISTRATOR	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 订阅分析* 打开“分析配置和订阅”页面。这可让用户启用或禁用已计划报告的分析订阅。已计划报告由分析管理员在“分析对象列表”选项中创建。 • 分析对象列表* 打开所有分析对象的“分析配置和订阅”页面。这就允许创建和管理Alma和Primo的分析对象，其中包括仪表盘、报告、计划仪表盘、已计划报告和小工具。然后，用户可以使用所创建的对象，例如主页上的小工具或订阅已计划报告。 • 分析用户统计* 打开“分析用户统计”页面。这允许管理系统代码表中的分析统计值。可以在此页面中为每个统计值设置描述或翻译。表代码是“AnalyticsUserStatistics”。 • 分析引文属性类型* 打开分析引文属性类型。这允许管理系统代码表中的引文属性类型值。可以在此页面中为每个属性类型值设置描述或翻译。表代码是“AnalyticsCitationAttributeTypes”。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

CATALOGER的权限

权限	默认状态	权限描述
CATALOGER_ANALYTICS	已启用	N/A
编目	已启用	<ul style="list-style-type: none"> API：获取、更新、创建或删除书目规范。 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、 浏览书目主题、浏览书架列表 提交电子资源库 观察网络区收割列表 元数据导入管理 重复题名分析 发布配置文件和信息 资源管理配置
责任者	已启用	元数据编辑器 * 提交模板/规则 Esploro操作
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_REMINDERS	已启用	管理提醒 * 观察、编辑、删除、创建
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	已禁用	允许对SBN中央目录中的记录进行合并。
NORMALIZATION_RULES_ENABLED	已启用	<p>此权限可让机构控制哪些用户有权创建/修改任何类型的规范化规则。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如有需要，机构可以通过联系Ex Libris 支持禁用所选角色的此权限。</p> <hr/> <p>当禁用此权限时，用户将不具备以下规范化规则功能（DROOLS和XSL）：</p> <ul style="list-style-type: none"> 创建新的/编辑现有的规范化规则(NR) 在MDE的侧窗格规则中编辑、复制或删除NR 以并排模式测试MARC记录上的NR <p>有关为XSL格式的书目记录创建规范化规则的更多信息，见Alma XSL规范化规则示例。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
RESTORE_RECORD_VERSION	已启用	元数据编辑器：恢复先前版本
SETS_EDIT	已启用	控制编辑操作集的访问权限
TASK_CHAIN_BIB_	已	允许运行“导出书目记录”作业

权限	默认状态	权限描述
MMS_EXPORT	启用	
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

CATALOGER_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
责任者	已启用	元数据编辑器 * 提交模板/规则 Esploro操作
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	已启用	允许对SBN中央目录中的记录进行合并。

权限	默认状态	权限描述
MANAGE_REMINDERS	已禁用	管理提醒 * 观察、编辑、删除、创建
MMS_DELETE	已启用	允许从元数据编辑器删除书目记录
NORMALIZATION_RULES_ENABLED	已启用	<p>此权限可让机构控制哪些用户有权创建/修改任何类型的规范化规则。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如有需要，机构可以通过联系Ex Libris支持禁用所选角色的此权限。</p> <hr/> <p>当禁用此权限时，用户将不具备以下规范化规则功能（DROOLS和XSL）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 创建新的/编辑现有的规范化规则(NR) • 在MDE的侧窗格规则中编辑、复制或删除NR • 以并排模式测试MARC记录上的NR <p>有关为XSL格式的书目记录创建规范化规则的更多信息，见Alma XSL规范化规则示例。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
RESTORE_RECORD_VERSION	已启用	元数据编辑器：恢复先前版本
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

CATALOG_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_AND_REMOVE_EXTENSIONS	已启用	MARC配置文件配置中“添加扩展”按钮的可见性
AUTO_MD_IMPORT_PROFILES_RECOMMENDATIONS	已启用	N/A
CATALOG_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
编目	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • API：获取、更新、创建或删除书目规范。 • 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 • 提交电子资源库 • 观察网络区收割列表 • 元数据导入管理 • 重复题名分析 • 发布配置文件和信息 • 资源管理配置
CATALOGING_CONFIGURATION	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • Primo仪表盘小工具 • 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 • 提交电子资源库 • 观察网络区收割列表 • 元数据导入管理 • 重复题名分析 • 发布配置文件和信息 • 资源管理配置 • 合并和结合菜单链接
责任者	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 元数据编辑器 * 提交模板/规则 • Esploro操作
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 • 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DESCRIPTION_	已	允许使用/编辑推荐类型“描述模板”

权限	默认状态	权限描述
TEMPLATE_RECOMMENDATIONS	启用	
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
IDENTICAL_SYSTEM_CONTROL_NUMBER_RECOMMENDATIONS	已启用	N/A
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	已禁用	允许对SBN中央目录中的记录进行合并。
NORMALIZATION_RULES_ENABLED	已启用	<p>此权限可让机构控制哪些用户有权创建/修改任何类型的规范化规则。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如有需要，机构可以通过联系Ex Libris支持禁用所选角色的此权限。</p> <hr/> <p>当禁用此权限时，用户将不具备以下规范化规则功能（DROOLS和XSL）：</p> <ul style="list-style-type: none"> 创建新的/编辑现有的规范化规则(NR) 在MDE的侧窗格规则中编辑、复制或删除NR 以并排模式测试MARC记录上的NR <p>有关为XSL格式的书目记录创建规范化规则的更多信息，见Alma XSL规范化规则示例。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PROCESS_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESS_MANAGE	已启用	访问“管理作业和结果集”菜单选项，观察Primo仪表盘
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
RESOLVE_IMPORT	已启用	见“采访”菜单中的“解决导入问题”
RESTORE_RECORD_VERSION	已启用	元数据编辑器：恢复先前版本
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_BIB_MMS_CNMR CBIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“CNMARC书目规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP01_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“DCAP01书目规范化”进程

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP02_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“DCAP02书目规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_EXPORT	已启用	允许运行“导出书目记录”作业
TASK_CHAIN_BIB_MMS_ITEM_WITHDRAW	已启用	允许访问“撤销单册”作业
TASK_CHAIN_BIB_MMS_KORMARCBIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“Kormarc规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21BIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“MARC 21规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21MANAGEMENT_TAGS	已启用	运行不同的“管理标签”作业
TASK_CHAIN_BIB_MMS_METADATA_MANAGEMENT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 运行不同的“元数据管理”作业（例如“删除书目记录”） - 添加提醒 从规范记录取消书目记录的链接 更改记录DC应用配置文件
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MODS_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“MODS规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_QUALIFIED_DC_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“限定DC规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_UNIMARCBIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“UNIMARC书目规范化”进程
TASK_CHAIN_PUBLISHING_BULK_PUBLISHING	已启用	运行“Primo重新发布题名结果集”作业
TASK_CHAIN_	已	运行“书目OCLC重新发布题名结果集”和“馆藏OCLC重新发布题名结果集”作业

权限	默认状态	权限描述
PUBLISHING_OCLC_BULK_PUBLISHING	启用	
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

CATALOG_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
CATALOG_MANAGE	已启用	元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表。合并和结合菜单链接。
CATALOGER_ANALYTICS	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
编目	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • API：获取、更新、创建或删除数据规范。 • 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 • 提交电子资源库 • 观察网络区收割列表 • 元数据导入管理 • 重复题名分析 • 发布配置文件和信息 • 资源管理配置
责任者	已启用	元数据编辑器 * 提交模板/规则 Esploro操作
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 • 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 • API - 检索资源库/资源库列表清单 • API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
IDENTICAL_SYSTEM_CONTROL_NUMBER_RECOMMENDATION	已禁用	N/A
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	已启用	允许对SBN中央目录中的记录进行合并。

权限	默认状态	权限描述
NORMALIZATION_RULES_ENABLED	已启用	<p>此权限可让机构控制哪些用户有权创建/修改任何类型的规范化规则。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>如有需要，机构可以通过联系Ex Libris支持禁用所选角色的此权限。</p> <hr/> <p>当禁用此权限时，用户将不具备以下规范化规则功能（DROOLS和XSL）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 创建新的/编辑现有的规范化规则(NR) • 在MDE的侧窗格规则中编辑、复制或删除NR • 以并排模式测试MARC记录上的NR <p>有关为XSL格式的书目记录创建规范化规则的更多信息，见Alma XSL规范化规则示例。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全球检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PROCESS_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESS_MANAGE	已启用	访问“管理作业和结果集”菜单选项，观察Primo仪表盘
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
RESOLVE_IMPORT	已启用	见“采访”菜单中的“解决导入问题”
RESTORE_RECORD_VERSION	已启用	元数据编辑器：恢复先前版本

权限	默认状态	权限描述
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限
TASK_CHAIN_BIB_MMS_CNMARCBIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“CNMARC书目规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP01_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“DCAP01书目规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP02_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“DCAP02书目规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_EXPORT	已启用	允许运行“导出书目记录”作业
TASK_CHAIN_BIB_MMS_ITEM_WITHDRAW	已启用	允许访问“撤销单册”作业
TASK_CHAIN_BIB_MMS_KORMARCBIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“Kormarc规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21BIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“MARC 21规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21MANAGEMENT_TAGS	已启用	运行不同的“管理标签”作业
TASK_CHAIN_BIB_MMS_METADATA_MANAGEMENT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 运行不同的“元数据管理”作业（例如“删除书目记录”） - 添加提醒 从规范记录取消书目记录的链接 更改记录DC应用配置文件
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MODS_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“MODS规范化”进程

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_BIB_MMS_QUALIFIED_DC_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“限定DC规范化”进程
TASK_CHAIN_BIB_MMS_UNIMARCBIB_NORMALIZATION	已启用	运行不同的“UNIMARC书目规范化”进程
TASK_CHAIN_PUBLISHING_BULK_PUBLISHING	已启用	运行“Primo重新发布题名结果集”作业
TASK_CHAIN_PUBLISHING_OCLC_BULK_PUBLISHING	已启用	运行“书目OCLC重新发布题名结果集”和“馆藏OCLC重新发布题名结果集”作业
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_DETAILS	已禁用	N/A
VIEW_OPERATOR_DETAILS_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已启用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_	已	允许在用户管理页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
DETAILS_USER_MANAGEMENT	禁用	

CDI_INVENTORY_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CDI_INVENTORY_MANAGE	已启用	启用CDI资源库激活（机构区或共享区）
CDI_INVENTORY_VIEW	已启用	启用CDI资源库激活（机构区或共享区）
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

CIRCULATION_DESK_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已启用	允许在特定图书馆的范围内添加限制/备注/附件
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台中工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。

权限	默认状态	权限描述
BULK_ACTIONS_IN_READING_ROOM_DESK	已启用	可让阅览室操作员选择有效预约书架中的多个单册，并将它们在“读者持有”和“在架（非最终）”选项卡之间移动。
CALENDAR_UPDATE	已禁用	允许编辑图书馆的开放时间（链接将出现在读者服务操作菜单中）。
CHANGE_DUE_DATE_PRIVILEGE	已启用	在管理读者服务中启用“更改到期日期”
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	已启用	控制扫描单册中的“更改单册信息”选项卡
CHANGE_RETURN_DATE_PRIVILEGE	已启用	控制“归还单册”中的“更改到期日期”选项
CIRCULATION_DESK_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
CIRC_DESK_MANAGER_PRIVILEGE	已启用	控制在“限制首选项覆盖”设置为“由经理”时的覆盖选项
CIRC_DESK_OPERATOR_LIMITED_PRIVILEGE	已启用	授予管理读者服务的访问权限，控制在“限制首选项覆盖”设置为“由所有人”时的覆盖选项。
CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE	已启用	授予检索用户、编辑用户（无用户角色）的权限，控制在“限制首选项覆盖”设置为“由操作员”时的覆盖选项。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	已启用	允许检索其他机构中的用户（针对联盟）
CREATE_DAILY_REPORT_	已启用	已弃用。用于控制每日报告。此报告已被罚款费用报告取代，因此不再相关。

权限	默认状态	权限描述
PRIVILEGE		
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	已启用	允许创建和删除用户限制
DELETE_LOAN_PRIVILEGE	已启用	允许删除外借
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
EDIT_PATRON_ROLE_EXPIRY_DATE_PRIVILEGE	已启用	允许手动更新读者角色的到期日期
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FINES_FEES_REPORT	已启用	允许运行罚款和费用报告
FUL_CONFIG_UTILITY	已启用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MARK_AS_LOST_PRIVILEGE	已启用	允许将外借标记为丢失
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮

权限	默认状态	权限描述
(2026年二月新增) OVERRIDE_ PATRON_ HOLD_ BLOCKS	已启用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
OVERRIDE_ PAGING_ POLICY	已禁用	控制在Alma中提交请求时“覆盖在架请求政策”按钮的显示
PAY_FINES_ FEES_ PRIVILEGE	已启用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。
PHYSICAL_ INVENTORY_ MANAGE	已禁用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中*可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_ INVENTORY_ VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_ SEARCH_ LABEL_ MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_ REQUEST_ ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
QUICK_ DOCUMENT_ DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。
REGISTER_ NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
RENEW_ LOAN_ PRIVILEGE	已启用	控制外借续借选项。在“管理读者服务”>“外借”选项卡上，仅当启用该新权限时才会显示“续借所选”和“全部续借”链接以及“续借”行操作。如果禁用该权限，则在“管理读者服务”页面的“外借”选项卡中重新扫描外借的单册时，不会续借该外借。
RENEW_ PATRON	已启用	控制从管理读者服务中续订读者的能力（当出现限制弹出*窗口时）

权限	默认状态	权限描述
	用	
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
REQUESTS_CREATOR	已禁用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RETURN_ITEMS_ONLY	已启用	允许归还单册（这不是此操作唯一的权限，但可以用于配置受限操作员仅归还单册）
TASK_CHAIN_ITEM_LOAN	已启用	已弃用。
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	允许更新用户记录中的统计信息
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
UPLOAD_OFFCIRC_PRIVILEGE	已启用	允许上传离线流通文件
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。

权限	默认状态	权限描述
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。删除它不会同时移除：用户检索、“管理”>“管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	已启用	控制用户是否可以在“归还”选项卡中查看外借历史记录。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_FINES_FEES	已启用	允许查看读者的罚款/费用。控制以下内容的呈现： <ul style="list-style-type: none"> “用户详情”屏幕中“罚款/费用”选项卡的可见性。 在“高级用户检索”中按罚款/费用进行检索。 在“管理读者服务”屏幕中显示读者的有效金额。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已启用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_	已	允许在仓储页面中查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	禁用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_USER_HISTORY	已启用	允许在“管理用户”页面的“历史记录”选项卡中查看用户历史记录
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	控制对用户记录中“使用统计”选项卡的访问权限（仅在禁用“更新用户统计”时相关）
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

CIRCULATION_DESK_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理”>“管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台中工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
BULK_ACTIONS_IN_READING_ROOM_DESK	已启用	可让阅览室操作员选择有效预约书架中的多个单册，并将它们在“读者持有”和“在架（非最终）”选项卡之间移动。
CALENDAR_	已	允许编辑图书馆的开放时间（链接将出现在读者服务操作菜单中）。

权限	默认状态	权限描述
UPDATE	禁用	
CHANGE_DUE_DATE_PRIVILEGE	已启用	在管理读者服务中启用“更改到期日期”
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	已启用	控制扫描单册中的“更改单册信息”选项卡
CHANGE_RETURN_DATE_PRIVILEGE	已启用	控制“归还单册”中的“更改到期日期”选项
CIRC_DESK_OPERATOR_LIMITED_PRIVILEGE	已启用	授予管理读者服务的访问权限，控制在“限制首选项覆盖”设置为“由所有人”时的覆盖选项。
CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE	已启用	授予检索用户、编辑用户（无用户角色）的权限，控制在“限制首选项覆盖”设置为“由操作员”时的覆盖选项。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
CIRCULATION_DESK_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	已启用	允许检索其他机构中的用户（针对联盟）
CREATE_DAILY_REPORT_PRIVILEGE	已启用	已弃用。用于控制每日报告。此报告已被罚款费用报告取代，因此不再相关。
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	已启用	允许创建和删除用户限制
DELETE_LOAN_PRIVILEGE	已启用	允许删除外借

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
EDIT_PATRON_ROLE_EXPIRY_DATE_PRIVILEGE	已启用	允许手动更新读者角色的到期日期
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FINES_FEES_REPORT	已禁用	允许运行罚款和费用报告
FUL_CONFIG_UTILITY	已启用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MARK_AS_LOST_PRIVILEGE	已启用	允许将外借标记为丢失
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
OVERRIDE_PAGING_POLICY	已禁用	控制在Alma中提交请求时“覆盖在架请求政策”按钮的显示

权限	默认状态	权限描述
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已禁用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	已禁用	确定接收单册的请求顺序，而无需在每次单册可用时手动重新*执行工作。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	已启用	控制外借续借选项。在“管理读者服务”>“外借”选项卡上，仅当启用该新权限时才会显示“续借所选”和“全部续借”链接以及“续借”行操作。如果禁用该权限，则在“管理读者服务”页面的“外借”选项卡中重新扫描外借的单册时，不会续借该外借。
RENEW_PATRON	已启用	控制从管理读者服务中续订读者的能力（当出现限制弹出*窗口时）
REQUESTS_CREATOR	已禁用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RETURN_ITEMS_ONLY	已启用	允许归还单册（这不是此操作唯一的权限，但可以用于配置受限操作员仅归还单册）
UPDATE_	已	允许更新用户记录中的统计信息

权限	默认状态	权限描述
USER_STATISTICS_PRIVILEGE	启用	
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
UPLOAD_OFFCIRC_PRIVILEGE	已启用	允许上传离线流通文件
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。删除它不会同时移除：用户检索、“管理”>“管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	已启用	控制用户是否可以在“归还”选项卡中查看外借历史记录。
VIEW_DEMERITS_	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。

权限	默认状态	权限描述
TAB_PRIVILEGE	用	
VIEW_FINES_FEES	已启用	允许查看读者的罚款/费用。控制以下内容的呈现： **“用户详情”屏幕中“罚款/费用”选项卡的可见性。 *在“高级用户检索”中按罚款/费用进行检索。 *在“管理读者服务”屏幕中显示读者的有效金额。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_USER_HISTORY	已启用	允许在“管理用户”页面的“历史记录”选项卡中查看用户历史记录
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	控制对用户记录中“使用统计”选项卡的访问权限（仅在禁用“更新用户统计”时相关）
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已禁用	允许在特定图书馆的范围内添加限制/备注/附件。

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台中工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
BULK_ACTIONS_IN_READING_ROOM_DESK	已启用	可让阅览室操作员选择有效预约书架中的多个单册，并将它们在“读者持有”和“在架（非最终）”选项卡之间移动。
CALENDAR_UPDATE	已禁用	允许编辑图书馆的开放时间（链接将出现在读者服务操作菜单中）。
CHANGE_DUE_DATE_PRIVILEGE	已禁用	在管理读者服务中启用“更改到期日期”。
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	已禁用	控制扫描单册中的“更改单册信息”选项卡。
CHANGE_RETURN_DATE_PRIVILEGE	已禁用	控制“归还单册”中的“更改到期日期”选项。
CIRCULATION_DESK_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
CIRC_DESK_OPERATOR_LIMITED_PRIVILEGE	已启用	授予管理读者服务的访问权限，控制在“限制首选项覆盖”设置为“由所有人”时的覆盖选项。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”。
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	已启用	允许检索其他机构中的用户（针对联盟）。
CREATE_DAILY_REPORT	已禁用	已弃用。用于控制每日报告。此报告已被罚款费用报告取代，因此不再相关。

权限	默认状态	权限描述
PRIVILEGE		
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	已禁用	允许创建和删除用户限制。
DELETE_LOAN_PRIVILEGE	已禁用	允许删除外借。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力。
EDIT_PATRON_ROLE_EXPIRY_DATE_PRIVILEGE	已启用	允许手动更新读者角色的到期日期。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUL_CONFIG_UTILITY	已禁用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”。
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”。
MARK_AS_LOST_PRIVILEGE	已禁用	允许将外借标记为丢失。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮。
（2026年二月新增） OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
OVERRIDE_PAGING_POLICY	已禁用	控制在Alma中提交请求时“覆盖在架请求政策”按钮的显示。

权限	默认状态	权限描述
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	已禁用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已禁用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已启用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	已禁用	控制外借续借选项。在“管理读者服务”>“外借”选项卡上，仅当启用该新权限时才会显示“续借所选”和“全部续借”链接以及“续借”行操作。如果禁用该权限，则在“管理读者服务”页面的“外借”选项卡中重新扫描外借的单册时，不会续借该外借。
RENEW_PATRON	已启用	控制从管理读者服务中续订读者的能力（当出现限制弹出*窗口时）
REQUESTS_CREATOR	已禁用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RETURN_ITEMS_ONLY	已禁用	允许归还单册（这不是此操作唯一的权限，但可以用于配置受限操作员仅归还单册）。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
UPLOAD_OFFCIRC_PRIVILEGE	已禁用	允许上传离线流通文件。

权限	默认状态	权限描述
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。删除它不会同时移除：用户检索、“管理”>“管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	已启用	控制用户是否可以在“归还”选项卡中查看外借历史记录。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_FINES_FEES	已启用	允许查看读者的罚款/费用。控制以下内容的呈现： <ul style="list-style-type: none"> “用户详情”屏幕中“罚款/费用”选项卡的可见性 在“高级用户检索”中按罚款/费用进行检索 在“管理读者服务”屏幕中显示读者的有效金额
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）。
VIEW_USER_HISTORY	已启用	允许在“管理用户”页面的“历史记录”选项卡中查看用户历史记录
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已禁用	控制对用户记录中“使用统计”选项卡的访问权限（仅在禁用“更新用户统计”时相关）。
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	已禁用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

COLLECTION_INVENTORY_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
ASSIGN_TO_COLLECTION	已启用	<p>允许根据资源库的图书馆范围为资源库分配题名：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 添加数字化表现时 • 设置缴存配置文件时 * 它将验证是否可以为用户分配相关资源库 • 从资源库资源编辑器界面 > 题名列表选项卡：所有相关操作 • 恢复已删除的数字题名并将其重新分配到资源库中 • 允许运行“从结果集更新逻辑资源库”作业。
COLLECTION_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 允许访问和查看菜单中的“管理资源库”选项（通过“资源”>“管理馆藏”） • 允许查看资源库最近的实体

权限	默认状态	权限描述
		<ul style="list-style-type: none"> • 允许在“编辑”模式下通过员工检索结果中“资源库”抽屉内的“资源库”链接进行访问 • 允许在数字导入配置文件中设置默认资源库 • 允许创建/编辑资源库导入配置文件 • 允许在“资源库资源编辑器”界面中编辑资源库，以及创建子*资源库 • 允许从“员工检索”>“操作”将题名添加到资源库（将显示“添加到资源库”操作） • 允许移动/重新排序顶级资源库 • 允许通过Collection Rest API执行操作： <ul style="list-style-type: none"> *获取资源库（GET collections） *通过pid获取资源库（GET collections/{pid}） *创建资源库（POST collections） *通过pid更新资源库（PUT collections/{pid}） *从资源库中移除题名（DELETE collections/{pid}/bibs/{mms_id}） *移除空资源库（DELETE collections/{pid}） *将题名添加到资源库（POST collections/{pid}/bibs） *获取分配给给定资源库的题名（GET collections/{pid}/bibs）
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 • 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）。
TASK_CHAIN_ADD_TITLES_TO_COLLECTION_JOB_INFORMATION_UPDATE	已启用	将结果集中的题名添加到所选的资源库。
TASK_CHAIN_UNASSIGN_TITLES_FROM_COLLECTION_JOB_INFORMATION_UPDATE	已启用	从选定的资源库中删除结果集中的题名。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 允许访问和查看菜单中的“管理资源库”选项（通过“资源”>“管理馆藏”）

权限	默认状态	权限描述
		<ul style="list-style-type: none"> 允许访问和查看“顶级资源库”界面以及所有资源库资源编辑器界面屏幕
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

COLLECTION_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_TOP_LEVEL_COLLECTION	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许创建顶级资源库（“添加顶级资源库”按钮可访问） 允许使子*资源库成为顶级资源库
COLLECTION_INVENTORY_DELETE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许从“资源库资源编辑器”的“子资源库”选项卡中删除资源库 允许从“顶级资源库”界面中删除顶级资源库（没有子*资源库） 从员工检索中的资源库结果显示“删除”选项（针对空资源库）
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单。
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）。

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问和查看菜单中的“管理资源库”选项（通过“资源”>“管理馆藏”） 允许访问和查看“顶级资源库”界面以及所有资源库资源编辑器界面屏幕
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）。

CONTENT_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
编目	已启用	<ul style="list-style-type: none"> API：获取、更新、创建或删除数据规范。 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 提交电子资源库 观察网络区收割列表 元数据导入管理 重复题名分析 发布配置文件和信息 资源管理配置
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。

CONTENT_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
编目	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • API：获取、更新、创建或删除数据规范。 • 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 • 提交电子资源库 • 观察网络区收割列表 • 元数据导入管理 • 重复题名分析 • 发布配置文件和信息 • 资源管理配置
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。

CONTENT_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
编目	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • API：获取、更新、创建或删除数据规范。 • 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 • 提交电子资源库 • 观察网络区收割列表 • 元数据导入管理 • 重复题名分析 • 发布配置文件和信息 • 资源管理配置

COURSE_RESERVES_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
ASSIGN_TO_OTHERS	已启用	控制阅读列表任务列表中“分配给其他人”选项卡的显示。不影响重新分配的能力。
COURSE_RESERVES	已启用	控制读者服务菜单和任务中“教参书”区域（课程、阅读列表、引文）的显示。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单。
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_	已启	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。

权限	默认状态	权限描述
MANAGEMENT	用	
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许创建列表。
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许添加公共备注引文。
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许删除列表。
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许从引文中删除备注。
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	已启用	允许在列表中设置合作者权限。
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许更新和删除列表。
SUBMIT_PURCHASE_REQUEST	已禁用	控制阅读列表的引文操作中“购买请求”链接的出现。
SUBMIT_RESOURCE_SHARING_REQUEST	已禁用	控制阅读列表的引文操作中“资源共享请求”链接的出现。
TASK_CHAIN_UPDATE_READING_LIST	已启用	允许访问“阅读列表批量更新”作业。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已启用	允许在读者服务页面中查看操作员详情。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情。

COURSE_RESERVES_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作中，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
COURSE_RESERVES	已启用	控制读者服务菜单和任务中“教参书”区域（课程、阅读列表、引文）的显示。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_	已	控制“管理导出”。

权限	默认状态	权限描述
EXPORTS	启用	
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许创建列表。
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许添加公共备注引文。
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许删除列表。
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许从引文中删除备注。
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	已启用	允许在列表中设置合作者权限。
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许更新和删除列表。
SUBMIT_PURCHASE_REQUEST	已禁用	控制阅读列表的引文操作中“购买请求”链接的出现。
SUBMIT_RESOURCE_SHARING_REQUEST	已禁用	控制阅读列表的引文操作中“资源共享请求”链接的出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

COURSE_RESERVES_VIEWER的权限

权限	默认状态	权限描述
COURSE_RESERVES_VIEWER	已启用	只读访问阅读列表和引文。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已启用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_COURSE_LIST（2026年二月新增）	已禁用	只读访问课程、阅读列表和引文

DEPOSIT_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
DEPOSIT_ASSIGN_TO_OTHERS	已启用	允许在“缴存”列表中显示“分配给其他人”选项卡（可通过“资源”>“批准缴存”访问）。这样，用户可以看到分配给其他用户的缴存。

权限	默认状态	权限描述
DEPOSIT_ASSIGNMENT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许从“缴存”列表中分配缴存（可通过“资源”>“批准缴存”访问）。 允许从“缴存”列表中释放缴存（可通过“资源”>“批准缴存”访问）。
MANAGE_DEPOSIT_PROFILE	已启用	允许从“缴存”列表中释放缴存（可通过“资源”>“批准缴存”访问）。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_DEPOSIT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问“资源”>“缴存”选项： <ul style="list-style-type: none"> *“批准缴存”界面 *“员工”介入缴存” 允许在员工检索的“检索”选项中显示“缴存” 允许在“任务”小工具中显示以下选项： <ul style="list-style-type: none"> *批准缴存 * 已分配给我 * 批准缴存 * 未分配 *批准缴存 * 分配给其他人
VIEW_DEPOSIT_PROFILE	已启用	允许在“管理缴存配置文件”界面中访问和查看缴存*配置文件
VIEW_DEPOSIT_PROFILES	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问和查看“管理缴存配置文件”界面 允许访问和查看“配置”>“资源”>“缴存”选项： <ul style="list-style-type: none"> *缴存退回原因 *缴存退回原因、缴存拒绝原因 *读者缴存模板 *条款和条件 *读者缴存标签
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已禁用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
	用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已启用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

DEPOSIT_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
DEPOSIT_ASSIGNMENT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许从“缴存”列表中分配缴存（可通过“资源”>“批准缴存”访问）。 允许从“缴存”列表中释放缴存（可通过“资源”>“批准缴存”访问）。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_DEPOSIT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许在“缴存”列表中编辑缴存（可通过“资源”>“批准缴存”访问） 允许通过Rest API对缴存执行操作： <ul style="list-style-type: none"> *获取缴存信息 (/user_id:./deposits) *获取缴存信息 (/user_id:./deposits/{deposit_id}) 创建新缴存 (POST /user_id:./deposits) *更新缴存 (POST /user_id:./deposits/{deposit_id})
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已启用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_	已禁	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
PREFERENCE	用	
VIEW_DEPOSIT	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问“资源”>“缴存”选项： <ul style="list-style-type: none"> *“批准缴存”界面 *“员工”介入缴存 允许在员工检索的“检索”选项中显示“缴存” 允许在“任务”小工具中显示以下选项： <ul style="list-style-type: none"> *批准缴存 * 已分配给我 *批准缴存 * 未分配 *批准缴存 * 分配给其他人
VIEW_DEPOSIT_PROFILE	已启用	允许在“管理缴存配置文件”界面中访问和查看缴存*配置文件
VIEW_DEPOSIT_PROFILES	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问和查看“管理缴存配置文件”界面 允许访问和查看“配置”>“资源”>“缴存”选项： <ul style="list-style-type: none"> *缴存退回原因 *缴存退回原因、缴存拒绝原因 *读者缴存模板 *条款和条件 *读者缴存标签
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

DEPOSIT_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
DECLINE_DEPOSIT	已启用	允许用户拒绝缴存： <ul style="list-style-type: none"> 拒绝选项将在“批准缴存”界面 > “处理选定内容”组合框中提供 “批准缴存”界面中将出现“拒绝”按钮
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

DESIGN_ANALYTICS的权限

权限	默认状态	权限描述
ALMA_ANALYTICS_DESIGN	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 设计分析 * 打开新选项卡进入分析环境。这可让用户在Alma主题区域和数据的分析环境(OBI)中运行和创建报告、提示与仪表盘。 设计分析(Primo)：对于具有Primo的机构 * 打开新选项卡进入分析环境。这可让用户在Primo主题领域和数据的分析环境(OBI)中运行和创建报告、提示与仪表盘。 订阅分析* 打开“分析配置和订阅”页面。这可让用户启用或禁用已计划报告的分析订阅。已计划报告由分析管理员在“分析对象列表”选项中创建。 用量仪表盘 * 启用访问并在新选项卡的“分析”中打开开箱即用的“用量仪表盘”。该仪表盘在多个选项卡中包含许多报告，可跟踪来自Alma的期刊、出版物等的用量。
ANALYTICS_DESIGNER_ANALYTICS	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

DIGITAL_INVENTORY_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_REPRESENTATION	已启用	<p>允许通过Rest API对表现执行操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取表现信息（GET /{mms_id}/representations） • 获取表现信息（GET /{mms_id}/representations/{rep_id}） • 获取表现文件（GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files） • 获取表现文件（GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}） • 更新表现（PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}） • 更新表现文件（PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}） • 创建表现（POST /{mms_id}/representations） • 将文件添加到表现（/{mms_id}/representations/{rep_id}/files）

权限	默认状态	权限描述
ASSIGN_TO_COLLECTION	已启用	<p>允许根据资源库的图书馆范围为资源库分配题名：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 添加数字化表现时 • 设置缴存配置文件时 * 它将验证是否可以为该用户分配相关资源库 • 从资源库资源编辑器界面 > 题名列表选项卡：所有相关操作 • 恢复已删除的数字题名并将其重新分配到资源库中 • 允许运行“从结果集更新逻辑资源库”作业。
AUTO_MD_IMPORT_PROFILES_DIGITAL_RECOMMENDATIONS	已启用	N/A
COLLECTION_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 允许访问和查看菜单中的“管理资源库”选项（通过“资源”>“管理馆藏”） • 允许查看资源库最近的实体 • 允许在“编辑”模式下通过员工检索结果中“资源库”抽屉内的“资源库”链接进行访问 • 允许在数字导入配置文件中设置默认资源库 • 允许创建/编辑资源库导入配置文件 • 允许在“资源库资源编辑器”界面中编辑资源库，以及创建子*资源库 • 允许从“员工检索”>“操作”将题名添加到资源库（将显示“添加到资源库”操作） • 允许移动/重新排序顶级资源库 • 允许通过Collection Rest API执行操作： <p>*获取资源库（GET collections） *通过pid获取资源库（GET collections/{pid}） *创建资源库（POST collections） *通过pid更新资源库（PUT collections/{pid}） *从资源库中移除题名（DELETE collections/{pid}/bibs/{mms_id}） *移除空资源库（DELETE collections/{pid}） *将题名添加到资源库（POST collections/{pid}/bibs） *获取分配给给定资源库的题名（GET collections/{pid}/bibs）</p>

权限	默认状态	权限描述
D_INVENTORY_CREATION	已启用	<p>允许访问“添加数字表现”界面（可通过“资源 > 创建馆藏”访问）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“从现有书目生成表现”中：访问参数时，仅显示用户范围内的图书馆 在“添加数字表现”界面中 * 仅显示用户范围内的图书馆 在数字导入配置文件中： <ul style="list-style-type: none"> *仅当具有权限时才显示步骤1的单选按钮中的数字选项 *仅显示用户范围内的图书馆 *允许编辑数字导入配置文件 在表现资源编辑器中 * 仅显示用户范围内的图书馆 显示“员工检索”>“题名操作”中的“添加数字表现”操作，用于所有题名/纸本/电子/数字题名检索 从数字资源编辑器界面启用“添加表现”
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许显示/管理推荐操作。 允许从“员工检索”>“数字抽屉”访问和管理“数字资源编辑器” 允许查看最近的数字实体（表现和文件） 允许编辑数字缴存表现、备注及其题名 允许从“员工检索”>“操作”将题名添加到资源库（将显示“添加到资源库”操作） 允许在数字资源编辑器（表现和文件级别）中进行编辑，或创建新的表现/文件 允许从员工检索访问和编辑数字资源编辑器
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
DIGITAL_SUBSCRIPTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“数字订阅”
DIGITAL_UPLOADER	已启用	允许访问“数字上载器”界面（可通过“资源 > 高级工具”访问）

权限	默认状态	权限描述
D_INVENTORY_CREATION	已启用	<p>允许访问“添加数字表现”界面（可通过“资源 > 创建馆藏”访问）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“从现有书目生成表现”中：访问参数时，仅显示用户范围内的图书馆 在“添加数字表现”界面中 * 仅显示用户范围内的图书馆 在数字导入配置文件中： <ul style="list-style-type: none"> *仅当具有权限时才显示步骤1的单选按钮中的数字选项 *仅显示用户范围内的图书馆 <ul style="list-style-type: none"> - 允许编辑数字导入配置文件 在表现资源编辑器中 * 仅显示用户范围内的图书馆 显示“员工检索”>“题名操作”中的“添加数字表现”操作，用于所有题名/纸本/电子/数字题名检索 从数字资源编辑器界面启用“添加表现”
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MEDIA_CONVERSION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“媒体转换”
NEW_ALMA_VIEWER_RECOMMENDATIONS	已启用	控制为非数字订阅者创建新的经典建议。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLER_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	已启用	允许在“发布配置文件”界面中显示“将数字记录发布到Google Scholar”（内置*发布配置文件） 此作业将数字记录发布到Google Scholar
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	已启用	允许执行作业：提取全文 此作业从图像中提取全文
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	已启用	允许执行作业：导出处理 此作业负责添加、替换处理或使用URL创建新处理
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	已启用	允许执行作业：从现有书目生成表现 此作业根据书目记录生成表现
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	已启用	允许执行作业：全局表现更改 此作业执行书目结果集的全局表现更改
TASK_CHAIN_GLOBAL_THUMBNAI_GENERATION_THUMBNAI	已启用	允许执行作业：缩略图生成 此作业将为该结果集中的每个数字文件生成缩略图
TASK_CHAIN_IED_EXPORT	已启用	允许执行作业：导出数字题名 此作业导出数字记录
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	已启用	允许执行作业：远程表现迁移。 此作业将表现从远程仓储迁移到Alma。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问和查看菜单中的“管理资源库”选项（通过“资源”>“管理馆藏”） 允许访问和查看“顶级资源库”界面以及所有资源库资源编辑器界面屏幕
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

权限	默认状态	权限描述
	用	

DIGITAL_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_DELETE	已启用	<p>允许删除数字馆藏</p> <ul style="list-style-type: none"> 在数字资源编辑器界面 > 表现列表中：显示“删除所选项”按钮 在数字资源编辑器界面 > 表现列表中：显示“删除”行操作，用于删除表现 在数字资源编辑器界面 > 表现“文件列表”选项卡中：显示“删除所选项”按钮 在数字资源编辑器界面 > 表现“文件列表”选项卡中：显示“删除”行操作，用于删除文件
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
DIGITAL_SUBSCRIPTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“数字订阅”
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
NEW_ALMA_VIEWER_RECOMMENDATIONS	已启用	控制为非D订阅者创建新的经典推荐。

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLE_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	已启用	允许在“发布配置文件”界面中显示“将数字记录发布到Google Scholar”（内置*发布配置文件）此作业将数字记录发布到Google Scholar。
TASK_CHAIN_DOWNLOAD_FILES_EXPORT	已启用	N/A
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	已启用	允许执行作业：导出处理 此作业负责添加、替换处理或使用URL创建新处理
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	已启用	允许执行作业：提取全文 此作业从图像中提取全文
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	已启用	允许执行作业：从现有书目生成表现 此作业根据书目记录生成表现
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	已启用	允许执行作业：全局表现更改 此作业执行书目结果集的全局表现更改
TASK_CHAIN_IED_THUMBNAIL	已启用	允许运行缩略图生成作业（为结果集中的每个数字文件生成缩略图）
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	已启用	允许执行作业：远程表现迁移， 此作业将表现从远程仓储迁移到Alma
TASK_CHAIN_REP_MIGRATION	已启用	允许执行作业：媒体转换 此作业将音频/视频文件转换为流媒体(HLS)或MPEG* 4格式
TASK_CHAIN_REPRESENTATION_ITEM_WITHDRAW	已启用	允许执行作业：撤销数字表现 此作业执行撤销数字表现任务。

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_THUMBNAI_GENERATION_THUMBNAI	已启用	允许执行作业：缩略图生成 此作业将为该结果集中的每个数字文件生成缩略图
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许访问和查看菜单中的“管理资源库”选项（通过“资源”>“管理馆藏”） 允许访问和查看“顶级资源库”界面以及所有资源库资源编辑器界面屏幕
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

DISCOVERY_ADMIN的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
DISCOVERY_ADMIN	已启用	启用Alma平台上的Primo发现功能（例如检索配置文件和发现视图）配置
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

权限	默认状态	权限描述
	用	
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
RUN_ESPLORO_INDEX_JOB	已启用	允许运行Esploro索引作业。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	允许修改Primo最终用户界面中显示的标签。
TASK_CHAIN_PRIMO_VE_RECORDS_GOOGLE_PUBLISHING	已禁用	N/A
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_USER_CARD	已启用	允许查看完整的用户卡详情，包括姓名、电子邮件、地址和电话号码

DISCOVERY_OPERATOR_LIMITED的权限

权限	默认状态	权限描述
DISCOVERY_OPERATOR_LIMITED	已启用	N/A
VIEW_USER_CARD	已启用	允许查看完整的用户卡详情，包括姓名、电子邮件、地址和电话号码
TABLE_CONFIG_FULL	已禁用	允许修改Primo最终用户界面中显示的标签。

ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CKB_IE_VIEW	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 重叠分析 定义可供组使用 触发所有数据服务和仓储作业 观察最近的数字实体 激活共享区电子实体 向共享区提交资源库列表 将本地电子资源库或资源库列表链接到共享区 管理电子资源库、服务和资源库列表 管理CDI资源库 共享区“发送至Ex Libris”* 来自共享区检索结果的问题报告，从订单行列表中激活订单行 电子资源角色的API创建、删除、更新 建议 顶层资源库菜单
ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
E_INVENTORY_CREATION	已启用	允许创建电子馆藏

权限	默认状态	权限描述
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。 如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。
E_TASK_ASSIGNMENT	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中释放任务
E_TASK_ASSIGNMENT_TRANSFER	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中将任务分配给其他用户
E_TASK_EDIT	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中编辑激活任务（如果没有此权限，用户将无法接收作业）
E_TASK_VIEW	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”的激活任务列表中查看任务
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	已启用	在资源管理菜单中，此权限显示共享区更新任务列表的链接，具体取决于可以查看“管理馆藏”的用户（根据“电子馆藏管理”权限）。
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将资源库列表链接到共享区”
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“链接本地资源库”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将独立资源库列表链接到共享区”
MY_ELECTRONIC_RESOURCES_BY_PROVIDER_RECOMMENDATIONS	已启用	允许访问“按照提供者划分的我的电子资源”页面，并可以激活您访问但尚未激活的任何资源。对于电子馆藏操作员扩展角色，还可以在此页面启用删除操作。

权限	默认状态	权限描述
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PROCESS_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	已禁用	允许手动对来自读者/图书馆的新请求或现有请求进行优先排序。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
RELINK_PORTFOLIO_TO_ANOTHER_BIBLIOGRAPHIC_RECORD	已启用	允许用户更改与资源库列表链接的书目记录
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限
TASK_CHAIN_EXPORT_ELECTRONIC_PORTFOLIOS_EXPORT	已启用	运行“导出电子资源库列表”作业
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_	已启	运行“更改电子资源库列表信息”作业

权限	默认状态	权限描述
INFORMATION_UPDATE	用	
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“不可用资源库列表”
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ACCESS_RIGHTS	已启用	允许访问“访问权限”政策
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	已启用	允许查看馆藏中的订单行。
VIEW_USER_CARD	已启用	查看完整的用户卡详情，包括姓名、电子邮件、地址、电话号码

ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_LIMITED的权限

权限	默认状态	权限描述
CKB_IE_VIEW	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 重叠分析 定义可供组使用 触发所有数据服务和仓储作业 观察最近的数字实体 激活共享区电子实体 向共享区提交资源库列表 将本地电子资源库或资源库列表链接到共享区 管理电子资源库、服务和资源库列表 管理CDI资源库 共享区“发送至Ex Libris”* 来自共享区检索结果的问题报告，从订单行列表中激活订单行 电子资源角色的API创建、删除、更新 建议 顶层资源库菜单
ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
E_INVENTORY_CREATION	已启用	允许创建电子馆藏
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	<p>激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。</p> <p>如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。</p>
E_TASK_ASSIGNMENT	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中释放任务

权限	默认状态	权限描述
E_TASK_ASSIGNMENT_TRANSFER	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中将任务分配给其他用户
E_TASK_EDIT	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中编辑激活任务（如果没有此权限，用户将无法接收作业）
E_TASK_VIEW	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”的激活任务列表中查看任务
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	已启用	在资源管理菜单中，此权限显示共享区更新任务列表的链接，具体取决于可以查看“管理馆藏”的用户（根据“电子馆藏管理”权限）。
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将资源库列表链接到共享区”
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“链接本地资源库”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将独立资源库列表链接到共享区”
MY_ELECTRONIC_RESOURCES_BY_PROVIDER_RECOMMENDATIONS	已启用	允许访问“按照提供者划分的我的电子资源”页面，并可以激活您访问但尚未激活的任何资源。对于电子馆藏操作员扩展角色，还可以在此页面启用删除操作。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	已禁用	允许手动对来自读者/图书馆的新请求或现有请求进行优先排序。
PROCESS_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
RELINK_PORTFOLIO_TO_ANOTHER_BIBLIOGRAPHIC_RECORD	已禁用	允许用户更改与资源库列表链接的书目记录
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限
TASK_CHAIN_EXPORT_ELECTRONIC_PORTFOLIOS_EXPORT	已启用	运行“导出电子资源库列表”作业
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改电子资源库列表信息”作业
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“不可用资源库列表”
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_ACCESS_RIGHTS	已启用	允许访问“访问权限”政策
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	已启用	允许查看馆藏中的订单行。

ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_DELETE	已启用	允许删除电子馆藏
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表

权限	默认状态	权限描述
	用	
MY_ELECTRONIC_RESOURCES_BY_PROVIDER_RECOMMENDATIONS	已启用	允许访问“按照提供者划分的我的电子资源”页面，并可以激活您访问但尚未激活的任何资源。对于电子馆藏操作员扩展角色，还可以在此页面启用删除操作。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_ITEM_WITHDRAW	已启用	运行“删除资源库列表”作业
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_USER_CARD	已启用	查看完整的用户卡详情，包括姓名、电子邮件、地址、电话号码

FISCAL_PERIOD_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
	用	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANAGE_FISCAL_PERIOD	已启用	允许运行转期并查看采访菜单中高级工具下的“转期”链接
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已启用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

FULFILLMENT_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
责任者	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 元数据编辑器 * 提交模板/规则 Esploro操作
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
EDIT_ACCESS_RIGHTS	已启用	允许编辑“访问权限”政策（如果没有此权限，则只能查看）
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FINES_FEES_REPORT	已启用	允许运行罚款和费用报告
FUL_CONFIG_UTILITY	已启用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
FULFILL_ADMINISTRATION	已启用	控制配置区域中“读者服务”菜单的显示
FULFILLMENT_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PROCESS_MANAGE	已启用	访问“管理作业和结果集”菜单选项，观察Primo仪表盘
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许创建列表
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许添加公开备注引文
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许删除列表
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许从引文中删除备注
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	已启用	允许在列表中设置合作者权限
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许更新和删除列表
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_IEP_REQUEST	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_ITEM_LOAN	已启用	已弃用。
TASK_CHAIN_ITEM_REQUEST	已启用	N/A
TRANSFER_REQUESTS	已启用	在读者服务高级工具菜单中访问转发请求
UPDATE_ORGANIZATION_UNIT	已启用	控制编辑图书馆信息的能力
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_	已	允许在用户管理页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
DETAILS_USER_MANAGEMENT	禁用	

FULFILLMENT_SERVICES_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
APPROVE_DIGITIZE	已启用	控制对数字化请求批准任务列表的访问权限
ASSIGN_TO_OTHERS	已启用	控制阅读列表任务列表中“分配给其他人”选项卡的显示。不影响重新分配的能力。
CONVERT_HOLD_TO_BORROWING	已启用	如果角色属于机构范围，则可以将预约请求转换为RS请求（在OLH中记录的某些条件下）。
COURSE_RESERVES	已启用	控制读者服务菜单和任务中“教参书”区域（课程、阅读列表、引文）的显示。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单

权限	默认状态	权限描述
FULFILLMENT_SERVICES_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
FUL_CONFIG_UTILITY	已启用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已启用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
OVERRIDE_PAGING_POLICY	已启用	控制在Alma中提交请求时“覆盖在架请求政策”按钮的显示
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。
REACTIVATE_RESOURCE_SHARING_REQUEST	已启用	控制重新激活RS请求选项
REPOSITORY_LABEL_	已启	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。

权限	默认状态	权限描述
MANAGEMENT	用	
请求	已启用	允许用户从所有题名检索中看到“添加到阅读列表”链接，以及控制资源共享菜单（如果角色在资源共享图书馆范围内）。
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许创建列表
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许添加公开备注引文
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许删除列表
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许从引文中删除备注
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	已启用	允许在列表中设置合作者权限
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许更新和删除列表
RUN_ITEMS_REQUIRING_ACTION	已启用	控制“单册需要操作”链接的出现，但似乎控制读者服务菜单中“高级工具”的出现（其中包括：读者服务配置实用程序、单册需要操作、处理和完善引文、引文替代建议）
SELECT_FUND	已启用	允许为借阅请求选择经费，但不能在采访菜单中看到“经费”和“总账”链接。
SHELF_REPORT_OPERATOR	已启用	启用“书架报告”菜单（用于触发作业）
STAFF_	已	仅限拥有“STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER”权限的用户使用“工作人员数字化请求”。

权限	默认状态	权限描述
DIGITIZATION_REQUESTER	启用	
SUBMIT_PURCHASE_REQUEST_RS	已禁用	控制“借阅请求”列表中请求的“采购请求”操作按钮的显示。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_IEP_REQUEST	已启用	N/A
TASK_CHAIN_ITEM_REQUEST	已启用	N/A
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

权限	默认状态	权限描述
	用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已启用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

FULFILLMENT_SERVICES_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
CONVERT_HOLD_TO_BORROWING	已禁用	如果角色属于机构范围，则可以将预约请求转换为RS请求（在OLH中记录的某些条件下）。
COURSE_RESERVES	已启用	控制读者服务菜单和任务中“教参书”区域（课程、阅读列表、引文）的显示。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
	用	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全球检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUL_CONFIG_UTILITY	已禁用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
FULFILLMENT_SERVICES_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
OVERRIDE_PAGING_POLICY	已禁用	控制在Alma中提交请求时“覆盖在架请求政策”按钮的显示
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全球检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。

权限	默认状态	权限描述
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	已禁用	确定接收单册的请求顺序，而无需在每次单册可用时手动重新*执行工作。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。
REACTIVATE_RESOURCE_SHARING_REQUEST	已禁用	控制重新激活RS请求选项
请求	已启用	允许用户从所有题名检索中看到“添加到阅读列表”链接，以及控制资源共享菜单（如果角色在资源共享图书馆范围内）。
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许创建列表
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许添加公开备注引文
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许删除列表
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	已启用	允许从引文中删除备注
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	已启用	允许在列表中设置合作者权限
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	已启用	允许更新和删除列表

权限	默认状态	权限描述
RUN_ITEMS_REQUIRING_ACTION	已启用	控制“单册需要操作”链接的出现，但似乎控制读者服务菜单中“高级工具”的出现（其中包括：读者服务配置实用程序、单册需要操作、处理和完善引文、引文替代建议）
SELECT_FUND	已启用	允许为借阅请求选择经费，但不能够在采访菜单中看到“经费”和“总账”链接。
STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER	已启用	仅限拥有“STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER”权限的用户使用“工作人员数字化请求”。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_E_RESOURCE_FOR_COURSE	已启用	从资源库列表清单页面启用“测试访问”选项
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

FUND_LEDGER_VIEWER的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

FUND_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_ALLOCATION_TRANSACTION	已启用	经费的“交易”选项卡中“分配经费”链接的可见性。

权限	默认状态	权限描述
CLOSE_FUND	已启用	停用经费。创建/更新经费权限也包括此权限，因此我们也许能够移除此权限，但结果并不确定（需要移除并查看发生的情况）。
CREATE_FUND	已启用	创建经费
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。
FUND_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。

权限	默认状态	权限描述
UPDATE_FUND	已启用	允许编辑经费（见“编辑”按钮）
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ANONYMOUS_REQUEST	已启用	在处理涉及资金的资源共享请求时，可以选择将经费与请求关联。在“经费和总账”->“交易”选项卡（相关记录列）中 - 请求ID是可链接的，并将引导用户至RS请求详情。仅当用户具有VIEW_ANONYMOUS_REQUEST权限时，此功能才有效
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_PO_LINE_	已	允许从经费总账查看订单行。

权限	默认状态	权限描述
FROM_FUND_LEDGER	启用	

GENERAL_SYSTEM_ADMINISTRATION的权限

权限	默认状态	权限描述
ACQ_ADMINISTRATION	已启用	授权访问采访的配置菜单。它具有编辑或只读的选项（可以在角色级别标记为只读）。
ACTIVATE_PRODUCER	已启用	Rosetta相关
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已启用	允许在特定图书馆的范围内添加限制/备注/附件
ADD_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	已启用	Rosetta相关
ADD_GENERIC_MATERIAL_FLOW	已启用	Rosetta相关
ADD_GENERIC_MDFORM	已启用	Rosetta相关
ADD_GENERIC_PROFILE	已启用	Rosetta相关
ADD_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	Rosetta相关
ADD_PRODUCER	已启用	Rosetta相关

权限	默认状态	权限描述
管理	已启用	控制通用系统管理员的多项功能
ADMINISTRATION_ADVANCED_CONFIG	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 允许管理规范化进程 • 允许访问通用配置菜单 • 允许访问用户管理配置菜单
ADMINISTRATION_INITIAL_CONFIG	已启用	许多配置菜单的基本权限
ADMINISTRATION_MONITORING	已启用	报告和监控页面的基本权限
ALMA_ANALYTICS_ADMINISTRATOR	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 订阅分析* 打开“分析配置和订阅”页面。这可让用户启用或禁用已计划报告的分析订阅。已计划报告由分析管理员在“分析对象列表”选项中创建。 • 分析对象列表* 打开所有分析对象的“分析配置和订阅”页面。这就允许创建和管理Alma和Primo的分析对象，其中包括仪表盘、报告、计划仪表盘、已计划报告和小工具。然后，用户可以使用所创建的对象，例如主页上的小工具或订阅已计划报告。 • 分析用户统计* 打开“分析用户统计”页面。这允许管理系统代码表中的分析统计值。可以在此页面中为每个统计值设置描述或翻译。表代码是“AnalyticsUserStatistics”。 • 分析引文属性类型* 打开分析引文属性类型。这允许管理系统代码表中的引文属性类型值。可以在此页面中为每个属性类型值设置描述或翻译。表代码是“AnalyticsCitationAttributeTypes”。
ASSIGN_AGENT_TO_PRODUCER	已启用	N/A
AUTO_HOLDINGS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“从供应商自动上传馆藏”

权限	默认状态	权限描述
CATALOG_ADMIN	已启用	通用配置访问权限，元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表合并和结合菜单链接。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”
CODE_TABLE_DELETE_ROW	已启用	控制删除代码表中行的能力
CONFIGURE_JOBS_EMAILS_NOTIFICATIONS	已启用	允许通过“监控作业”配置所有作业的电子邮件通知
责任者	已启用	元数据编辑器 * 提交模板/规则 Esploro操作
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	已启用	允许创建和删除用户限制
DATA_MNG_CONFIGURE	已启用	允许执行元数据导入配置文件
DEACTIVATE_PRODUCER	已启用	Rosetta相关
DELETE_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	已启用	Rosetta相关
DELETE_GENERIC_MATERIAL_FLOW	已启用	Rosetta相关
DELETE_GENERIC_MDFORM	已启用	Rosetta相关
DELETE_GENERIC_PROFILE	已启用	Rosetta相关

权限	默认状态	权限描述
DELETE_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	Rosetta相关
DELETE_PERSONALIZED_MATERIAL_FLOW	已启用	Rosetta相关
DELETE_PRODUCER	已启用	Rosetta相关
DESCRIPTION_TEMPLATE_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“描述模板”
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
DIGITAL_STORAGE_CONFIGURATION	已启用	控制对数字化存储的访问
DUPLICATE_PERSONALIZED_MATERIAL_FLOW	已启用	Rosetta相关
EDIT_ACCESS_RIGHTS	已启用	允许编辑“访问权限”政策（如果没有此权限，则只能查看）
EDIT_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	已启用	Rosetta相关
EDIT_GENERIC_MATERIAL_FLOW	已启用	Rosetta相关
EDIT_GENERIC_MDFORM	已启用	Rosetta相关
EDIT_GENERIC_PROFILE	已启用	Rosetta相关

权限	默认状态	权限描述
EDIT_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	授予对不同区域的配置菜单的访问权限（不确定所有菜单中是否存在所有链接）
EDIT_PRODUCER	已启用	Rosetta相关
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
EMAIL_PRODUCER	已启用	Rosetta相关
FINES_FEES_REPORT	已启用	允许运行罚款和费用报告
FUL_CONFIG_UTILITY	已启用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
FULFILL_ADMINISTRATION	已启用	控制配置区域中读者服务菜单的出现
GENERAL_SYSTEM_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MEDITOR_METADATA_EDIT	已启用	N/A
MEDITOR_OBJECT_SERVICES	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
	用	
OBJECT_SEARCH	已启用	从Alma菜单打开各种元数据编辑器功能
ORDER_VALIDATION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“新订单API验证”
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PROCESS_EXECUTION_ABORT	已启用	控制中止作业的能力
PROCESS_EXECUTION_EXCEPTION_VIEW	已启用	N/A
PROCESS_EXECUTION_RERUN	已启用	控制重新*运行作业的能力
PROCESS_EXECUTION_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PROCESS_MANAGE	已启用	访问“管理作业和结果集”菜单选项，观察Primo仪表盘
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PRODUCER_	已	Rosetta相关

权限	默认状态	权限描述
CONFIGURE	启用	
PRODUCER_RUN_REPORTS	已启用	Rosetta相关
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
REPOSIT_ADMIN	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 提交电子资源库 观察网络区收割列表 元数据导入管理 重复题名分析 发布配置文件和信息
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_ORGANIZATION_UNIT	已启用	控制编辑图书馆信息的能力
USE_BENCHMARK_ANALYTICS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“基准分析”
USER_ADMIN	已启用	授予对用户配置的访问权限
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）

权限	默认状态	权限描述
USER_MANAGER_ACTIVATE	已启用	控制用户的“激活”选项
USER_MANAGER_ADD_ROLE	已启用	控制向用户添加角色的能力
USER_MANAGER_ADD_USER	已启用	控制在“管理用户”中创建新用户的能力
USER_MANAGER_DEACTIVATE	已启用	控制用户的“停用”选项
USER_MANAGER_DELETE_ROLE	已启用	控制从用户删除角色的能力
USER_MANAGER_DELETE_USER	已启用	控制在“管理用户”中删除用户的能力
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。删除它不会同时移除：用户检索、“管理”>“管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
USER_MANAGER_VIEW	已启用	允许以仅查看模式访问用户记录
VIEW_FINES_FEES	已启用	<p>允许查看读者的罚款/费用。控制以下内容的呈现：</p> <ul style="list-style-type: none"> “用户详情”屏幕中“罚款/费用”选项卡的可见性。 在“高级用户检索”中按罚款/费用进行检索。 在“管理读者服务”屏幕中显示读者的有效金额。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	已启用	Rosetta相关
VIEW_GENERIC_MATERIAL_FLOW	已启用	Rosetta相关
VIEW_GENERIC_MDFORM	已启用	Rosetta相关
VIEW_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	允许查看S/FTP定义
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PRODUCER	已启用	Rosetta相关
VIEW_PROFILE	已启用	Rosetta相关
VIEW_USER_HISTORY	已启用	允许在“管理用户”页面的“历史记录”选项卡中查看用户历史记录
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

INVOICE_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
CREATE_EDIT_INVOICE	已启用	创建编辑发票
DELETE_INVOICE_LINE	已禁用	删除发票行
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
INVOICE_APPROVAL	已启用	批准发票并在“采访”菜单中看到此选项。
INVOICE_ASSIGN_TO_OTHERS	已启用	在待复核发票中将显示“分配给其他人”选项卡
INVOICE_ASSIGNMENT	已启用	允许对分配给我的发票执行“释放分配”
INVOICE_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
INVOICE_PAYMENT	已启用	在“采访”菜单中查看“等待付款”任务列表并支付发票
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
SET_INVOICE_BACK_TO_REVIEW	已启用	允许将发票重新设置为“复核”状态。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_INVOICE	已启用	是否查看菜单：“采访”，以及是否查看“采访”菜单中的接收和发票部分。 另请见该菜单中的“复核”链接。
VIEW_INVOICES	已启用	允许以下内容的可见性： <ul style="list-style-type: none"> 在发票列表和发票本身列表中的“查看”操作。 发票中的“发票声明”选项卡 查看发票中的附件、备注和所有选项卡。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_	已	允许在读者服务页面中查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	禁用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

INVOICE_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CREATE_EDIT_INVOICE	已启用	创建编辑发票
DELETE_INVOICE_LINE	已禁用	删除发票行
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
INVOICE_ASSIGNMENT	已禁用	允许对分配给我的发票执行“释放分配”
INVOICE_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
INVOICE_PAYMENT	已启用	在“采访”菜单中查看“等待付款”任务列表并支付发票
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
SET_INVOICE_BACK_TO_REVIEW	已启用	允许将发票重新设置为“复核”状态。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_INVOICE	已启用	是否查看菜单：“采访”，以及是否查看“采访”菜单中的接收和发票部分。 另请见该菜单中的“复核”链接。
VIEW_INVOICES	已启用	允许以下内容的可见性： <ul style="list-style-type: none"> 在发票行列表和发票本身列表中的“查看”操作。 发票中的“发票声明”选项卡 查看发票中的附件、备注和所有选项卡。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_	已	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

权限	默认状态	权限描述
OPERATOR_DETAILS	启用	
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

INVOICE_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
CREATE_EDIT_INVOICE	已启用	创建编辑发票
DELETE_ENTIRE_INVOICE	已启用	删除整个发票
DELETE_INVOICE_LINE	已启用	删除发票行
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
INVOICE_ASSIGNMENT	已启用	允许对分配给我的发票执行“释放分配”
INVOICE_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
INVOICE_PAYMENT	已启用	在“采访”菜单中查看“等待付款”任务列表并支付发票

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_INVOICE	已启用	是否查看菜单：“采访”，以及是否查看“采访”菜单中的接收和发票部分。 另请见该菜单中的“复核”链接。
VIEW_INVOICES	已启用	允许以下内容的可见性： <ul style="list-style-type: none"> 在发票行列表和发票本身列表中的“查看”操作。 发票中的“发票声明”选项卡 查看发票中的附件、备注和所有选项卡。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_POLINE		查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

KNOWN_ISSUES_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
KNOWN_ISSUES_EDIT	已启用	允许编辑已知问题
KNOWN_ISSUES_VIEW	已启用	允许查看已知问题
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

LEDGER_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_ALLOCATION_TRANSACTION	已启用	经费的“交易”选项卡中“分配经费”链接的可见性。
CLOSE_FUND	已启用	停用经费。创建/更新经费权限也包括此权限，因此我们也许能够移除此权限，但结果并不确定（需要移除并查看发生的情况）。
CLOSE_LEDGER	已启用	启用停用的经费
CREATE_FUND	已启用	创建经费
CREATE_LEDGER	已启用	创建经费
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。

权限	默认状态	权限描述
LEDGER_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_FUND	已启用	允许编辑经费（见“编辑”按钮）
UPDATE_LEDGER	已启用	允许编辑总账（见编辑按钮）
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_PO_LINE_FROM_FUND_LEDGER	已启用	允许从经费总账查看订单行。

LETTER_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LETTER_ADMINISTRATOR	已启用	启用信件配置
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已禁用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。

LICENSE_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理>管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可以让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
CREATE_LICENSE	已启用	创建使用许可
DELETE_LICENSE	已启用	删除使用许可
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LICENSE_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_	已启	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。

权限	默认状态	权限描述
MANAGEMENT	用	
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_LICENSE	已启用	允许编辑使用许可（见编辑按钮）
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_LICENSE	已启用	<p>可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 • 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） • 从订单行查看使用许可链接 • 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_	已禁	允许在读者服务页面中查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
FULFILLMENT	用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

LICENSE_VIEWER的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
VIEW_LICENSE	已启用	<p>可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） 从订单行查看使用许可链接 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LICENSE_DETAILS	已禁用	查看使用许可详情（输入使用许可实体）
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

PATRON的特权

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW		影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW		<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_EXPORTS		控制“管理导出”
PATRON_ANALYTICS		N/A
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW		影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF		允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE		当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。

PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PICK_VIEW	已启用	N/A
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。

权限	默认状态	权限描述
P_INVENTORY_CREATION	已启用	资源菜单 * 创建新单册 (快速编目)
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力 (不影响从读者卡提交请求的能力)。
RELINK_BIB	已启用	控制重新链接馆藏和单册的能力。允许重新链接任何馆藏或单册,即使其不在角色的图书馆范围内。
SHELF_REPORT_OPERATOR	已启用	启用“书架报告”菜单 (用于触发作业)
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	已启用	运行不同的“设置规范记录编目级别”作业
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改馆藏信息”作业
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	已启用	运行“导出纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	已启用	运行“重新进行单册描述”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	已启用	运行“创建纸本单册移动请求”作业
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	已启用	允许查看馆藏中的订单行。

PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_LIMITED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮

权限	默认状态	权限描述
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PICK_VIEW	已启用	N/A
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
P_INVENTORY_CREATION	已启用	资源菜单 * 创建新单册（快速编目）
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RELINK_BIB	已禁用	控制重新链接馆藏和单册的能力。允许重新链接任何馆藏或单册，即使其不在角色的图书馆范围内。
SHELF_REPORT_OPERATOR	已启用	启用“书架报告”菜单（用于触发作业）
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	已启用	运行不同的“设置规范记录编目级别”作业

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改馆藏信息”作业
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	已启用	运行“导出纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	已启用	运行“重新进行纸本单册描述”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	已启用	运行“创建纸本单册移动请求”作业
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	已启用	允许查看馆藏中的订单行。

PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MISSING_ITEMS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“丢失单册”
PHYSICAL_INVENTORY_DELETE	已启用	手动撤销单册，将单册重新链接到另一个书目记录，元数据编辑器 * 删除馆藏
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_WITHDRAW	已启用	运行“撤销单册”作业
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

PRINTOUT_QUEUE_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
VIEW_ALL_PRINTOUTS_IN_QUEUE	已启用	允许访问“管理 > 打印队列”菜单链接。可以查看和打印队列中的全部信件。

PRINTOUT_QUEUE_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
VIEW_SELECTED_PRINTOUTS_IN_QUEUE	已启用	允许访问“管理 > 打印队列”菜单链接。可以查看和打印队列中的操作员信件。队列中的任何其他信件对于该用户都是不可见的。

PURCHASING_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_REPRESENTATION	已启用	<p>允许通过Rest API对表现执行操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取表现信息 (GET /{mms_id}/representations) • 获取表现信息 (GET /{mms_id}/representations/{rep_id}) • 获取表现文件 (GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files) • 获取表现文件 (GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}) • 更新表现 (PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}) • 更新表现文件 (PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}) • 创建表现 (POST /{mms_id}/representations) • 将文件添加到表现 (/ {mms_id}/representations/{rep_id}/files)
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	<p>控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。</p>
APPROVE_ORDERS	已启用	能够批准“等待批准”的订单行
BASIC_PO_PO_LINE_MNG	已启用	允许用户编辑订单行
CKB_SEARCH	已启用	在CKB（电子资源库/资源库列表）中检索电子资源库。
DELETE_BIB	已启用	<p>取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。</p> <p>撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。</p>
DELETE_POLINE	已启用	删除订单行
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。 如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 重叠分析 • 定义可获取组 • 触发所有数据服务和仓储作业 • 观察最近的电子实体 • 激活共享区电子实体 • 向共享区提交资源库列表 • 将本地电子资源库或资源库列表链接到共享区 • 管理电子资源库、服务和资源库列表 • 管理CDI资源库 • 共享区“发送至Ex Libris”* 来自共享区检索结果的问题报告，从订单行列表中激活订单行 • 电子资源角色的API创建、删除、更新 • 建议 • 顶层资源库菜单
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。 如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	已启用	在资源管理菜单中，此权限显示共享区更新任务列表的链接，具体取决于可以查看“管理馆藏”的用户（根据“电子馆藏管理”权限）。
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型 “高请求数负荷”
LINK_LICENSE_TO_POLINE	已启用	将使用许可链接到订单行

权限	默认状态	权限描述
	用	
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“链接本地资源库”
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将资源库列表链接到共享区”
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将独立资源库列表链接到共享区”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANUAL_CREATION_OF_ELECTRONIC_PO	已启用	当检索电子资源时，会出现“订购”链接。电子资源库和资源库列表在先决条件页面中也与所有者字段相关（但实际上，它是从“手动创建订单行”获取的）。
MANUAL_CREATION_OF_PHYSICAL_PO	已启用	N/A
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	已启用	由API使用 - 检查用户是否可以创建订单行。此外，与先决条件页面相关；它可以根据我的范围（图书馆/机构）选择所有者。与购买请求相同 * 确保该图书馆包含在我的角色范围内（用户是否有权限为该图书馆创建购买请求）。
MEDITOR_ADMINISTRATOR	已启用	当查看订单行的书目记录时 - 此权限将允许查看编辑按钮。
METADATA_IMPORTING	已启用	请见链接“导入”和“监控和查看导入”。与集成配置文件“新订单”、“更新库存”相关 * 这两个配置文件都需要此权限。
METADATA_IMPORTING_ADMINISTRATOR	已启用	查看“管理导入配置文件”链接，可以编辑配置文件和创建配置文件。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增)	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制

权限	默认状态	权限描述
OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS		
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全球检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PICK_VIEW	已启用	N/A
POLINE_ASSIGNMENT	已启用	在订单行任务列表（处于“复核中”状态）中启用“释放任务”或“分配给其他人”
POLINE_ASSIGNMENT_TRANSFER	已启用	“分配给”也取决于此角色
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
PURCHASING_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
PURCHASING_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RESOLVE_IMPORT	已启用	见“采访”菜单中的“解决导入问题”
SEND_TO_TRIAL	已	创建电子订单时，它允许用户看到“保存并请求评估”按钮

权限	默认状态	权限描述
	启用	
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_CHANGE_PO_LINE_LIMITED_ATTRIBUTES	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行信息 - 高级
TASK_CHAIN_LEGAL_DEPOSIT_ANNUAL_RECEIPT	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）法定缴存年度接收
TASK_CHAIN_PO_LINE_CHANGE_PO_LINES_STATUS	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更改订单行状态
TASK_CHAIN_PO_LINE_PO_LINE_WORKFLOW_UPDATE	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行工作流程
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_INFORMATION	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行信息
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_TRANSACTIONS	已启用	作业的可见性（1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业）更新订单行交易
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已禁用	允许使用/编辑推荐类型“不可用资源库列表”
UPDATE_REPRESENTATIONS_FROM_PO_LINE	已启用	控制从订单行更新表现的能力。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_INVOICES	已启用	允许以下内容的可见性： <ul style="list-style-type: none"> 在发票行列表和发票本身列表中的“查看”操作。 发票中的“发票声明”选项卡 查看发票中的附件、备注和所有选项卡。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_LICENSE	已启用	可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。 <ul style="list-style-type: none"> 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） 从订单行查看使用许可链接 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）
VIEW_TRIAL	已启用	查看试用（在管理试用中）。

PURCHASING_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_REPRESENTATION	已启用	<p>允许通过Rest API对表现执行操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取表现信息（GET /{mms_id}/representations） • 获取表现信息（GET /{mms_id}/representations/{rep_id}） • 获取表现文件（GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files） • 获取表现文件（GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}） • 更新表现（PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}） • 更新表现文件（PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}） • 创建表现（POST /{mms_id}/representations） • 将文件添加到表现（/{mms_id}/representations/{rep_id}/files）

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
BASIC_PO_PO_LINE_MNG	已启用	允许用户编辑订单行
CART_MANAGEMENT	已启用	Rialto：可以管理购物车配置、整体购物车批准和分配
结账	已启用	Rialto：可以对购物车结账
CKB_SEARCH	已启用	在CKB（电子资源库/资源库列表）中检索电子资源库。
DDA_ADDITION	已启用	Rialto：可以向DDA添加报价
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。 如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。

权限	默认状态	权限描述
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 重叠分析 • 定义可获取组 • 触发所有数据服务和仓储作业 • 观察最近的电子实体 • 激活共享区电子实体 • 向共享区提交资源库列表 • 将本地电子资源库或资源库列表链接到共享区 • 管理电子资源库、服务和资源库列表 • 管理CDI资源库 • 共享区“发送至Ex Libris”*来自共享区检索结果的问题报告，从订单行列表中激活订单行 • 电子资源角色的API创建、删除、更新 • 建议 • 顶层资源库菜单
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<p>影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单</p>
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	<p>允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。</p>
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	已启用	<p>在资源管理菜单中，此权限显示共享区更新任务列表的链接，具体取决于可以查看“管理馆藏”的用户（根据“电子馆藏管理”权限）。</p>
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	<p>允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”</p>
LINK_LICENSE_TO_POLINE	已启用	<p>将使用许可链接到订单行</p>
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	<p>N/A</p>
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	<p>允许使用/编辑推荐类型“将资源库列表链接到共享区”</p>
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	<p>允许使用/编辑推荐类型“将独立资源库列表链接到共享区”</p>

权限	默认状态	权限描述
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANAGE_REC_FEEDS	已启用	Rialto：可以查看和编辑推荐订阅源
MANUAL_CREATION_OF_ELECTRONIC_PO	已启用	当检索电子资源时，会出现“订购”链接。电子资源库和资源库列表在先决条件页面中也与所有者字段相关（但实际上，它是从“手动创建订单行”获取的）。
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	已启用	由API使用 - 检查用户是否可以创建订单行。此外，与先决条件页面相关；它可以根据我的范围（图书馆/机构）选择所有者。与购买请求相同 * 确保该图书馆包含在我的角色范围内（用户是否有权限为该图书馆创建购买请求）。
MDEDITOR_ADMINISTRATOR	已启用	当查看订单行的书目记录时 — 此权限将允许查看编辑按钮。
METADATA_IMPORTING	已启用	请见链接“导入”和“监控和查看导入”。与集成配置文件“新订单”、“更新库存”相关 * 这两个配置文件都需要此权限。
METADATA_IMPORTING_ADMINISTRATOR	已启用	查看“管理导入配置文件”链接，可以编辑配置文件和创建配置文件。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PICK_VIEW	已启用	N/A
POLINE_ASSIGNMENT_TRANSFER	已禁用	“分配给”也取决于此角色
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
PURCHASING_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RESOLVE_IMPORT	已启用	见“采访”菜单中的“解决导入问题”
REVIEW_EBA	已启用	Rialto：可以复核EBA
REVIEW_SELECTION_PLAN	已启用	Rialto：可以查看选择计划的快照
SEND_TO_TRIAL	已启用	创建电子订单时，它允许用户看到“保存并请求评估”按钮
SUBMIT_FOR_APPROVAL	已禁用	Rialto：可以发送购物车以供批准

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_CHANGE_PO_LINE_LIMITED_ATTRIBUTES	已启用	作业的可见性 (1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业) 更新订单行信息 - 高级
TASK_CHAIN_LEGAL_DEPOSIT_ANNUAL_RECEIPT	已启用	作业的可见性 (1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业) 法定缴存年度接收
TASK_CHAIN_PO_LINE_CHANGE_PO_LINES_STATUS	已启用	作业的可见性 (1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业) 更改订单行状态
TASK_CHAIN_PO_LINE_PO_LINE_WORKFLOW_UPDATE	已启用	作业的可见性 (1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业) 更新订单行工作流程
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_INFORMATION	已启用	作业的可见性 (1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业) 更新订单行信息
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_TRANSACTIONS	已启用	作业的可见性 (1.管理菜单 > 运行作业 2.管理菜单 > 监控作业) 更新订单行交易
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“不可用资源库列表”
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力 (会出现列表的链接,但它将是所有题名检索,而不是用户检索)。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意:要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限,还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意:为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据,还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限,因为这些用户没有基本的用户数据权限 (备注等内容除外)。
UPDATE_RECOMMENDATIONS_FROM_PO_LINE	已启用	N/A
UPDATE_UXP_	已	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
PREFERENCE	禁用	
VIEW_LIST_VIEW	已启用	N/A
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_INVOICES	已启用	允许以下内容的可见性： <ul style="list-style-type: none"> 在发票行列表和发票本身列表中的“查看”操作。 发票中的“发票声明”选项卡 查看发票中的附件、备注和所有选项卡。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_LICENSE	已启用	可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。 *请见“采访”菜单，并见该菜单中的“使用许可”链接 *在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） *从订单行中，见使用许可链接 *从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

权限	默认状态	权限描述
VIEW_TRIAL	已启用	查看试用（在管理试用中）。

PURCHASE_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_POLINE	已启用	删除订单行
DELETE_POLINE_ANALYTICS	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

PURCHASE_REQUEST_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
ASSIGN_PURCHASE_REQUEST	已启用	分配给自己或其他他人（将看到“分配给他人”）
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。

权限	默认状态	权限描述
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	已启用	允许查看“管理采购请求”链接
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
SELECTOR_ANALYTICS	已启用	N/A
SUBMIT_RS_REQUEST	已禁用	允许将采购请求转换为资源共享请求。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已禁用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LICENSE	已启用	<p>可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 • 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） • 从订单行查看使用许可链接 • 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	<p>当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	<p>控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	<p>允许在采访页面查看操作员详情</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	<p>允许在读者服务页面中查看操作员详情</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	<p>允许在仓储页面中查看操作员详情</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	<p>允许在用户管理页面查看操作员详情</p>
VIEW_PO_POLINE	已启用	<p>查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）</p>

PURCHASE_REQUEST_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作中，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	已禁用	允许在经费归机构所有且可供用户图书馆使用时，用户可以查看已分配经费/总经费。
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	已启用	允许查看“管理采购请求”链接
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REASSIGN_PURCHASE_REQUEST	已禁用	采购请求的“分配给”
SELECTOR_ANALYTICS	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
	用	
SUBMIT_RS_REQUEST	已禁用	允许将采购请求转换为资源共享请求。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_LICENSE	已启用	<p>可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 • 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） • 从订单行查看使用许可链接 • 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

权限	默认状态	权限描述
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

PURCHASE_REQUEST_OPERATOR_EXTENDED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_PURCHASE_REQUEST	已启用	删除采购请求
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
SUBMIT_RS_REQUEST	已禁用	允许将采购请求转换为资源共享请求。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

RECOMMENDATION_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
VIEW_ALL_RECOMMENDATIONS	已启用	N/A

RECEIVING_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	已启用	控制扫描单册中的“更改单册信息”选项卡
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
EDIT_PO_POLINE	已启用	编辑订单或订单行
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
ONE_TIME_RECEIVING	已启用	允许查看“采访”菜单中的“接收”链接（实际上是整个“接收和发票”部分）。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
RECEIVING_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	已启用	运行“导出纸本单册”作业
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）
WORK_ORDER_PRIVILEGE	已启用	允许将单册发送至接收部门

RECEIVING_OPERATOR_LIMITED的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单

权限	默认状态	权限描述
		<ul style="list-style-type: none"> API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
ONE_TIME_RECEIVING	已启用	允许查看“采访”菜单中的“接收”链接（实际上是整个“接收和发票”部分）。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
RECEIVING_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）
WORK_	已	允许将单册发送至接收部门

权限	默认状态	权限描述
ORDER_PRIVILEGE	启用	

REPOSITORY_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
BARCODE_MNG	已启用	启用条形码生成配置
COLLECTION_DEVELOPMENT_CONFIGURATIONS	已启用	允许配置资源库开发工作流程。
责任者	已启用	元数据编辑器 * 提交模板/规则 Esploro操作
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DESCRIPTION_TEMPLATE_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“描述模板”
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表

权限	默认状态	权限描述
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSIT_ADMIN	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 元数据编辑器：查看资源库、打开元数据编辑器、外部检索、浏览书目主题、浏览书架列表 提交电子资源库 观察网络区收割列表 元数据导入管理 重复题名分析 发布配置文件和信息
REPOSITORY_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_CHANGE_ALL_HDEMETADATA_THUMBNAIL	已启用	N/A
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	已启用	运行不同的“设置规范记录编目级别”作业
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改馆藏信息”作业

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLER_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	已启用	允许在“发布配置文件”界面中显示“将数字记录发布到Google Scholar”（内置*发布配置文件） 此作业将数字记录发布到Google Scholar
TASK_CHAIN_DOWNLOAD_FILES_EXPORT	已启用	N/A
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	已启用	允许执行作业：导出处理 此作业负责添加、替换处理或使用URL创建新处理
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	已启用	允许执行作业：提取全文 此作业从图像中提取全文
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	已禁用	允许执行作业：从现有书目生成表现 此作业根据书目记录生成表现
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	已启用	允许执行作业：全局表现更改 此作业执行书目结果集的全局表现更改
TASK_CHAIN_IED_EXPORT	已启用	允许执行作业：导出数字题名 此作业导出数字记录
TASK_CHAIN_IED_THUMBNAIL	已启用	允许运行缩略图生成作业（为结果集中的每个数字文件生成缩略图）
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	已启用	运行“导出纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	已启用	运行“重新进行纸本单册描述”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	已启用	运行“创建纸本单册移动请求”作业

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_WITHDRAW	已启用	运行“撤销单册”作业
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改电子资源库列表信息”作业
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_ITEM_WITHDRAW	已启用	运行“删除资源库列表”作业
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	已启用	允许执行作业：远程表现迁移，此作业将表现从远程仓储迁移到Alma
TASK_CHAIN_REP_MIGRATION	已启用	允许执行作业：媒体转换 此作业将音频/视频文件转换为流媒体(HLS)或MPEG* 4格式
TASK_CHAIN_REPRESENTATION_ITEM_WITHDRAW	已启用	允许执行作业：撤销数字表现 此作业执行撤销数字表现任务。
TASK_CHAIN_THUMBNAIL_GENERATION_THUMBNAIL	已启用	允许执行作业：缩略图生成 此作业将为该结果集中的每个数字文件生成缩略图
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ACCESS_RIGHTS	已启用	允许访问“访问权限”政策
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_	已	允许在采访页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
DETAILS_ACQ	禁用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

REPOSITORY_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已启用	允许在特定图书馆的范围内添加限制/备注/附件
ADD_REPRESENTATION	已启用	<p>允许通过Rest API对表现执行操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取表现信息 (GET /{mms_id}/representations) • 获取表现信息 (GET /{mms_id}/representations/{rep_id}) • 获取表现文件 (GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files) • 获取表现文件 (GET /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}) • 更新表现 (PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}) • 更新表现文件 (PUT /{mms_id}/representations/{rep_id}/files/{file_id}) • 创建表现 (POST /{mms_id}/representations) • 将文件添加到表现 (/ {mms_id}/representations/{rep_id}/files)
CKB_IE_VIEW	已启用	N/A
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”

权限	默认状态	权限描述
CODE_TABLE_DELETE_ROW	已启用	控制删除代码表中行的能力
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	已启用	允许创建和删除用户限制
DATA_MNG_CONFIGURATION	已启用	N/A
DATA_MNG_CONFIGURE	已启用	允许执行元数据导入配置文件
DATA_MNG_REPORTS	已启用	N/A
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单一行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DELETE_IE	已启用	Rosetta相关
DIGITAL_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 允许显示/管理推荐操作。 允许从“员工检索”>“数字抽屉”访问和管理“数字资源编辑器” 允许查看最近的数字实体（表现和文件） 允许编辑数字缴存表现、备注及其题名 允许从“员工检索”>“操作”将题名添加到资源库（将显示“添加到资源库”操作） 允许在数字资源编辑器（表现和文件级别）中进行编辑，或创建新的表现/文件 允许从员工检索访问和编辑数字资源编辑器
DIGITAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 重叠分析 • 定义可获取组 • 触发所有数据服务和仓储作业 • 观察最近的电子实体 • 激活共享区电子实体 • 向共享区提交资源库列表 • 将本地电子资源库或资源库列表链接到共享区 • 管理电子资源库、服务和资源库列表 • 管理CDI资源库 • 共享区“发送至Ex Libris”* 来自共享区检索结果的问题报告，从订单行列表中激活订单行 • 电子资源角色的API创建、删除、更新 • 建议 • 顶层资源库菜单
ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> • 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全球检索中检索电子馆藏的能力）。 • API - 检索资源库/资源库列表清单 • API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	<p>激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。</p> <p>如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。</p>
E_TASK_ASSIGNMENT	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中释放任务
E_TASK_ASSIGNMENT_TRANSFER	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中将任务分配给其他用户
E_TASK_EDIT	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”中编辑激活任务（如果没有此权限，用户将无法接收作业）
E_TASK_VIEW	已启用	允许用户在“资源 -> 管理电子资源激活”的激活任务列表中查看任务

权限	默认状态	权限描述
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	已启用	在资源管理菜单中，此权限显示共享区更新任务列表的链接，具体取决于可以查看“管理馆藏”的用户（根据“电子馆藏管理”权限）。
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将资源库列表链接到共享区”
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“链接本地资源库”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“将独立资源库列表链接到共享区”
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANAGE_REPOSITORY_JOBS	已启用	管理已删除的仓储
MANAGE_SET	已启用	管理与结果集相关的操作（删除、编辑等）
MEDIA_CONVERSION_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“媒体转换”
MEDITOR_ADD_REPRESENTATION	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_DELETE_REPRESENTATION	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_	已	Rosetta相关

权限	默认状态	权限描述
METADATA_ADD	启用	
MEDITOR_METADATA_DELETE	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_METADATA_EDIT	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_METADATA_LINK	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_METADATA_SAVE_AS_GENERIC_TEMPLATE	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_METADATA_SAVE_AS_PRIVATE_TEMPLATE	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_METADATA_UNLINK	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_METADATA_VIEW	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_OBJECT_SERVICES	已启用	Rosetta相关
MEDITOR_OBJECT_VIEW	已启用	Rosetta相关
OBJECT_SEARCH	已启用	从Alma菜单打开各种元数据编辑器功能
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮

权限	默认状态	权限描述
(2026年二月新增) OVERRIDE_ PATRON_HOLD_ BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
PAY_FINES_FEES_ PRIVILEGE	已启用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。
PHYSICAL_ INVENTORY_ MANAGE	已启用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_ INVENTORY_ OPERATOR_ ANALYTICS	已启用	N/A
PHYSICAL_ INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_ LABEL_ MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PROCESSES_ ACTIVATE	已启用	控制激活作业的能力
PROCESSES_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESSES_ DEACTIVATE	已启用	控制停用作业的能力
PROCESSES_ DELETE	已启用	控制删除作业的能力
PROCESSES_ DUPLICATE	已启用	控制重复作业的能力
PROCESSES_EDIT	已启用	控制编辑作业的能力

权限	默认状态	权限描述
	用	
PROCESSES_HISTORY	已启用	控制查看作业历史记录的能力
PROCESSES_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PROCESS_ACTIVATE	已启用	控制激活作业的能力
PROCESS_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESS_DEACTIVATE	已启用	控制停用作业的能力
PROCESS_DELETE	已启用	控制删除作业的能力
PROCESS_DUPLICATE	已启用	控制重复作业的能力
PROCESS_EDIT	已启用	控制编辑作业的能力
PROCESS_EXECUTION_ABORT	已启用	控制中止作业的能力
REPOSITORY_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
PROCESS_EXECUTION_RERUN	已启用	控制重新*运行作业的能力

权限	默认状态	权限描述
PROCESS_EXECUTION_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PROCESS_EXECUTION_VIEW_EXCEPTIONS	已启用	控制查看作业历史记录的能力
PROCESS_HISTORY	已启用	控制查看作业历史记录的能力
PROCESS_MANAGE	已启用	访问“管理作业和结果集”菜单选项，观察Primo仪表盘
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
RESTORE_IE	已启用	Rosetta相关
RULE_MNG_VIEW	已启用	Rosetta相关
SETS_ADD	已启用	控制添加新结果集操作的访问权限

权限	默认状态	权限描述
SETS_DELETE	已启用	控制对删除结果集操作的访问权限
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限
SETS_MANAGE	已启用	控制对管理结果集的访问和保存检索的能力，以及创建读者服务结果集
SETS_VIEW	已启用	控制对查看结果集的访问权限
SHELF_REPORT_OPERATOR	已启用	启用“书架报告”菜单（用于触发作业）
SIP_PROCESS	已启用	元数据导入管理（请见链接“导入”和“监控和查看导入”）
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	已启用	运行不同的“设置规范记录编目级别”作业
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改馆藏信息”作业
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLE_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	已启用	允许在“发布配置文件”界面中显示“将数字记录发布到Google Scholar”（内置*发布配置文件） 此作业将数字记录发布到Google Scholar
TASK_CHAIN_EXPORT_ELECTRONIC_PORTFOLIOS_EXPORT	已启用	运行“导出电子资源库列表”作业
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	已启用	允许执行作业：导出处理 此作业负责添加、替换处理或使用URL创建新处理

权限	默认状态	权限描述
	用	
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	已启用	允许执行作业：提取全文 此作业从图像中提取全文
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	已启用	允许执行作业：从现有书目生成表现 此作业根据书目记录生成表现
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	已启用	允许执行作业：全局表现更改 此作业执行书目结果集的全局表现更改
TASK_CHAIN_IED_EXPORT	已启用	允许执行作业：导出数字题名 此作业导出数字记录
TASK_CHAIN_IED_THUMBNAIL	已启用	允许运行缩略图生成作业（为结果集中的每个数字文件生成缩略图）
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	已启用	运行“导出纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改纸本单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	已启用	运行“重新进行单册描述”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	已启用	运行“创建纸本单册移动请求”作业
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_WITHDRAW	已启用	运行“撤销单册”作业
TASK_CHAIN_ITEM_LOAN	已启用	已弃用。

权限	默认状态	权限描述
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	已启用	运行“更改电子资源库列表信息”作业
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_ITEM_WITHDRAW	已启用	运行“删除资源库列表”作业
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	已启用	允许执行作业：远程表现迁移，此作业将表现从远程仓储迁移到Alma
TASK_CHAIN_REPRESENTATION_ITEM_WITHDRAW	已启用	允许执行作业：撤销数字表现 此作业执行撤销数字表现任务。
TASK_CHAIN_REP_MIGRATION	已启用	允许执行作业：媒体转换 此作业将音频/视频文件转换为流媒体(HLS)或MPEG* 4格式
TASK_CHAIN_THUMBNAIL_GENERATION_THUMBNAIL	已启用	允许执行作业：缩略图生成 此作业将为该结果集中的每个数字文件生成缩略图
TASK_VIEW	已启用	N/A
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“不可用资源库列表”
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）

权限	默认状态	权限描述
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。删除它不会同时移除：用户检索、“管理”>“管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
USER_MANAGER_VIEW	已启用	允许以仅查看模式访问用户记录
VIEW_ACCESS_RIGHTS	已启用	允许访问“访问权限”政策
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已启用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

REQUESTS_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可以让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台中工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
CALENDAR_UPDATE	已禁用	允许编辑图书馆的开放时间（链接将出现在读者服务操作菜单中）。
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	已启用	控制扫描单册中的“更改单册信息”选项卡
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	已禁用	允许检索其他机构中的用户（针对联盟）
CONVERT_HOLD_TO_BORROWING	已禁用	如果角色属于机构范围，则可以将预约请求转换为RS请求（在OLH中记录的某些条件下）。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单

权限	默认状态	权限描述
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	已禁用	控制“覆盖在架请求政策”按钮
(2026年二月新增) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	已禁用	允许在提出预约、预订或数字化请求时覆盖限制
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	已禁用	允许按范围创建和编辑馆藏。在纸本订单行中 * 可以“编辑”单册和馆藏。 将此权限添加到REQUESTS_OPERATOR角色的用户将能够从“单册列表”页面创建请求。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	已禁用	确定接收单册的请求顺序，而无需在每次单册可用时手动重新*执行工作。
PROCESS_ADD	已启用	控制添加作业的能力
PROCESS_MANAGE	已启用	访问“管理作业和结果集”菜单选项，观察Primo仪表盘
PROCESS_VIEW	已启用	控制查看作业的能力
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。

权限	默认状态	权限描述
REQUESTS_CREATOR	已启用	控制从仓储检索提交请求的能力（不影响从读者卡提交请求的能力）。
REQUESTS_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
REQUESTS_OPERATOR_PRIVILEGE	已启用	允许多个读者服务活动以及读者服务菜单中单册的访问权限
RUN_ITEMS_REQUIRING_ACTION	已启用	控制“单册需要操作”链接的出现，但似乎控制读者服务菜单中“高级工具”的出现（其中包括：读者服务配置实用程序、单册需要操作、处理和完善引文、引文替代建议）
SETS_EDIT	已启用	控制编辑结果集操作的访问权限
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

RESOURCE_SHARING_PARTNERS_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
	用	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
RESOURCE_SHARING_PARTNERS_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
RESOURCE_SHARING_PARTNERS_MANAGER_PRIVILEGE	已启用	允许资源共享合作者和列表模板配置
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
	用	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已启用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

RIALTO_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CART_APPROVAL	已启用	Rialto：可以批准其他人的市场订单
CART_MANAGEMENT	已启用	Rialto：可以管理购物车配置、整体购物车批准和分配
结账	已启用	Rialto：可以对购物车结账
COLLECTION_DEVELOPMENT_CONFIGURATIONS	已启用	允许配置资源库开发工作流程。
CONFIGURE_TITLE_ALERTS	已启用	Rialto：可让用户创建和管理自己的题名提醒，和/或与他们共享的题名提醒。
DDA_ADDITION	已启用	Rialto：可以向DDA添加报价
MANAGE_EBA	已	Rialto：可以管理EBA

权限	默认状态	权限描述
	禁用	
MANAGE_REC_FEEDS	已启用	Rialto : 可以查看和编辑推荐订阅源
MANAGE_REC_PROFILE	已启用	Rialto : 可以管理推荐配置文件
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	已启用	由API使用 - 检查用户是否可以创建订单行。此外，与先决条件页面相关；它可以根据我的范围（图书馆/机构）选择所有者。与购买请求相同 * 确保该图书馆包含在我的角色范围内（用户是否有权限为该图书馆创建购买请求）。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
REVIEW_SELECTION_PLAN	已启用	Rialto : 可以查看选择计划的快照
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

Privileges for RIALTO_COLLECTION_DEVELOPMENT_MANAGER

权限	默认状态	权限描述
MANAGE_COLLECTION_DEVELOPMENT_PROJECTS	已启用	访问Rialto资源库开发工作流程菜单。 可以创建并运行资源库开发项目。
MANAGE_COLLECTION_DEVELOPMENT_RECOMMENDATIONS	已启用	可以访问和管理Rialto资源库开发工作流程建议。

RIALTO_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
CART_APPROVAL	已启用	Rialto：可以批准其他人的市场订单
CART_MANAGEMENT	已启用	Rialto：可以管理购物车配置、整体购物车批准和分配
结账	已启用	Rialto：可以对购物车结账
CONFIGURE_TITLE_ALERTS	已启用	Rialto：可让用户创建和管理自己的题名提醒，和/或与他们共享的题名提醒。
DDA_ADDITION	已启用	Rialto：可以向DDA添加报价
MANAGE_EBA	已禁用	Rialto：可以管理EBA
MANAGE_REC_FEEDS	已启用	Rialto：可以查看和编辑推荐订阅源
MANAGE_REC_PROFILE	已启用	Rialto：可以管理推荐配置文件
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	已启用	由API使用 - 检查用户是否可以创建订单行。此外，与先决条件页面相关；它可以根据我的范围（图书馆/机构）选择所有者。与购买请求相同 * 确保该图书馆包含在我的角色范围内（用户是否有权限为该图书馆创建购买请求）。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
REVIEW_SELECTION_PLAN	已启	Rialto：可以查看选择计划的快照

权限	默认状态	权限描述
	用	
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

RIALTO_PURCHASER的权限

权限	默认状态	权限描述
结账	已启用	Rialto：可以对购物车结账
DDA_ADDITION	已启用	Rialto：可以向DDA添加报价
MANAGE_EBA	已启用	Rialto：可以管理EBA

SELECTOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
ASSIGN_PURCHASE_REQUEST	已启用	分配给自己或其他他人（将看到“分配给他人”）
CART_MANAGEMENT	已启用	Rialto：可以管理购物车配置、整体购物车批准和分配
CONFIGURE_TITLE_ALERTS	已启用	Rialto：可让用户创建和管理自己的题名提醒，和/或与他们共享的题名提醒。

权限	默认状态	权限描述
DDA_ADDITION	已启用	Rialto：可以向DDA添加报价
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	已启用	允许查看“管理采购请求”链接
MANAGE_REC_FEEDS	已启用	Rialto：可以查看和编辑推荐订阅源
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
MANAGE_EBA	已启用	Rialto：可以管理EBA
REVIEW_SELECTION_PLAN	已启用	Rialto：可以查看选择计划的快照

权限	默认状态	权限描述
	用	
SELECTOR_ANALYTICS	已启用	N/A
SUBMIT_FOR_APPROVAL	已启用	Rialto : 可以发送购物车以供批准
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_ALL VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_LICENSE	已启用	<p>可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 • 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） • 从订单行查看使用许可链接 • 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

SELECTOR_LIMITED的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
ASSIGN_PURCHASE_REQUEST	已启用	分配给自己或其他他人（将看到“分配给他人”）
CART_MANAGEMENT	已启用	Rialto：可以管理购物车配置、整体购物车批准和分配
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“高请求数负荷”
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	已启用	允许查看“管理采购请求”链接
MANAGE_REC_FEEDS	已启用	Rialto：可以查看和编辑推荐订阅源
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REVIEW_SELECTION_PLAN	已启用	Rialto：可以查看选择计划的快照
SELECTOR_ANALYTICS	已启用	N/A
SUBMIT_FOR_APPROVAL	已启用	Rialto：可以发送购物车以供批准
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_FUNDS	已启用	查看经费（非总账类型）。
VIEW_LEDGER	已启用	查看总账（不一定是经费）
VIEW_LICENSE	已启用	<p>可以查看用户列表。这是为了让用户能够使用使用许可中的“分配者”字段（需要能够检索用户）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请见“采访”菜单，并查看该菜单中的“使用许可”链接 • 在Alma的检索选项中查看使用许可（简单和高级） • 从订单行查看使用许可链接 • 从供应商中，为查看许可人，需要有查看使用许可的权限（因此我们可以添加供应商作为许可人）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）

SUPER_SELECTOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CART_MANAGEMENT	已启用	Rialto：可以管理购物车配置、整体购物车批准和分配
CONFIGURE_TITLE_ALERTS	已启用	Rialto：可让用户创建和管理自己的题名提醒，和/或与他们共享的题名提醒。
DDA_ADDITION	已启用	Rialto：可以向DDA添加报价
MANAGE_REC_FEEDS	已启用	Rialto：可以查看和编辑推荐订阅源
MANAGE_REC_PROFILE	已启用	Rialto：可以管理推荐配置文件
REVIEW_EBA	已启用	Rialto：可以复核EBA
REVIEW_SELECTION_PLAN	已启用	Rialto：可以查看选择计划的快照
SUBMIT_FOR_APPROVAL	已启用	Rialto：可以发送购物车以供批准

SUPPORT_SERVICES的权限

权限	默认状态	权限描述
SUPPORT_SERVICES (2026年二月新增)	已启用	提供高级维护和故障排除服务。此功能仅在网络区级别可用。

TRIAL_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
ALLOW_USERS_SEARCH	已启用	控制按姓名或关键字进行读者查找：访问管理读者服务中的用户列表，并在同一页面自动*完成检索（不影响对用户的全局检索或访问“管理 > 管理用户”）。禁用此权限会导致出现一个文本字段，您可以在其中扫描ID，但无法通过输入任何部分信息来找到用户。这可以让图书馆仅在扫描用户的标识符时才允许在读者工作台工作，而不能使用自动*完成功能按姓名检索用户（例如，拥有名人读者的图书馆可能不希望受到限制的操作员检索这些读者，除非他们在服务台接受服务）。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”
CLOSE_TRIAL	已启用	在行操作中关闭试用。

权限	默认状态	权限描述
DELETE_BIB	已启用	取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DELETE_TRIAL	已启用	删除试用
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。 如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。
EDIT_TRIAL	已启用	编辑试用
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
SEND_TO_TRIAL	已启用	创建电子订单时，它允许用户看到“保存并请求评估”按钮
TRIAL_ASSIGNMENT	已启用	允许分配试用
TRIAL_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_LIST_VIEW	已启用	控制对全局检索框和“管理”>“管理用户”中的用户检索的访问权限。还会影响在管理读者服务中使用用户列表的能力（会出现列表的链接，但它将是所有题名检索，而不是用户检索）。不会影响管理读者服务中的自动*完成。注意：要向具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色的用户授予“管理”>“管理用户”的访问权限，还必须启用CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE或USER_MANAGER_UPDATE权限。注意：为允许具有“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色的用户访问用户数据，还必须启用USER_MANAGER_UPDATE权限，因为这些用户没有基本的用户数据权限（备注等内容除外）。
USER_MANAGER_VIEW	已启用	允许以仅查看模式访问用户记录

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）
VIEW_TRIAL	已启用	查看试用（在管理试用中）。

TRIAL_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”

权限	默认状态	权限描述
CLOSE_TRIAL	已启用	在行操作中关闭试用。
DELETE_BIB	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 取消订单行时，确定在书目是没有馆藏的书目记录时该如何处理。删除没有馆藏的书目记录的选项取决于此权限。 撤销单册时，确定是否显示选项“删除书目记录（除非有其他馆藏显示）”。
DELETE_TRIAL	已启用	删除试用
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
E_RESOURCE_ACTIVATION	已启用	<p>激活共享区中的电子资源，也可以在电子激活任务列表中找到此电子资源。</p> <p>如果为电子馆藏操作员、电子馆藏操作员扩展、仓储经理、采购经理或采访操作员角色激活，它将授予对“按照提供者划分的我的电子资源”页面（“资源 > 管理馆藏 > 按照提供者划分的我的电子资源”）的访问权限。</p>
EDIT_TRIAL	已启用	编辑试用
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	已启用	CZ资源库列表清单 * 激活选定的资源库列表
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
SEND_TO_TRIAL	已启用	创建电子订单时，它允许用户看到“保存并请求评估”按钮
TRIAL_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
USER_MANAGER_VIEW	已启用	允许以仅查看模式访问用户记录
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_PO_POLINE	已启用	查看订单并查看订单行。例如，发票经理需要将发票行链接到订单行，他们发布此角色是为了选择订单行（以及类似情况等）
VIEW_TRIAL	已启用	查看试用（在管理试用中）。

USAGE_DATA_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
DELETE_USAGE_DATA	已启用	允许查看“采访”菜单中的“删除使用数据”链接。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOAD_USAGE_DATA	已启用	允许查看“采访”菜单中的“加载使用数据”链接。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

USER_ADMINISTRATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已启用	允许在特定图书馆的范围内添加限制/备注/附件
ADD_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	N/A
ADMINISTRATION_ONGOING_	已启用	N/A

权限	默认状态	权限描述
CONFIG	用	
BULK_FINE_WAIVING_PRIVILEGE	已启用	控制菜单中批量罚款免除链接的访问权限
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	已启用	允许检索其他机构中的用户（针对联盟）
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	已启用	允许创建和删除用户限制
DELETE_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	N/A
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
DIGITAL_STORAGE_CONFIGURATION	已启用	控制对数字化存储的访问
EDIT_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	授予对不同区域的配置菜单的访问权限（不确定所有菜单中是否存在所有链接）
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MERGE_USERS	已禁用	允许使用合并用户功能（即将激活）
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	已禁用	控制外借续借选项。在“管理读者服务”>“外借”选项卡上，仅当启用该新权限时才会显示“续借所选”和“全部续借”链接以及“续借”行操作。如果禁用该权限，则在“管理读者服务”页面的“外借”选项卡中重新扫描外借的单册时，不会续借该外借。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_USER_UPDATE_USER_INFORMATION	已启用	允许在管理菜单中访问更新/通知用户作业
TOGGLE_ACCOUNT_TYPE	已启用	控制用户记录中“切换账户类型”（外部/内部）的出现。
UPDATE_NGS_PREFERENCE	已启用	允许下一代界面布局
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	允许更新用户记录中的统计信息
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已启用	控制用户体验推出首选项。

权限	默认状态	权限描述
USER_ADMINISTRATION	已启用	启用“用户管理员”角色的多个活动
USER_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）
USER_MANAGER_ACTIVATE	已启用	控制用户的“激活”选项
USER_MANAGER_ADD_ROLE	已启用	控制向用户添加角色的能力
USER_MANAGER_ADD_USER	已启用	控制在“管理用户”中创建新用户的能力
USER_MANAGER_ASSIGN_PARAMETER	已启用	控制向用户分配参数的能力
USER_MANAGER_DEACTIVATE	已启用	控制用户的“停用”选项
USER_MANAGER_DELETE_PARAMETER	已启用	控制删除用户参数的能力
USER_MANAGER_DELETE_ROLE	已启用	控制从用户删除角色的能力
USER_MANAGER_DELETE_USER	已启用	控制在“管理用户”中删除用户的能力
USER_MANAGER_FULL	已启用	启用“用户经理”角色的多个活动

权限	默认状态	权限描述
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。禁用*USER_MANAGER_UPDATE权限将会导致用户管理信息和用户角色消失，但不会删除：用户检索、“管理>管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
USER_MANAGER_UPDATE_PASSWORD	已启用	更新具有除读者之外的其他角色的用户的密码，并向不仅仅是读者的用户发送云IdP信件。
USER_MANAGER_UPDATE_ROLE	已启用	允许编辑现有用户角色（不影响添加新角色的能力）
USER_MANAGER_VIEW	已启用	允许以仅查看模式访问用户记录
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	已启用	控制用户是否可以在“归还”选项卡中查看外借历史记录。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	已启用	允许查看S/FTP定义
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已启用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）

权限	默认状态	权限描述
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_USER_HISTORY	已启用	允许在“管理用户”页面的“历史记录”选项卡中查看用户历史记录
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	控制对用户记录中“使用统计”选项卡的访问权限（仅在禁用“更新用户统计”时相关）
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

USER_MANAGER_FULL的权限

权限	默认状态	权限描述
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	已启用	允许在特定图书馆的范围内添加限制/备注/附件
BULK_FINE_WAIVING_PRIVILEGE	已启用	控制菜单中批量罚款免除链接的访问权限
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	已启用	在管理读取服务中启用“催缺已归还”

权限	默认状态	权限描述
CODE_ TABLE_ DELETE_ROW	已启用	控制删除代码表中行的能力
CONSORTIAL_ SERVICES_ PRIVILEGE	已启用	允许检索其他机构中的用户（针对联盟）
CREATE_ REMOVE_ BLOCKS_ PRIVILEGE	已启用	允许创建和删除用户限制
DIGITAL_ INVENTORY_ VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_ INVENTORY_ VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
FUL_CONFIG_ UTILITY	已禁用	允许使用读者服务配置实用程序，既可以从菜单，也可以从“管理读者服务外借”选项卡中使用“查看政策”
MANAGE_ EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MERGE_ USERS	已启用	允许使用合并用户功能（即将激活）
PAY_FINES_ FEES_ PRIVILEGE	已启用	允许在流通台支付罚款。禁用此权限会导致用户无法添加罚款/费用。然而，它也阻止用户处理罚款/费用的支付。
PHYSICAL_ INVENTORY_ VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_ SEARCH_ LABEL_ MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REGISTER_NEW_USER	已启用	控制从“管理读者服务”屏幕注册新用户的能力。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	已禁用	控制外借续借选项。在“管理读者服务”>“外借”选项卡上，仅当启用该新权限时才会显示“续借所选”和“全部续借”链接以及“续借”行操作。如果禁用该权限，则在“管理读者服务”页面的“外借”选项卡中重新扫描外借的单据时，不会续借该外借。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
TASK_CHAIN_USER_UPDATE_USER_INFORMATION	已启用	允许在管理菜单中访问更新/通知用户作业
TOGGLE_ACCOUNT_TYPE	已启用	控制用户记录中“切换账户类型”（外部/内部）的出现。
UPDATE_NGS_PREFERENCE	已启用	允许下一代界面布局
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	允许更新用户记录中的统计信息
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已启用	控制用户体验推出首选项。
USER_IDENTIFIER_UPDATE	已启用	控制编辑用户附加标识符的能力（不会影响添加新标识符或编辑主标识符的能力）
USER_MANAGER_	已启	控制用户的“激活”选项

权限	默认状态	权限描述
ACTIVATE	用	
USER_MANAGER_ADD_ROLE	已启用	控制向用户添加角色的能力
USER_MANAGER_ADD_USER	已启用	控制在“管理用户”中创建新用户的能力
USER_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
USER_MANAGER_DEACTIVATE	已启用	控制用户的“停用”选项
USER_MANAGER_DELETE_PARAMETER	已启用	控制删除用户参数的能力
USER_MANAGER_DELETE_ROLE	已启用	控制从用户删除角色的能力
USER_MANAGER_DELETE_USER	已启用	控制在“管理用户”中删除用户的能力
USER_MANAGER_EMAIL	已启用	N/A
USER_MANAGER_FULL	已启用	启用“用户经理”角色的多个活动

权限	默认状态	权限描述
USER_MANAGER_UPDATE	已启用	允许访问用户记录及其信息（用户备注和某些选项卡（例如罚款和费用）除外，这些备注也可以从读者工作台访问，而相应选项卡有自己的权限）。允许更改内部用户的密码*可能与IdP更改无关*并且，在用户记录的“通用信息”选项卡中禁用登录限制和用户角色。允许编辑“读者”角色尚未过期的内部账户的密码。不允许：添加角色、将用户从内部切换到外部。删除它不会同时移除：用户检索、“管理”>“管理用户”、编辑用户、更改主ID。对于“CIRCULATION_DESK_OPERATOR”角色和“CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED”角色，另请见有关USER_LIST_VIEW权限的备注。
USER_MANAGER_UPDATE_EXPIRY_DATE	已启用	控制更新用户到期日期的能力。
USER_MANAGER_UPDATE_PASSWORD	已启用	更新具有除读者之外的其他角色的用户的密码，并向不仅仅是读者的用户发送云IdP信件。
USER_MANAGER_UPDATE_ROLE	已启用	允许编辑现有用户角色（不影响添加新角色的能力）
USER_MANAGER_VIEW	已启用	允许以仅查看模式访问用户记录
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	已启用	控制用户是否可以在“归还”选项卡中查看外借历史记录。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	已禁用	控制用户中“过失”选项卡的显示。
VIEW_FINES_FEES	已启用	<p>允许查看读者的罚款/费用。控制以下内容的呈现：</p> <ul style="list-style-type: none"> “用户详情”屏幕中“罚款/费用”选项卡的可见性。 在“高级用户检索”中按罚款/费用进行检索。 在“管理读者服务”屏幕中显示读者的有效金额。

权限	默认状态	权限描述
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已禁用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已启用	允许在用户管理页面查看操作员详情
VIEW_USER_HISTORY	已启用	允许在“管理用户”页面的“历史记录”选项卡中查看用户历史记录
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	已启用	控制对用户记录中“使用统计”选项卡的访问权限（仅在禁用“更新用户统计”时相关）
WAIVE FINES_FEES_PRIVILEGE	已启用	允许免除罚款和费用。禁用此权限会导致用户无法免除罚款/费用。但是，这并不会阻止用户添加罚款/费用。

VENDOR_ACCOUNT_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力

权限	默认状态	权限描述
	用	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_CONTACT_INFORMATION	已启用	任何在后台有用户的实体。供应商、供应商账户、图书馆等。
MANAGE_VENDOR_ACCOUNTS	已启用	允许每个工作人员查看和管理同一供应商的不同供应商账户。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已禁用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

VENDOR_MANAGER的权限

权限	默认状态	权限描述
AUTO_USAGE_DATA_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“自动使用数据”
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
LOAD_USAGE_DATA_RECOMMENDATIONS	已启用	允许使用/编辑推荐类型“加载使用数据”
MANAGE_CONTACT_INFORMATION	已启用	任何在后台有用户的实体。供应商、供应商账户、图书馆等。
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
MANAGE_VENDOR_ACCOUNTS_GLOBALLY	已启用	N/A
MANAGE_VENDORS	已启用	管理供应商和供应商账户。查看供应商的操作编辑。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。

权限	默认状态	权限描述
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VENDOR_MANAGER_ANALYTICS	已启用	N/A
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	已启用	查看供应商及其所有选项卡、来自订单行的供应商链接、“采访”菜单中的供应商链接，查看检索选项中的供应商。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已禁用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	已启用	允许在采访页面查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	已启用	允许在读者服务页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	已禁用	允许在仓储页面中查看操作员详情
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER	已禁用	允许在用户管理页面查看操作员详情

权限	默认状态	权限描述
MANAGEMENT	用	

VIEW_MANAGEMENT的权限

权限	默认状态	权限描述
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	已启用	使图书馆能够选择不同的角色来管理纸本库存检索中的标签。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	已启用	允许在题名检索结果中向记录添加本地标签。
VIEW_MANAGEMENT	已启用	控制Primo中的视图管理

WORK_ORDER_OPERATOR的权限

权限	默认状态	权限描述
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	已启用	控制扫描单册中的“更改单册信息”选项卡
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）数字化馆藏信息的能力
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	已启用	<ul style="list-style-type: none"> 影响查看（而非编辑）电子服务和资源库列表信息的能力（不影响在全局检索中检索电子馆藏的能力）。 API - 检索资源库/资源库列表清单 API - 根据ID检索资源库/资源库列表清单
MANAGE_EXPORTS	已启用	控制“管理导出”
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	已启用	影响查看（而非编辑）纸本单册编辑器的能力（不影响在全局检索中检索纸本馆藏的能力）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	已禁用	允许一个用户代表另一个用户添加购买请求。当您拥有此权限时，“请求者”字段将可编辑。如果没有此权限，“请求者”字段将显示为灰色，并且当前用户的名称出现。

权限	默认状态	权限描述
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	已启用	允许访问“文献传递”页面。您可以在“文献传递”页面上传递所有数字文件，而无需完成完整的“从书架取书”工作流程。
TABLE_CONFIG_FULL	已启用	与配置表相关。对配置表（不是代码或映射表）进行的所有访问都需要此权限。采访不使用此权限。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	已禁用	控制用户体验推出首选项。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	已禁用	当从纸本单册检索结果、单册列表或单册编辑页面点击单册的进程链接（外借或请求进程）时，仅在用户具有VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE权限的情况下才会显示借阅方/请求方。如果用户没有此权限，读者姓名将被隐藏（用*标记代替）。将显示有关该进程的其他信息。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	已启用	控制操作员信息在审计中的出现（在系统中的各个位置：单册历史记录、用户历史记录、外借历史记录...）
WORK_ORDER_OPERATOR_ANALYTICS	已启用	N/A
WORK_ORDER_PRIVILEGE	已启用	允许将单册发送至接收部门