

## MARC 21 书目全部题名检索

下表显示在执行所有题名检索时可用的MARC 21书目标签和检索索引映射。

### Note

您可创建其它检索索引（如本地字段）。欲知详情，见 [配置检索](#)。

Marc 21 书目标签至检索索引映射

标签	检索索引
基于LDR 6-7 有关如何确定资料类型的更多信息，请见 <a href="#">检索结果中的资料类型</a> 。	资料类型
基于LDR 06、LDR 07和008或dc:type、dcterms: type字段 有关如何确定资源类型的更多信息，请见 <a href="#">资源类型字段</a> 。结果。	资源类型
0 在书目记录的以下字段中：100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086	规范ID
001 (MMS ID)	MMS ID
004	来源记录ID
007	纸本描述
008 06	日期类型状态
008 021	粒状资源类型
008 07-10	出版年
008 07-10	其他发布年份
008 11-14	其他发布年份
008 15-17	出版国
008 35-37	语言
009	本地控制字段009
010 a,z	LC控制号
010 a,b,z	标准编号

标签	检索索引
015 a,z,2	国家书目编号
015 a,z	标准编号
016 a,z	标准编号
017 a,z	标准编号
019	OCLC控制号 (019)
019 a	其它系统号
020 a,z (请注意, 检索索引检索ISBN - ISBN10和ISBN13的所有版本)	ISBN
020 a,z	标准编号
022 a,l,m,Y,z	标准编号
022 a,e,y,z	ISSN
022 l m	ISSN 链接
023 a,y,z	标准编号
024 a (如果\$2 包含 doi)	DOI (数字对象标识符)
024 a,z	ISMN (国际标准音乐编号) - 标准编号
024 a,z (如果指示符 2 = 2)	其它标准ID
024_8	其它标准ID
026 \$2	标准编号
027 a,z	标准编号
028 a	出版者编号
028 a	标准编号
030 a,z	标准编号
031 d,t	题名
033	事件日期
034 b,d,e,f,g,j,k,m,n,p,r,s,t,x,y,z	编码后的制图数学数据
035 a	其它系统号(035a)

标签	检索索引
	其它系统号(035a)精确
	OCLC控制号 (035a)
035 z	其它系统号(035z)
	OCLC控制号 (035z)
035 a,z	其它系统号(035a+z)
	OCLC控制号 (035a+z)
035 a,z,9	其它系统号
037 a	标准编号
040 a	初始编目代理
040 b	编目语言
041 a,b,d,e,f,g,j	语言
<hr/> <b>Note</b> 语言检索索引不支持字母数字语言代码。 可以使用新的语言代码检索索引来检索特殊语言代码，例如Austlang代码。 <hr/>	
041 a,b,d,e,f,g,j	语言代码
043 a,b,c	地理区域代码
044 a,c	出版国家/地区 (基于MARC国家/地区代码列表)
	出版国 (代码)
050 a,b	LC索书号
055 a,b (如果指示符2 = 0-5)	LC索书号
060 a,b	NLM-类型索书号
070	国家农业图书馆(NAL)索书号
072 a	主题类别代码
074 a,z	政府文件编号
079 a,z	其它系统号

标签	检索索引
080 a,b	国际十进分类号
082 a,b	杜威十进制分类号
084 a,b	其它分类号
086 a,z	政府文件编号
088 a,z	标准编号
09x	本地索书号
090 a,b	LC索书号
092 a,b	杜威十进制分类号
060 a,b 096 a,z	NLM类型索书号
100 a-d,g,j,q,u	名称
100 a-d,j,q,u	创建者
100 e,4	关系方
110 a-e,g,n,u	名称
110 a-e,n,u g	创建者
111 a,c,d,e,g,n,q,u	名称
111 a,c-e,n,q,u g	创建者
111 e,4	关系方
130 a,d,f,g,k-p,r-t	统一题名
130 a,d,g,k,l,m-p,r-t	题名
2, 当第二个指示符为7时 在书目记录的以下字段中: 100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086	规范词表
210 a	题名
214 a	题名
222 a,b	连续出版物题名
222 a,b	题名
240 a,d,f,g,k-p,r,s	题名

标签	检索索引
240 a,d,f,g,k-p,r,s	统一题名
242 a,b,n,p	题名
243 a,d,f,g,k,l-p,r,s	题名
243 a,d,f,g,k-p,r,s	统一题名
245 a,b,f,k,n,p	题名
245 c	名称
245 h	媒体类型
246 a,b,n,p	题名
247 a,b,n,p	题名
249 a,b (对于检索结果和浏览书目主题按以下方式与245连接: 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)	题名
249 c,v (对于检索结果和浏览书目主题按以下方式与245连接: 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)	名称
250 a,b	版本
255 a,b,c,d,e,f,g	制图数学数据
260 a,e	出版者位置
260 b,f	出版者 (对于出版者信息的显示和导出, 260 \$b比264 \$b有更高的优先级; 且 502 \$a, \$c的优先级最低。)
260 c	出版年 (如果008字符位07-10为空) 其他发布年份
260 g	其他发布年份
261 a,b,e	出版者
261 f	出版者位置
262 a	出版者位置

标签	检索索引
262 b	出版者
264 a	出版者位置
264 b	出版者 (对于出版者信息的显示和导出， 260 \$b比264 \$b有更高的优先级；且 502 \$a，\$c的优先级最低。)
264 c	出版年（如果008字符位的7-10位为 空以及260的子字段c不存在）  其他发布年份
300 b	其它纸本详情
300 e	补充资料
336 a	内容类型条款
336 b	内容类型代码
337 a	媒体类型条款
337 b	媒体类型代码
338 a	载体类型条款
338 b	载体类型代码
348 a	乐谱格式
380 a	表单和类型
382 a,b,d,e,n,p,r,s,t,v	表演介质
385 a	受众
386 a	创建者/责任者条目
400 a-d,g	名称
400 a-d,g,k,p,n,t,v,x	连续出版物
400 a,k,n,p,t	题名
410 a-d,g	名称

标签	检索索引
410 a-d,g,k,p,n,t,v,x	连续出版物
410 a,k,n,p,t	题名
411 a,c,d,e,q,k,n,p,t,v,x	连续出版物
411 a,c-e,g,q	名称
411 a,k,n,p,t	题名
440 a,n,p	题名
440 a,n,p,v,x	连续出版物
490 a	题名
490 a,v,x	连续出版物
490 x	标准编号
500 a,3,5,6,8	公开备注
501 a	备注
502 a-d,g,o	备注  (对于出版者信息的显示和导出， 260 \$b比264 \$b有更高的优先级；且 502 \$a，\$c的优先级最低。)
502 c	出版者  (对于出版者信息的显示和导出， 260 \$b比264 \$b有更高的优先级；且 502 \$a，\$c的优先级最低。)
504 a	备注
505 a,g,r,t	描述
505 r	名称
505 t	题名
506 f,2	开放获取
508 a	名称
508 a	备注
510 a,c	备注

标签	检索索引
511 a	名称
511 a	备注
518 去除数值子字段	备注
520 a,b	描述
521 a	备注
522 a	备注
526 a	备注
530 a	其它纸本形式可获取备注
533 a-f,n	备注
533 b	出版者位置
533 c	出版者
533 f	连续出版物
534 a-c,e-f,k-p,t	备注
534 f	连续出版物
534 o,x,z	标准编号
536 a-h	备注
538 a	备注
541 a,c,d,e	备注
542 g,j,l,n,r	版权备注
545 a,b	备注
546 a,b	备注
550 a	名称
550 a	备注
561 a	备注
562 a,b,c,d,e	备注
563 a	备注
580 a	内容相关数据

标签	检索索引
586 a	备注
588 a	描述来源备注 <hr/> <b>Note</b> 包含记录中AI生成的元数据。 <hr/>
59x	本地备注
600 a-d,f,g,j-v,x-z	主题 (LC)
600 a-d,f,g,j-v,x-z	主题
600 a-d,g,J,q,u	名称
600 v	类型形式
610 a-e,g,u	名称
610 a-g,J-v,x-z	主题
610 a-g,J,l-v,x-z (如果指示符2=0)	主题 (LC)
610 v	类型形式
611 a,c-e,g,n,q,u	名称
611 a,c-g,J-l,n,p,q,s-v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC)
611 a,c-g,J-l,n,p,q,s-v,x-z	主题
611 v	类型形式
630 a,d,e-g,k-p,r-t	题名
630 a,d,e-g,k-p,r-t	统一题名
630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (如果指示符2 = 0)	主题 (LC)
630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z	主题
630 v	类型形式
647 v	类型形式
647 a,c,d,g,v,x-z	lcsh
647 a,c,d,g	名称
647 a,c,d,g,v,x-z	主题

标签	检索索引
648 a,v,x-z	主题
648 v	类型形式
650 a-e,v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC)
650 a-e,v,x-z (如果指示符 2 = 2)	医学主题
650 a-e,v,x-z	主题
650 v	类型形式
651 a,e,v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC) 和名称 (LC)
651 a,e,v,x-z	主题
651 v	类型形式
653 a	主题
653 a (如果指示符 2 = 6)	类型形式
653 a 如果第二个指示符 =1-5	名称
654 a-c,e,v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC)
654 a-c,e,v,x-z	主题
654 v	类型形式
655 a,b,c,v,x-z	类型形式
655 a-c,v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC)
655 a-c,v,x-z (如果指示符 2 = 2)	医学主题
655 a-c,v,x-z	主题
658 a	索引条目 - 课程目标
689 (需要联系支持团队为非德国客户重新索引)	主题 名称, 如果子字段D = p,n,b,g 或 f 题名, 如果子字段D = u
69x	本地主题
690 a-e,v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC)
690 a-e,v,x-z, 2	主题

标签	检索索引
690 v	类型形式
691 a,e,v,x-z, 2	主题 (LC), 主题
691 v	类型形式
696 a-d,f,g,j-v,x-z (如果指示符2=0)	主题 (LC)
696 a-g,j-v,x-z	名称
696 a-d,f,g,j-v,x-z	主题
696 v	类型形式
697 a-g,j-v,x-z (如果指示符2=0)	主题 (LC)
697 a-g,j-v,x-z	名称
697 a-g,j-v,x-z	主题
697 v	类型形式
698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (如果指示符 2 = 0)	主题 (LC)
698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z	名称
698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z	主题
698 v	类型形式
699 a,d,e-g,k-p,r-t	统一题名
699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (如果指示符2 = 0)	主题 (LC)
699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z	名称
699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z	主题
699 v	类型形式
700 a-e,j,q,u, g	创建者
700 a-e,j,q,u, g	名称
700 e,4	关系方
700 f,k,l-p,r-t	题名
700 x	标准编号
710 a-e,i,n,u, g	创建者
710 a-e,i,n,u, g	名称

标签	检索索引
710 e,4	关系方
710 f,k,l-p,r-t	题名
710 x	标准编号
711 a,c,d,e,i,j,n,q,u, g	创建者名称
711 4,j	关系方
711 f,k,l,p,s,t	题名
711 x	标准编号
720 a	名称
730 a,d,f,g,i,k-p,r-t	统一题名
730 a,d,f,i,k-p,r-t	题名
730 x	标准编号
740 a,n,p	题名
751 a,e, g	名称
752 a-g	出版者位置
752 a-h	名称
753 a,b,c	备注
754 a,c,d,x,z	名称
760 a,c,s,t,x	连续出版物
760 x,y	标准编号
762 a,c,s,t,x	连续出版物
762 x,y	标准编号
765 u,x-z	标准编号
766 u,x-z	标准编号
770 u,x-z	标准编号
770 s,t	题名
772 t	题名
773 t	内容相关数据

标签	检索索引
773 u,x-z	标准编号
773 p,s,t	题名
773 w	其它系统号
774 a	名称
774 s,t	题名
774 u,x-z	标准编号
774 w	其它系统号
775 u,x,y,z	标准编号
775 w	其它系统号
775 x	ISSN
775 z	ISBN
776 u,x-z	标准编号
776 s,t	题名
776 x	ISSN
776 z (请注意, 检索索引检索ISBN - ISBN10和ISBN13的所有版本)	ISBN
777 w	其它系统号
777 x	ISSN
780 a,s,t	题名
780 u,x-z	标准编号
785 a,s,t	题名
785 u,x-z	标准编号
786 w	其它系统号
786 x	ISSN
786 z (请注意, 检索索引检索ISBN - ISBN10和ISBN13的所有版本)	ISBN
787 s,t	题名

标签	检索索引
787 u,x-z	标准编号
800 a-d,g,j,q,u	名称
800 a-f,j-v,x	连续出版物
800 f,k-p,r-t	题名
800 x	标准编号
800 w	其它系统号
810 a-e,g,n,u	名称
810 a-g,k-p,r-t,v,x	连续出版物
810 f,k-p,r-t	题名
810 x	标准编号
810 w	其它系统号
811 a,c,d,e,g,j,n,q,u	名称
811 a,c-g,j-n,p-q,s-v,x	连续出版物
811 f,k-n,p,s-t	题名
811 x	标准编号
811 w	其它系统号
830 a,d,f-g,k-p,r-t,v,x	连续出版物
830 a,d,f-g,k-p,r-t,v	题名
830 a,d,f-g,k-p,r-t,v	统一题名
830 w	其它系统号
830 x	标准编号
852 b	子位置
852 c	上架位置
852 h	分类部分
856 u,z	电子位置和备注
880 (当有\$6490/\$6505/\$6740/\$6830)	题名
880 (880字段关联到348字段)	乐谱格式

标签	检索索引
880 a,b,d,e,n,p,r,s,t,v (880字段关联到382字段)	表演介质
880 g (880字段关联到110或111或700或710或711字段)	创建者
880 g (880字段关联到700或710或711或751字段)	名称
880 2 (880字段关联到690或691字段)	主题
以下字段中的子字段\$0映射到该索引：  050, 052, 055, 060, 070, 080, 084, 085, 086 100, 110, 111, 130 240 600, 610, 611, 630, 647, 648, 650, 651, 654, 655 700, 710, 711, 730, 751, 752, 754 800, 810, 811, 830	ORCID (开放研究者和责任者ID)
以下字段中的子字段\$0映射到该索引：  050, 052, 055, 060, 070, 080, 084, 085, 086 100, 110, 111, 130 240 600, 610, 611, 630, 647, 648, 650, 651, 654, 655 700, 710, 711, 730, 751, 752, 754 800, 810, 811, 830	ISNI (国际标准名称标识符)

## 检索索引映射至MARC 21书目标签

下表显示在执行所有题名检索时可用的MARC 21书目标签和检索索引映射。

检索索引映射至MARC 21书目标签

检索索引	标签
题名	031 d,t
	130 a,d,g,k,l,m-p,r-t
	210 a
	214 a
	222 a,b
	240 a,d,f,g,k-p,r,s
	242 a,b,n,p
	243 a,d,f,g,k,l-p,r,s
	245 a,b,f,k,n,p

检索索引	标签
	246 a,b,n,p
	247 a,b,n,p
	249 a,b (对于检索结果和浏览书目主题按以下方式与245连接: 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c)
	400 a,k,n,p,t
	410 a,k,n,p,t
	411 a,k,n,p,t
	440 a,n,p
	490 a
	505 t
	630 a,d,e-g,k-p,r-t
	689 if subfield D = u
	700 f,k,l-p,r-t
	710 f,k,l-p,r-t
	711 f,k,l,p,s,t
	730 a,d,f,i,k-p,r-t
	740 a,n,p
	770 s,t
	772 t
	773 p,s,t
	774 s,t
	776 s,t
	780 a,s,t
	785 a,s,t
	787 s,t
	800 f,k-p,r-t
	810 f,k-p,r-t
	811 f,k-n,p,s-t
	830 a,d,f-g,k-p,r-t,v

检索索引	标签
	880 (when has \$6490/\$6505/\$6740/\$6830)
统一题名	130 a,d,f,g,k-p,r-t 240 a,d,f,g,k-p,r,s 243 a,d,f,g,k-p,r,s 630 a,d,e-g,k-p,r-t 699 a,d,e-g,k-p,r-t 730 a,d,f,g,i,k-p,r-t 830 a,d,f-g,k-p,r-t,v
连续出版物题名	222 a,b
创建者	100 a-d,j,q,u 110 a-e,n,u, g 111 a,c-e,n,q,u, g 700 a-e,j,q,u, g 710 a-e,i,n,u, g 711 a,c-e,i,j,n,q,u, g 800 g (880字段关联到110或111或700或710或711字段)
名称	100 a-d,g,j,q,u 110 a-e,g,n,u 111 a,c,d,e,g,n,q,u 245 c 249 c,v (对于检索结果和浏览书目主题按以下方式与245连接: 245 data; 249 \$a / 249 \$v : 249 \$b / 249 \$c) 400 a-d,g 410 a-d,g 411 a,c-e,g,q 505 r 508 a 511 a

检索索引	标签
	<p>600 a-d,g,j,q,u</p> <p>610 a-e,g,u</p> <p>611 a,c-e,g,n,q,u</p> <p>647 a,c,d,g</p> <p>653 a if 2nd indicator =1-5</p> <p>689 if subfield D = p,n,b,g or f</p> <p>696 a-g,j-v,x-z</p> <p>697 a-g,j-v,x-z</p> <p>698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z</p> <p>699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z</p> <p>700 a-e,j,q,u, g</p> <p>710 a-e,i,n,u, g</p> <p>711 a,c,d,e,i,j,n,q,u, g</p> <p>720 a</p> <p>751 a, e, g</p> <p>752 a-h</p> <p>754 a,c,d,x,z</p> <p>774 a</p> <p>800 a-d,g,j,q,u</p> <p>810 a-e,g,n,u</p> <p>811 a,c,d,e,g,j,n,q,u</p> <p>880 g (880字段关联到700或710或711或751字段)</p>
主题	<p>600 a-d,f,g,j-v,x-z</p> <p>610 a-g,j-v,x-z</p> <p>611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z</p> <p>630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z</p> <p>647 a,c,d,g,v,x-z</p>

检索索引	标签
	<p>648 a,v,x-z</p> <p>650 a-e,v,x-z</p> <p>651 a,e,v,x-z</p> <p>653 a</p> <p>654 a-c,e,v,x-z</p> <p>655 a-c,v,x-z</p> <p>689</p> <p>690 a-e,v,x-z, 2</p> <p>691 2</p> <p>696 a-d,f,g,j-v,x-z</p> <p>697 a-g,j-v,x-z</p> <p>698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z</p> <p>699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z</p> <p>880 2 (880字段关联到690或691字段)</p>
主题 (LC)	<p>600 a-d,f,g,j-v,x-z</p> <p>610 a-g,j,l-v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>650 a-e,v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>651 a,e,v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>654 a-c,e,v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>655 a-c,v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>690 a-e,v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>691 a,e,v,x-z</p> <p>696 a-d,f,g,j-v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>697 a-g,j-v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (如果指示符2=0)</p> <p>699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (如果指示符2=0)</p>

检索索引	标签
医学主题 (MeSH)	650 a-e,v,x-z (如果指示符 2 = 2) 655 a-c,v,x-z (如果指示符 2 = 2)
主题类别代码	072 a
描述来源备注	588 a <hr/> <b>Note</b> 包含记录中AI生成的元数据。 <hr/>
连续出版物	400 a-d,g,k,p,n,t,v,x 410 a-d,g,k,p,n,t,v,x 411 a,c,d,e,q,k,n,p,t,v,x 440 a,n,p,v,x 490 a,v,x 533 f 534 f 760 a,c,s,t,x 762 a,c,s,t,x 800 a-f,j-v,x 810 a-g,k-p,r-t,v,x 811 a,c-g,j-n,p-q,s-v,x 830 a,d,f-g,k-p,r-t,v,x
出版者	260 b,f 261 a,b,e 262 b 264 b 502 c 533 c
LC索书号	050 a,b 055 a,b (if indicator 2 = 0-5) 090 a,b

检索索引	标签
杜威十进制分类号	082 a,b 092 a,b
UDC	080 a,b
其它分类号	084 a,b
其他发布年份	008 07-10 008 11-14 260 c 260 g 264 c
出版年	008 07-10 260 c (如果008字符位07-10为空) 264 c (如果008字符位07-10为空且260 c为空) <hr/> <b>Note</b>  此字段仅支持使用数字字符进行检索。 <hr/>
语言	008 35-37 041 a,b,d,e,f,g,j
语言代码	041 a,b,d,e,f,g,j
资源库	含有分配有给定的资源库ID的所有题名。处理所有格式 (MARC、DC等)
LC控制号	010 a,z
ISBN	020 a,z 775 x 776 z
ISSN	022 a,e,y,z 775 z 776 x 800 x

检索索引	标签
	810 x 811 x 830 x
ISSN 链接	022 l m
集群ISSN	023 a,y,z
DOI (数字对象标识符)	024 a (如果\$2 包含 doi)
其它标准ID	024 a,z 如果第2指示符= 2 024_8
政府文件编号	074 a,z 086 a,z
National Library of Medicine (NLM)类型索书号	096 a,z
国家书目编号	015 a,z,2
出版者编号	028 a
标准编号	010 a,b,z 015 a,z 016 a,z 017 a,z 020 a,z 022 a,l,m,y,z 024 a,z 026 \$2 037 a 088 a,z 490 x 534 o,x,z 700 x

检索索引	标签
	<p>710 x</p> <p>711 x</p> <p>730 x</p> <p>760 x,y</p> <p>762 x,y</p> <p>765 u,x-z</p> <p>766 u,x-z</p> <p>770 u,x-z</p> <p>773 u,x-z</p> <p>774 u,x-z</p> <p>776 u,x-z</p> <p>780 u,x-z</p> <p>785 u,x-z</p> <p>787 u,x-z</p> <p>800 x</p> <p>810 x</p> <p>811 x</p> <p>830 x</p>
标准编号来源	<p>015 \$\$2</p> <p>016 \$\$2</p> <p>022 \$\$2</p> <p>024 \$\$2</p>
其它系统号	<p>019 a,z</p> <p>035 a,z</p> <p>774 w</p> <p>773 w</p> <p>775 w</p> <p>777 w</p>

检索索引	标签
	786 w 800 w 810 w 811 w 830 w
版权备注	542 g,j,l,n,r
备注	501 a 502 a-d,g,o 504 a 508 a 510 a,c 511 a 518 去除数字子字段 521 a 522 a 526 a 533 a-f,n 534 a-c,e-f,k-p,t 536 a-h 538 a 541 a,c,d,e 545 a,b 546 a,b 550 a 550 a 561 a 562 a,b,c,d,e 563 a 586 a

检索索引	标签
	753 a,b,c
本地备注	59x
描述	505 a,g,r,t 520 a,b
MMS ID	001 (MMS ID)
书目格式	LDR第6位
书目层级	LDR第7位
日期类型状态	008
版本	250 a,b
有馆藏	包含至少含有以下资源类型的一个馆藏单册的题名：纸本馆藏、电子资源库列表/资源库、数字化表现
MMS SIP ID (受作业影响的一组临时记录的结果集的编号)	上一次元数据导入的批量记录ID
纸本描述	007
公共备注	500 a,3,5,6,8
开放获取	506 f,2
已链接	如果为是，查找链接到共享区或网络区的书目记录。如果为否，查找没有链接到共享区或网络区的书目记录。
出版国家/地区 (基于MARC国家/地区代码列表) 出版国 (代码)	008 15-17 044 a,c
类型形式	600 v 610 v 611 v 630 v 647 V 648 v 650 v

检索索引	标签
	<p>651 v</p> <p>653 a (如果第二指示符=6)</p> <p>654 v</p> <p>655 a,b,c,v,x-z</p> <p>690 v</p> <p>691 v</p> <p>696 v</p> <p>697 v</p> <p>698 v</p> <p>699 v</p>
出版者位置	<p>260 a,e</p> <p>261 f</p> <p>262 a</p> <p>264 a</p> <p>533 b</p> <p>752 a-g</p>
资料类型	见 <a href="#">检索结果中的资料类型</a> 。
媒体类型	<p>245 h</p> <p>见<a href="#">配置媒体类型</a>。</p>
初始编目代理	040 a
编目语言	040 b
初始系统ID	初始系统的ID (例如WorldCat或美国国会图书馆)
初始系统	初始系统 (例如WorldCat或美国国会图书馆)
标签已屏蔽	从发现系统中屏蔽
同步外部编目的标签	用于发布至OCLC的书目管理标签

检索索引	标签
同步国家编目的标签	用于发布至澳大利亚图书馆的书目管理标签
电子位置和备注	856 u,z
事件日期	033
其它标准标识符	024 8,a
来源记录ID	004
其它纸本形式可获取备注	530 a
载体类型代码	338 b
载体类型条款	338 a
分类部分	852 h
内容类型代码	336 b
内容类型条款	336 a
地理区域代码	043 a,b,c
MMS创建日期	记录在Alma中的创建日期。MMS创建时间按照GMT保存和索引，而不是本地时间，因此您看到的结果可能会与预期有所差异。
媒体类型代码	337 b
媒体类型条款	337 a
关系方	100 e,4 110 e,4  111 4,j  700 e,4  710 e,4  711 4,j
上架位置	852 c
子位置	852 b
本地索书号	09X
本地主题	69X
粒状资源类型	008 021
编码后的制图数学数据	034 b,d,e,f,g,j,k,m,n,p,r,s,t,x,y,z

检索索引	标签
制图数学数据	255 a,b,c,d,e,f,g
ORCID (开放研究者和责任者ID)	多种字段, 尤其是\$0中的1XX、6XX、和7XX (包含字符串ORCID)
ORCID - 现实世界对象URI	多种字段, 尤其是\$1中的1XX、6XX、和7XX (包含字符串ORCID)
ISNI (国际标准名称标识符)	多种字段, 尤其是\$0中的1XX、6XX、和7XX (包含字符串ISNI)
ISNI - 现实世界对象URI	多种字段, 尤其是\$1中的1XX、6XX、和7XX (包含字符串ISNI)
现实世界对象URI	多种字段, 尤其是\$1中的1XX、6XX、和7XX
规范ID	0 在书目记录的以下字段中: 100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086
规范词表	2, 当第二个指示符为7时 在书目记录的以下字段中: 100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650, 654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086
其它纸本详情	300 b
补充资料	300 e
记录格式	Alma中记录的格式
本地控制字段009	009
修改日期	记录在Alma中的修改日期 (不映射到MARC字段)
受众	385 a
创建者/责任者条目	386 a
索引条目 - 课程目标	658 a
表单和类型	380 a
乐谱格式	348 a 880 (880字段关联到348字段)
表演介质	382 a,b,d,e,n,p,r,s,t,v 880 a,b,d,e,n,p,r,s,t,v (880关联到382字段)
lsch	647 a,c,d,g,v,x-z
使用Alma AI工具处理	使用Alma的AI元数据助手创建或完善的记录 (未映射到MARC字段)
由CZ使用AI元数据完善	使用AI完善共享区记录。