

Almaの役割の権限

このページでは、Almaの各ロールで利用できる権限について説明します。役割の管理については、[ユーザーの役割の管理](#)を参照してください。役割権限ページについては、[役割と登録の設定](#)を参照してください。

ACQ_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ACQ_ADMINISTRATION	有効化済み	取得の構成メニューにアクセスできます。編集または読み取り専用のオプションがあります(ロールレベルで読み取り専用としてマークできます)。
ACQUISITIONS_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
AUTO_MD_IMPORT_PROFILES_RECOMMENDATIONS	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
MANAGE_EXPORTS	有効	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化済み	
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	タイトル検索結果のレコードにローカルラベルを追加できるようになります。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_CHANGE_PO_LINE_LIMITED_ATTRIBUTES	有効化済み	ジョブの可視性 (1. [管理者メニュー]> [ジョブを実行] 2. [管理者メニュー]> [ジョブの監視]) 発注書明細情報の更新 (詳細)
TASK_CHAIN_LEGAL_DEPOSIT_ANNUAL_RECEIPT	有効化済み	ジョブの可視性 (1. [管理者メニュー]> [ジョブを実行] 2. [管理者メニュー]> ジョブの監視) 法定納本年額受領
TASK_CHAIN_PO_LINE_CHANGE_PO_LINES_STATUS	有効化済み	ジョブの可視性 (1. [管理メニュー]> [ジョブを実行] 2. [管理者メニュー]> [ジョブの監視]) 注文明細のステータスを変更する
TASK_CHAIN_PO_LINE_PO_LINE_WORKFLOW_UPDATE	有効化済み	ジョブの可視性 (1. [管理者メニュー]> [ジョブを実行] 2. [管理者メニュー]> [ジョブの監視]) 発注書明細ワークフローの更新

権限	デフォルト状態	権限の説明
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_INFORMATION	有効化済み	ジョブの可視性 (1. [管理者メニュー]> [ジョブを実行] 2. [管理者メニュー] [ジョブの監視] 発注書明細情報の更新)
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_TRANSACTIONS	有効化済み	ジョブの可視性 (1. [管理者メニュー]> [ジョブを実行] 2. [管理者メニュー]> [ジョブの監視] 発注書明細の取引の更新)
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク (貸出またはリクエストプロセス) をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります (*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_LOAN_DETAILS	有効化済み	該当なし
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレーターの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

CATALOGING_ASSISTANCE_BY_AIの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CREATE_WITH_AI	有効化済み	カタログ作成者がAIメタデータアシスタントを使用して新しいドラフトレコードを作成できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
ENRICH_WITH_AI	有効化済み	カタログ作成者がAIメタデータアシスタントを使用して編集中の既存のレコードを充実させることができる

ALMA_ANALYTICS_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALMA_ANALYTICS_ADMINISTRATOR	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> アナリティクスを購読する*アナリティクスの設定とサブスクリプション ページを開きます。これにより、ユーザーはスケジュールされたレポートの分析サブスクリプションを有効または無効にすることができます。スケジュールされたレポートは、アナリティクス管理者がアナリティクスオブジェクトリストオプションで作成します。 アナリティクスオブジェクトリスト*すべてのアナリティクスオブジェクトのアナリティクス構成とサブスクリプションページを開きます。これにより、ダッシュボード、レポート、スケジュールされたダッシュボード、スケジュールされたレポート、ウィジェットを含む、AlmaとPrimoの両方のアナリティクスオブジェクトの作成と管理が可能になります。作成されたオブジェクトは、次に、ホームページ上のウィジェットやスケジュールされたレポートの購読など、ユーザーが使用できるようになります。 アナリティクスユーザー統計*アナリティクスユーザー統計ページを開きます。これにより、システムコードテーブル内のアナリティクス統計値を管理できるようになります。このページでは、各統計値に対して説明または翻訳を設定できます。テーブルコードは「AnalyticsUserStatistics」です。 アナリティクス引用属性タイプ*アナリティクス引用属性タイプを開きます。これにより、システムコードテーブル内の引用属性タイプの値を管理できるようになります。このページでは、各属性タイプの値に対して説明または翻訳を設定できます。テーブルコードは「AnalyticsCitationAttributeTypes」です。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API- コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API- IDでコレクション/ポートフォリオを取得する

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	タイトル検索結果のレコードにローカルラベルを追加できるようになります。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

CATALOGER (カタログ編集者) の権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CATALOGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
目録作成	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> API: 書誌、権限を取得、更新、作成、または削除します。 MDエディタ: コレクションの表示、MDエディタのオープン、外部検索、 書誌見出しの閲覧、棚リストの閲覧 Eコレクションへの貢献 ネットワークハブスティングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開 リソース管理ジョブの設定

権限	デフォルト状態	権限の説明
貢献者	有効化済み	MDエディター*テンプレート/ルールに貢献する Esploroの運用
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_REMINDERS	有効化済み	リマインダーを管理する*順守する、編集する、削除する、作成する
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	無効化	SBNセントラルカタログ内のレコードのマージを実行できるようにします。
NORMALIZATION_RULES_ENABLED (正規化ルールが有効化)	有効化済み	<p>この典拠により、機関はどのユーザーがあらゆるタイプの正規化ルールを作成/変更典拠を持つかを制御できます。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>必要に応じて、機関は、Ex Librisサポートに連絡して、特定の役割に対してこの権限を無効化にできます。</p> <hr/> <p>この典拠が無効になっている場合、ユーザーは次の正規化ルール機能 (DROOLS および XSL) を持ちません。:</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
		<ul style="list-style-type: none"> 正規化ルール（NR）の新規作成/既存の編集 サイドパネルでNRを編集、複製、または削除するMDEのルール サイドバイサイドモードでMARCレコードのNRをテストする <p>XSL形式の書誌レコードに関する正規化ルールの作成の詳細については、「Alma XSL 正規化ルールの例」を参照してください。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
RESTORE_RECORD_VERSION	有効化済み	MDエディタ：以前のバージョンを復元する
SETS_EDIT	有効化済み	アクションセットの編集へのアクセスを制御する
TASK_CHAIN_BIB_MMS_EXPORT	有効化済み	書誌レコードのエクスポートジョブの実行を有効にする
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

CATALOGER_EXTENDED の権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
貢献者	有効化済み	MDエディター*テンプレート/ルールに貢献する Esploroの運用
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	有効化済み	SBNセントラルカタログ内のレコードのマージを実行できるようにします。
MANAGE_REMINDERS	無効化	リマインダーを管理する*順守する、編集する、削除する、作成する
MMS_DELETE	有効化済み	MDエディタから書誌レコードの削除を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
NORMALIZATION_RULES_ENABLED (正規化ルールが有効化)	有効化済み	<p>この典拠により、機関はどのユーザーがあらゆるタイプの正規化ルールを作成/変更典拠を持つかを制御できます。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>必要に応じて、機関は、Ex Libris サポート に連絡して、特定の役割に対してこの権限を無効化にできます。</p> <hr/> <p>この典拠が無効になっている場合、ユーザーは次の正規化ルール機能 (DROOLS および XSL) を持ちません。:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 正規化ルール (NR) の新規作成/既存の編集 • サイドパネルで NR を編集、複製、または削除する MDE のルール • サイドバイサイドモードで MARC レコードの NR をテストする <p>XSL 形式の書誌レコードに関する正規化ルールの作成の詳細については、「Alma XSL 正規化ルールの例」 を参照してください。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<p>物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない) に影響します (永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)</p>
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	<p>あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。</p>
RESTORE_RECORD_VERSION	有効化済み	<p>MD エディタ: 以前のバージョンを復元する</p>
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	<p>UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。</p>
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク (貸出またはリクエストプロセス) をクリックすると、ユーザーに VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE 権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります (*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	<p>監査におけるオペレータ情報の表示を制御します (システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)</p>

CATALOG_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_AND_REMOVE_EXTENSIONS	有効化済み	MARCプロファイル設定における「拡張機能の追加」ボタンの可視性
AUTO_MD_IMPORT_PROFILES_RECOMMENDATIONS	有効化済み	該当なし
CATALOG_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
目録作成	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> • API：書誌、権限を取得、更新、作成、または削除します。 • MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 • Eコレクションへの貢献 • ネットワークハーベスティングリストを観察する • MDインポート管理 • 重複タイトルアナリシス • プロフィールと情報の公開 • リソース管理ジョブの設定
CATALOGING_CONFIGURATION	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> • Primo ダッシュボードウィジェット • MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 • Eコレクションへの貢献 • ネットワークハーベスティングリストを観察する • MDインポート管理 • 重複タイトルアナリシス • プロフィールと情報の公開 • リソース管理ジョブの設定 • マージと結合メニューリンク

権限	デフォルト状態	権限の説明
貢献者	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> MDエディター*テンプレート/ルールへの貢献 Esploroの運用
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DESCRIPTION_TEMPLATE_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「説明テンプレート」の使用/編集を有効にします
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
IDENTICAL_SYSTEM_CONTROL_NUMBER_RECOMMENDATIONS	有効化済み	該当なし
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	無効化	SBNセントラルカタログ内のレコードのマージを実行できるようにします。
NORMALIZATION_RULES_ENABLED (正規化ルールが有効化)	有効化済み	<p>この典拠により、機関はどのユーザーがあらゆるタイプの正規化ルールを作成/変更典拠を持つかを制御できます。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>必要に応じて、機関は、Ex Libris サポート に連絡して、特定の役割に対してこの権限を無効化にできます。</p> <hr/> <p>この典拠が無効になっている場合、ユーザーは次の正規化ルール機能 (DROOLS および XSL) を持ちません。:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 正規化ルール (NR) の新規作成/既存の編集 • サイドパネルで NR を編集、複製、または削除する MDE のルール • サイドバイサイドモードで MARC レコードの NR をテストする <p>XSL 形式の書誌レコードに関する正規化ルールの作成の詳細については、「Alma XSL 正規化ルールの例」 を参照してください。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない) に影響します (永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PROCESS_ADD	有効化済み	ジョブを追加する機能を制御します
PROCESS_MANAGE	有効化済み	ジョブとセットの管理メニューオプションへのアクセス、Primo ダッシュボードを観察する
PROCESS_VIEW	有効	ジョブを表示する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無 効 化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有 効 化 済 み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
RESOLVE_IMPORT	有 効 化 済 み	「取得」メニューの「インポートの問題の解決」を参照してください
RESTORE_RECORD_VERSION	有 効 化 済 み	MDエディタ：以前のバージョンを復元する
SETS_EDIT	有 効 化 済 み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
TABLE_CONFIG_FULL	有 効 化 済 み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_BIB_MMS_CNMARCBIB_NORMALIZATION	有 効 化 済 み	さまざまな「CNMARC書誌正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP01_NORMALIZATION	有 効 化 済 み	さまざまな「DCAP01Bib正規化」プロセスを実行します

権限	デフォルト状態	権限の説明
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP02_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「DCAP02Bib正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_EXPORT	有効化済み	書誌レコードのエクスポートジョブの実行を有効にする
TASK_CHAIN_BIB_MMS_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	アイテムの取り消しジョブへのアクセスを有効にします
TASK_CHAIN_BIB_MMS_KORMARCBIB_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「Kormarc正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21BIB_NORMALIZATION	有効化済み	MARC21正規化プロセス
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21MANAGEMENT_TAGS	有効化済み	さまざまな「管理タグ」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_METADATA_MANAGEMENT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> • さまざまな「メタデータ管理」ジョブを実行します（たとえば、「書誌レコードの削除」） - • リマインダを追加 • 典拠レコードから書誌レコードのリンクを解除する • レコードDCアプリケーションプロファイルを変更する
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MODS_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「MODS正規化」プロセスを実行します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
TASK_CHAIN_BIB_MMS_QUALIFIED_DC_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「適格DC正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_UNIMARCBIB_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「UNIMARC書誌正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_PUBLISHING_BULK_PUBLISHING	有効化済み	Primoタイトルセットの再公開を実行します
TASK_CHAIN_PUBLISHING_OCLC_BULK_PUBLISHING	有効化済み	「タイトルセットをOCLCに書誌として再公開する」ジョブと「タイトルセットをOCLCに所蔵として再公開する」ジョブを実行します
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します (システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

CATALOG_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CATALOG_MANAGE	有効化済み	MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。マージと結合メニューリンク。
CATALOGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
目録作成	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> API: 書誌、権限を取得、更新、作成、または削除します。 MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 Eコレクションへの貢献 ネットワークハーベスティングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開 リソース管理ジョブの設定
貢献者	有効	MDエディター*テンプレート/ルールに貢献する Esploroの運用

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
DELETE_BIB	有 効 化 済 み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
IDENTICAL_SYSTEM_CONTROL_NUMBER_RECOMMENDATION	無 効 化	該当なし
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有 効 化 済 み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有 効 化 済 み	「エクスポートの管理」を制御します
MERGE_RECORDS_IN_CENTRAL_CATALOG	有 効 化 済 み	SBNセントラルカタログ内のレコードのマージを実行できるようにします。
NORMALIZATION_RULES_ENABLED (正規化ルールが有効化)	有 効 化	この典拠により、機関はどのユーザーがあらゆるタイプの正規化ルールを作成/変更典拠を持つかを制御できます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	<hr/> <p>Note</p> <p>必要に応じて、機関は、Ex Librisサポートに連絡して、特定の役割に対してこの権限を無効化にできます。</p> <hr/> <p>この典拠が無効になっている場合、ユーザーは次の正規化ルール機能 (DROOLS および XSL) を持ちません。:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 正規化ルール (NR) の新規作成/既存の編集 • サイドパネルで NR を編集、複製、または削除する MDE のルール • サイドバイサイドモードでMARCレコードのNRをテストする <p>XSL形式の書誌レコードに関する正規化ルールの作成の詳細については、「Alma XSL 正規化ルールの例」を参照してください。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない) に影響します (永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PROCESS_ADD	有効化済み	ジョブを追加する機能を制御します
PROCESS_MANAGE	有効化済み	ジョブとセットの管理メニューオプションへのアクセス、Primoダッシュボードを 観察 する
PROCESS_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
RESOLVE_IMPORT	有効化済み	「取得」メニューの「インポートの問題の解決」を参照してください
RESTORE_RECORD_VERSION	有効化済み	MDエディタ：以前のバージョンを復元
SETS_EDIT	有効化済み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_CNMARCBIB_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「CNMARC書誌正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP01_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「DCAP01Bib正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_DCAP02_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「DCAP02Bib正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_EXPORT	有効化	書誌レコードのエクスポートジョブの実行を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
TASK_CHAIN_BIB_MMS_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	アイテムの取り消しジョブへのアクセスを有効にします
TASK_CHAIN_BIB_MMS_KORMARCBIB_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「Kormarc正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21BIB_NORMALIZATION	有効化済み	MARC21正規化プロセス
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MARC21MANAGEMENT_TAGS	有効化済み	さまざまな「管理タグ」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_METADATA_MANAGEMENT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> • さまざまな「メタデータ管理」ジョブを実行します（たとえば、「書誌レコードの削除」）- • リマインダを追加 • 典拠レコードから書誌レコードのリンクを解除する • レコードDCアプリケーションプロファイルを変更する
TASK_CHAIN_BIB_MMS_MODS_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「MODS正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_QUALIFIED_DC_NORMALIZATION	有効化済み	さまざまな「適格DC正規化」プロセスを実行します
TASK_CHAIN_BIB_MMS_UNIMARCBIB_	有効	さまざまな「UNIMARC書誌正規化」プロセスを実行します

権限	デフォルト状態	権限の説明
NORMALIZATION	化済み	
TASK_CHAIN_PUBLISHING_BULK_PUBLISHING	有効化済み	Primoタイトルセットの再公開を実行します
TASK_CHAIN_PUBLISHING_OCLC_BULK_PUBLISHING	有効化済み	「タイトルセットをOCLCに書誌として再公開する」ジョブと「タイトルセットをOCLCに所蔵として再公開する」ジョブを実行します
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_DETAILS	無効化	該当なし
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	有効	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化済み	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

CDI_INVENTORY_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CDI_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	CDIコレクションの有効化(機関またはコミュニティゾーンから)
CDI_INVENTORY_VIEW	有効化済み	CDIコレクションの有効化(機関またはコミュニティゾーンから)
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)

CIRCULATION_DESK_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	有効化済み	特定のライブラリのスコープ内でブロック/メモ/添付ファイルを追加できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできますが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
BULK_ACTIONS_IN_READING_ROOM_DESK	有効化済み	閲覧室のデスクのオペレーターが、アクティブな保留棚で複数のアイテムを選択し、「利用者が保留中」タブと「棚上(最終ではない)」タブ間で移動できるようにします。
CALENDAR_UPDATE	無効化	図書館の開館時間を編集できます(リンクをクリックするとフルフィルメントアクションメニューに表示されます)。
CHANGE_DUE_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	利用者サービスの管理で「期日の変更」を有効にする
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	有効化済み	アイテムのスキャンのアイテム情報の変更タブを制御します
CHANGE_RETURN_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	返品アイテムの期日変更オプションを制御します
CIRCULATION_DESK_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
CIRC_DESK_MANAGER_PRIVILEGE	有効化済み	ブロック設定の上書きが「マネージャーによる」に設定されている場合の上書きオプションを制御します
CIRC_DESK_OPERATOR_LIMITED_PRIVILEGE	有効化済み	ブロック設定の上書きが「全員」に設定されている場合、利用者サービスの管理および上書きオプションへのアクセスが許可されます。
CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーの検索、ユーザーの編集(ユーザーロールなし)、ブロック設定の上書きが「オペレーターによる」に設定されている場合の上書きオプションへのアクセスを許可します。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	有効化済み	他の機関のユーザーを検索できるようにする(コンソーシアムの場合)
CREATE_DAILY_REPORT_PRIVILEGE	有効化済み	非推奨。日報を管理するために使用されました。これは罰金料金レポートに置き換えられたため、もはや関連性はありません。
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーブロックの作成と削除を有効にする
DELETE_LOAN_PRIVILEGE	有効化済み	ローンの削除を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
EDIT_PATRON_ROLE_EXPIRY_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	利用者ロールの有効期限を手動で更新できるようにします
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得します API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得します
FINES_FEES_REPORT	有効化済み	罰金および手数料レポートの実行を有効にする
FUL_CONFIG_UTILITY	有効化済み	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
MARK_AS_LOST_PRIVILEGE	有効化済み	ローンを紛失としてマークできるようにする
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	有効化済み	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
OVERRIDE_PAGING_POLICY	無効化	Almaでリクエストを行う際の「棚リクエストポリシーを上書きする」ボタンの表示を制御します
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	無効化	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有効化済み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。
REGISTER_NEW_USER	有効化	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	有効化済み	ローンの更新オプションを制御します。「ユーザーサービスの管理>貸出」タブでは、「選択したものを更新」および「すべて更新」リンク、および「行の更新」アクションは、新しい権限が有効になっている場合にのみ表示されます。権限が無効になっている場合、貸出アイテムが「ユーザーサービスの管理」ページの「貸出」タブで再キャンセルされても、貸出は更新されません。
RENEW_PATRON	有効化済み	利用者サービスの管理から利用者を更新する機能を制御します（ブロックポップアップが表示された場合）
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
REQUESTS_CREATOR	無効化	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RETURN_ITEMS_ONLY	有効化済み	アイテムの返却を有効にします(これが唯一の権限ではありませんが、制限付きオペレーターがアイテムの返却のみを行うように設定するために使用できます)
TASK_CHAIN_ITEM_LOAN	有効化済み	非推奨。
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーレコードの統計情報の更新を有効にする
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
UPLOAD_	有	オフライン循環ファイルのアップロードを有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
OFFCIRC_PRIVILEGE	有効化済み	
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します(新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金など)は除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。削除しても、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW 権限に関する注意事項も参照してください。
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	有効化済み	ユーザーが返品タブでローン履歴を表示できるかどうかを制御します。
VIEW_DEMERITS_TAB_	無効化	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PRIVILEGE		
VIEW_FINES_FEES	有効化済み	<p>利用者の罰金/料金を表示できるようにします。以下の表示を制御します:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ユーザー詳細画面の罰金/手数料タブの表示。 • 上級ユーザー検索で罰金/料金を検索します。 • 利用者サービスの管理画面に利用者のアクティブな残高が表示されます。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	<p>監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	<p>取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	有効化済み	<p>フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	<p>リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	<p>ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_USER_HISTORY	有効化済み	<p>ユーザー管理ページの履歴タブでユーザー履歴を表示できます</p>
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化	<p>ユーザーレコードの統計タブの使用アクセスを制御します(「ユーザー統計の更新」が無効になっている場合にのみ関連します)</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
WAIVE_FINES_FEE_PRIVILEGE	有効化済み	罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。

CIRCULATION_DESK_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御します。利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索（ユーザーの永続的な検索またはユーザーを管理する管理者へのアクセスには影響しません）。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
BULK_ACTIONS_IN_READING_ROOM_DESK	有効化済み	閲覧室のデスクのオペレーターが、アクティブな保留棚で複数のアイテムを選択し、「利用者が保留中」タブと「棚上（最終ではない）」タブ間で移動できるようにします。
CALENDAR_UPDATE	無効化	図書館の開館時間を編集できます（リンクをクリックするとフルフィルメントアクションメニューに表示されます）。

権限	デフォルト状態	権限の説明
CHANGE_DUE_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	利用者サービスの管理で「期日の変更」を有効にする
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	有効化済み	アイテムのスキヤンのアイテム情報の変更タブを制御します
CHANGE_RETURN_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	返品アイテムの期日変更オプションを制御します
CIRC_DESK_OPERATOR_LIMITED_PRIVILEGE	有効化済み	ブロック設定の上書きが「全員」に設定されている場合、利用者サービスの管理および上書きオプションへのアクセスが許可されます。
CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーの検索、ユーザーの編集(ユーザーロールなし)、ブロック設定の上書きが「オペレーターによる」に設定されている場合の上書きオプションへのアクセスを許可します。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。
CIRCULATION_DESK_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	有効化済み	他の機関のユーザーを検索できるようにする（コンソーシアムの場合）

権限	デフォルト状態	権限の説明
CREATE_DAILY_REPORT_PRIVILEGE	有効化済み	非推奨。日報を管理するために使用されました。これは罰金料金レポートに置き換えられたため、もはや関連性はありません。
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーブロックの作成と削除を有効にする
DELETE_LOAN_PRIVILEGE	有効化済み	ローンの削除を有効にする
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
EDIT_PATRON_ROLE_EXPIRY_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	利用者ロールの有効期限を手動で更新できるようにします
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FINES_FEES_REPORT	無効化	罰金および手数料レポートの実行を有効にする
FUL_CONFIG_UTILITY	有効化済み	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
MANAGE_EXPORTS	有効	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化済み	
MARK_AS_LOST_PRIVILEGE	有効化済み	ローンを紛失としてマークできるようにする
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
OVERRIDE_PAGING_POLICY	無効化	Almaでリクエストを行う際の「棚リクエストポリシーを上書きする」ボタンの表示を制御します
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	無効化	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	無効化	手動で再実行することなく、アイテムを受け取るリクエストの順序を決定します。アイテムが利用可能になるたびに作業を実行します。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有効化済み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	有効化済み	ローンの更新オプションを制御します。「ユーザーサービスの管理>貸出」タブでは、「選択したものを更新」および「すべて更新」リンク、および「行の更新」アクションは、新しい権限が有効になっている場合にのみ表示されます。権限が無効になっている場合、貸出アイテムが「ユーザーサービスの管理」ページの「貸出」タブで再スキャンされても、貸出は更新されません。
RENEW_PATRON	有効化済み	利用者サービスの管理から利用者を更新する機能を制御します（ブロックポップアップが表示された場合）
REQUESTS_CREATOR	無効化	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RETURN_ITEMS_ONLY	有効化済み	アイテムの返却を有効にします(これが唯一の権限ではありませんが、制限付きオペレーターがアイテムの返却のみを行うように設定するために使用できます)
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーレコードの統計情報の更新を有効にする
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
UPLOAD_OFFCIRC_PRIVILEGE	有効化済み	オフライン循環ファイルのアップロードを有効にする
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します(新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE またはUSER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金など)は除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。削除しても、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	有効化済み	ユーザーが返品タブでローン履歴を表示できるかどうかを制御します。
VIEW_DEMERITS_	無効	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
TAB_PRIVILEGE	化	
VIEW_FINES_FEES	有効化済み	<p>利用者の罰金/料金を表示できるようにします。以下の表示を制御します:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ユーザー詳細画面に罰金/手数料タブが表示されます。 *上級ユーザー検索で罰金/料金で検索します。 *利用者サービス管理画面に利用者のアクティブ残高が表示されます。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	<p>監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)</p>
VIEW_USER_HISTORY	有効化済み	<p>ユーザー管理ページの履歴タブでユーザー履歴を表示できます</p>
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	<p>ユーザーレコードの統計タブの使用アクセスを制御します(「ユーザー統計の更新」が無効になっている場合にのみ関連します)</p>
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	<p>罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。</p>

CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	無効化	特定のライブラリのスコープ内でブロック/メモ/添付ファイルを追加できるようにします。
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索 (ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、ID をスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります (たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
BULK_ACTIONS_IN_READING_ROOM_DESK	有効化済み	閲覧室のデスクのオペレーターが、アクティブな保留棚で複数のアイテムを選択し、「利用者が保留中」タブと「棚上 (最終ではない)」タブ間で移動できるようにします。
CALENDAR_UPDATE	無効化	図書館の開館時間を編集できます (リンクをクリックするとフルフィルメントアクションメニューに表示されます)。
CHANGE_DUE_DATE_PRIVILEGE	無効化	利用者サービスの管理で「期日の変更」を有効にします。
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	無効化	アイテムのスキャンの「アイテム情報の変更」タブを制御します。
CHANGE_RETURN_DATE_PRIVILEGE	無効化	返品アイテムの期日変更オプションを制御します。
CIRCULATION_DESK_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
CIRC_DESK_OPERATOR_LIMITED	有効化	ブロック設定の上書きが「全員」に設定されている場合、利用者サービスの管理および上書きオプションへのアクセスが許可されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PRIVILEGE	済み	
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする。
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	有効化済み	他の機関（コンソーシアム）のユーザーを検索できるようにします。
CREATE_DAILY_REPORT_PRIVILEGE	無効化	非推奨。日報を管理するために使用されました。これは罰金料金レポートに置き換えられたため、もはや関連性はありません。
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	無効化	ユーザーブロックの作成と削除を有効にします。
DELETE_LOAN_PRIVILEGE	無効化	ローンの削除を有効にします。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報を表示する機能（編集する機能ではない）に影響します。
EDIT_PATRON_ROLE_EXPIRY_DATE_PRIVILEGE	有効化済み	利用者ロールの有効期限を手動で更新できるようにします。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUL_CONFIG_UTILITY	無効化	メニューから、および「パトロンサービス ローン管理」タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようになります。
MANAGE_EXPORTS	有	「エクスポートの管理」を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	効化済み	
MARK_AS_LOST_PRIVILEGE	無効化	ローンを紛失としてマークできるようにします。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	'書架リクエストポリシー'を上書きする
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
OVERRIDE_PAGING_POLICY	無効化	Almaでリクエストを送信するときに、「棚のリクエストポリシーを上書きする」ボタンの外観を制御します。
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	無効化	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	無効化	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で物理在庫を検索する機能には影響しません)。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	有効化済み	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有効化済み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。

権限	デフォルト状態	権限の説明
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	無効化	ローンの更新オプションを制御します。「ユーザーサービスの管理>貸出」タブでは、「選択したものを更新」および「すべて更新」リンク、および「行の更新」アクションは、新しい権限が有効になっている場合にのみ表示されます。権限が無効になっている場合、貸出アイテムが「ユーザーサービスの管理」ページの「貸出」タブで再スキャンされても、貸出は更新されません。
RENEW_PATRON	有効化済み	利用者サービスの管理から利用者を更新する機能を制御します（ブロックポップアップが表示された場合）
REQUESTS_CREATOR	無効化	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RETURN_ITEMS_ONLY	無効化	アイテムの返却を有効にします(これが唯一の権限ではありませんが、制限付きオペレーターがアイテムの返却のみを行うように構成するために使用できる権限です)。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
UPLOAD_OFFCIRC_PRIVILEGE	無効化	オフライン循環ファイルのアップロードを有効にします。
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します(新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)。

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_LIST_VIEW	有効化済み	<p>永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。</p>
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	<p>ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金など)は除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。削除しても、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW 権限に関する注意事項も参照してください。</p>
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	有効化済み	<p>ユーザーが返品タブでローン履歴を表示できるかどうかを制御します。</p>
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	無効化	<p>ユーザーのデメリットタブの外観を制御します。</p>
VIEW_FINES_FEES	有効化済み	<p>利用者の罰金/料金を表示できるようにします。以下の表示を制御します:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ユーザー詳細画面の罰金/手数料タブの表示 • 上級ユーザー検索で罰金/料金で検索する • 利用者サービス管理画面で利用者の有効残高を表示

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレーター情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)。
VIEW_USER_HISTORY	有効化済み	ユーザー管理ページの履歴タブでユーザー履歴を表示できます
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	無効化	ユーザーレコードの統計タブの使用アクセスを制御します(「ユーザー統計の更新」が無効になっている場合にのみ関連します)。
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	無効化	罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。

COLLECTION_INVENTORY_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示

権限	デフォルト状態	権限の説明
		になります (*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
ASSIGN_TO_COLLECTION	有効化済み	<p>コレクションのライブラリスコープに応じて、コレクションにタイトルを割り当てることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル表現物を加える場合 デポジットプロファイルを設定する場合*関連するコレクションがこのユーザーに割り当てられるかどうかを確認します コレクションリソースエディタUI>タイトルリスタブから関連のあるすべてのアクション 削除したデジタルタイトルを復元し、コレクションに再度割り当てる場合 「セットからの論理コレクションの更新」ジョブの実行を有効にします。
COLLECTION_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> メニューの「コレクションの管理」オプションにアクセスして表示できるようにします (リソース>在庫の管理経由) コレクションの最近のエンティティを表示できるようにします スタッフ検索結果のコレクションドローのコレクションリンクから編集モードでアクセスできるようにします デジタルインポートプロファイルでデフォルトのコレクションを設定できるようにします コレクションインポートプロファイルの作成/編集を有効にする 「コレクションリソースエディタ」UIでコレクションを編集し、サブコレクションを作成できるようにします。 スタッフ検索>アクションからコレクションにタイトルを追加できるようにします(「コレクションに追加」アクションが表示されます) トップレベルのコレクションの移動/並べ替えを可能にします CollectionRestAPI経由でアクションを実行できるようにします。 <p>*コレクションを取得する(GETコレクション) *pidでコレクションを取得 (GETcollections/{pid}) *コレクションを作成する (コレクションをPOSTする) *pidでコレクションを更新 (PUTcollections/{pid}) *コレクションからタイトルを削除する (コレクションの削除/{pid}/書誌/{mms_id}) *空のコレクションを削除する (コレクションの削除/{pid}) *コレクションにタイトルを追加する (POSTコレクション/{pid}/書誌 *指定されたコレクションに割り当てられたタイトルを取得します (GET collections/{pid}/書誌</p>
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する (他の所蔵資料が存在しない場合)」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報を表示する機能 (編集する機能ではない) に影響します。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能 (編集は不可) に影響します (永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブにします。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で物理在庫を検索する機能には影響しません)。
TASK_CHAIN_ADD_TITLES_TO_COLLECTION_JOB_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	セット内のタイトルを選択したコレクションに追加します。
TASK_CHAIN_UNASSIGN_TITLES_FROM_COLLECTION_JOB_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	選択したコレクションからセット内のタイトルを削除します。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> メニューの「コレクションの管理」オプションにアクセスして表示できるようにします(リソース>在庫の管理経由) 「トップレベルコレクション」UIとすべてのコレクションリソースエディタUI画面にアクセスして表示できるようにします。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

COLLECTION_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_TOP_LEVEL_COLLECTION	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> トップレベルコレクションの作成を有効にします（「トップレベルコレクションの追加」ボタンにアクセスできます） サブ*コレクションをトップレベルのコレクションにすることができます
COLLECTION_INVENTORY_DELETE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> サブコレクションタブのコレクションリソースエディタからコレクションを削除できるようにします。 「トップレベルコレクション」UIからトップレベルコレクション（サブコレクションなし）を削除できるようにします。 スタッフ検索のコレクション結果から削除オプションを表示します（空のコレクションの場合）
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します アイテムを取り下げる際に、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料がない限り）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報を表示する機能（編集する機能ではない）に影響します。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で物理在庫を検索する機能には影響しません）。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> メニューの「コレクションの管理」オプションにアクセスして表示できるようにします（リソース>在庫の管理経由） 「トップレベルコレクション」UIとすべてのコレクションリソースエディタUI画面にアクセスして表示できるようにします。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレーター情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)。

CONTENT_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
目録作成	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> API：書誌、権限を取得、更新、作成、または削除します。 MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 Eコレクションへの貢献 ネットワークハブステイニングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開 リソース管理ジョブの設定
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。

CONTENT_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
目録作成	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> API: 書誌、権限を取得、更新、作成、または削除します。 MDエディター: コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 Eコレクションへの貢献 ネットワークハブステイニングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開 リソース管理ジョブの設定
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。

CONTENT_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
目録作成	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> API: 書誌、権限を取得、更新、作成、または削除します。 MDエディター: コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 Eコレクションへの貢献 ネットワークハブステイニングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開 リソース管理ジョブの設定

COURSE_RESERVES_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
ASSIGN_TO_OTHERS	有効化済み	読書リストのタスクリストの「他のユーザーに割り当て済み」タブの表示を制御します。再割り当て機能には影響しません。
COURSE_RESERVES	有効化済み	フルフィルメントメニューとタスク内のコースリザーブ領域(コース、読書リスト、引用)の表示を制御します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報を表示する機能(編集する機能ではない)に影響します。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で物理在庫を検索する機能には影響しません)。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの作成を有効にします。
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	パブリックノートへの引用の追加を有効にします。
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの削除を有効にします。
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	引用からメモを削除できるようにします。
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	有効化済み	リスト内の共同作者の権限の設定を有効にします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの更新と削除を有効にします。
SUBMIT_PURCHASE_REQUEST	無効化	読書リストの引用アクションにおける「購入リクエスト」リンクの表示を制御します。
SUBMIT_RESOURCE_SHARING_REQUEST	無効化	読書リストの引用アクションにおける「リソース共有リクエスト」リンクの表示を制御します。
TASK_CHAIN_UPDATE_READING_LIST	有効化済み	読書リストの一括更新ジョブへのアクセスを有効にします。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合のみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレーター情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	有効化済み	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレーターの詳細を表示できるようにします。
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレーターの詳細を表示できるようになります。

COURSE_RESERVES_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
COURSE_RESERVES	有効化済み	フルフィルメントメニューとタスク内のコースリザーブ領域(コース、読書リスト、引用)の表示を制御します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報を表示する機能(編集する機能ではない)に影響します。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS	有効化	「エクスポートの管理」を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で物理在庫を検索する機能には影響しません)。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの作成を有効にします。
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	パブリックノート引用の追加を有効にします。
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの削除を有効にします。
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	引用からメモを削除できるようにします。
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	有効化済み	リスト内の共同作者の権限の設定を有効にします。
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの更新と削除を有効にします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
SUBMIT_PURCHASE_REQUEST	無効化	読書リストの引用アクションにおける「購入リクエスト」リンクの表示を制御します。
SUBMIT_RESOURCE_SHARING_REQUEST	無効化	読書リストの引用アクションにおける「リソース共有リクエスト」リンクの表示を制御します。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

COURSE_RESERVES_VIEWERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
COURSE_RESERVES_VIEWER	有効化済み	図書リストと引用への読み取り専用 アクセスです。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報を表示する機能(編集する機能ではない)に影響します。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で物理在庫を検索する機能には影響しません)。
UPDATE_UXP_	有効化済み	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PREFERENCE	み	
VIEW_COURSE_LIST (2026年2月開始)	無効化	コース、読書リスト、および引用への読み取り専用 アクセスです

DEPOSIT_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DEPOSIT_ASSIGN_TO_OTHERS	有効化済み	デポジットリストに「他のユーザーに割り当てる」タブを表示できるようにします([リソース]>[デポジットの承認]からアクセスできます)。この方法では、ユーザーは他のユーザーに割り当てられたデポジットを確認できます。
DEPOSIT_ASSIGNMENT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> デポジットリストからデポジットの割り当てを有効にします(リソース>デポジットの承認からアクセス可能) デポジットリストからデポジットを解放できるようにします(リソース>デポジットの承認からアクセス可能)
MANAGE_DEPOSIT_PROFILE	有効化済み	デポジットリストからデポジットを解放できるようにします(リソース>デポジットの承認からアクセス可能)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_DEPOSIT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> リソース>デPOSITオプションへのアクセスを有効にします <ul style="list-style-type: none"> *「デPOSITを承認」UI *「スタッフ仲介によるデPOSIT」 スタッフ検索の検索オプションにデPOSITを表示できるようにする 「タスク」ウィジェットに次のオプションを表示できるようにします。 <ul style="list-style-type: none"> *デPOSITを承認*自分に割り当てられた *デPOSITを承認*未割り当て *デPOSITを承認*他に割り当て済み
VIEW_DEPOSIT_PROFILE	有効化済み	「デPOSITプロフィールの管理」UIでデPOSIT*プロフィールにアクセスして表示できるようにします
VIEW_DEPOSIT_PROFILES	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 「デPOSITプロフィールの管理」UIへのアクセスと表示を有効にします 構成>リソース>デPOSITオプションへのアクセスと表示を有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> *デPOSIT返却理由 *デPOSIT返却理由、デPOSIT拒否理由 *利用者デPOSITテンプレート *利用規約 *利用者デPOSITラベル
VIEW_OPERATOR_DETAILS	無効化	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	有効化済み	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

DEPOSIT_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DEPOSIT_ASSIGNMENT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> デポジットリストからデポジットの割り当てを有効にします(リソース>デポジットの承認からアクセス可能) デポジットリストからデポジットを解放できるようにします(リソース>デポジットの承認からアクセス可能)
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示 (編集ではない) 機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能 (編集は不可) に影響します (永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_DEPOSIT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> デポジットリストでデポジットを編集できるようにします (リソース>デポジットの承認からアクセス可能) RestAPI経由でデポジットに関するアクションを実行できるようにします。 <ul style="list-style-type: none"> *デポジット情報を取得する ({user_id: +}/デポジット) *デポジット情報を取得する (/{user_id: +}/デポジット/{deposit_id}) 新規デポジットを作成する (POST/{user_id: +}/デポジット) *デポジットを更新します (POST /{user_id: +}/デポジット/{deposit_id})
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない) に影響します (永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	有効化済み	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_DEPOSIT	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> リソース>デPOSITオプションへのアクセスを有効にします <ul style="list-style-type: none"> *「デPOSITを承認」UI *「スタッフ仲介によるデPOSIT」 スタッフ検索の検索オプションにデPOSITを表示できるようにする 「タスク」ウィジェットに次のオプションを表示できるようにします。 <ul style="list-style-type: none"> *デPOSITを承認*自分に割り当てられた *デPOSITを承認*未割り当て *デPOSIT金を承認する*他に割り当てる
VIEW_DEPOSIT_PROFILE	有効化済み	「デPOSITプロフィールの管理」UIでデPOSIT*プロフィールにアクセスして表示できるようにします
VIEW_DEPOSIT_PROFILES	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 「デPOSITプロフィールの管理」UIへのアクセスと表示を有効にします 構成>リソース>デPOSITオプションへのアクセスと表示を有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> *デPOSIT返却理由 *デPOSIT返却理由、デPOSIT拒否理由 *利用者デPOSITテンプレート *利用規約 *利用者デPOSITラベル
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

DEPOSIT_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DECLINE_DEPOSIT	有効化済み	<p>ユーザーがデPOSITを拒否できるようにします:</p> <ul style="list-style-type: none"> 拒否オプションは、「デPOSITを承認」UI>「選択した処理」コンボボックス 拒否ボタンは「デPOSITを承認」UIで利用可能です
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-取得 コレクション/ポートフォリオのリスト API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

DESIGN_ANALYTICSの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALMA_ANALYTICS_DESIGN	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> デザインアナリティクス*アナリティクス環境への新しいタブが開きます。これにより、ユーザーは、Almaのサブジェクト領域とデータに関するアナリティクス環境(OBI)でレポート、プロンプト、ダッシュボードを実行および作成できるようになります。 デザインアナリティクス(Primo):Primoを持つ機関の場合*Analytics環境に新しいタブが開きます。これにより、ユーザーは、Primoのサブジェクト領域とデータに関するアナリティクス環境(OBI)でレポート、プロンプト、ダッシュボードを実行および作成できるようになります。 アナリティクスを購読する*アナリティクスの設定とサブスクリプションページを開きます。これにより、ユーザーはスケジュールされたレポートの分析サブスクリプションを有効または無効にすることができます。スケジュールされたレポートは、アナリティクス管理者がアナリティクスオブジェクトリストオプションで作成します。 使用状況ダッシュボード*アクセスを有効にし、アナリティクスのすぐに使用できる「使用状況ダッシュボード」を新しいタブで開きます。ダッシュボードには、Almaのジャーナル、出版社などの使用状況を追跡する複数のタブのレポートが多数表示されます。
ANALYTICS_DESIGNER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

DIGITAL_INVENTORY_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_REPRESENTATION	有効化済み	<p>RestAPI 経由で表現に対してアクションを実行できるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表現情報を取得する(GET/{mms_id}/表現) 表現情報を取得(GET/{mms_id}/表現/{rep_id}) 表現ファイルを取得する(GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル) 表現ファイルを取得する(GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) 表現の更新(PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}) 表現ファイルの更新(PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) 表現の作成(POST/{mms_id}/表現) ファイルを表現に追加します(/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル)

権限	デフォルト状態	権限の説明
ASSIGN_TO_COLLECTION	有効化済み	<p>コレクションのライブラリスコープに応じて、コレクションにタイトルを割り当てることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル表現物を加える場合 デポジットプロファイルを設定する場合*関連するコレクションがこのユーザーに割り当てられるかどうかを確認します コレクションリソースエディタUI>タイトルリストタブから関連のあるすべてのアクション 削除したデジタルタイトルを復元し、コレクションに再度割り当てる場合 「セットからの論理コレクションの更新」ジョブの実行を有効にします。
AUTO_MD_IMPORT_PROFILES_DIGITAL_RECOMMENDATIONS	有効化済み	該当なし
COLLECTION_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> メニューの「コレクションの管理」オプションにアクセスして表示できるようにします（リソース>在庫の管理経由） コレクションの最近のエントリを表示できるようにします スタッフ検索結果のコレクションドロワーのコレクションリンクから編集モードでアクセスできるようにします デジタルインポートプロファイルでデフォルトのコレクションを設定できるようにします コレクションインポートプロファイルの作成/編集を有効にする 「コレクションリソースエディタ」UIでコレクションを編集し、サブコレクションを作成できるようにします。 スタッフ検索>アクションからコレクションにタイトルを追加できるようにします（「コレクションに追加」アクションが表示されます） トップレベルのコレクションの移動/並べ替えを可能にします CollectionRestAPI経由でアクションを実行できるようにします。 <p>*コレクションを取得する(GETコレクション) *pidでコレクションを取得 (GETcollections/{pid}) *コレクションを作成する (コレクションをPOSTする) *pidでコレクションを更新 (PUTcollections/{pid}) *コレクションからタイトルを削除する(DELETE コレクション/{pid}/よだれかけ/{mms_id}) *空のコレクションを削除する (コレクションの削除/{pid}) *コレクションにタイトルを追加する (POSTコレクション/{pid}/書誌 *指定されたコレクションに割り当てられたタイトルを取得します (GETcollections/{pid}/書誌)</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
D_INVENTORY_CREATION	有効化済み	<p>「デジタル表現の追加」UIへのアクセスを有効にします(リソース>インベントリの作成からアクセス可能)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「既存の書誌から表現を生成する」では、パラメータにアクセスするときに、ユーザースコープ内のライブラリのみが表示されます。 「デジタル表現の追加」UIでは、ユーザースコープ内のライブラリのみが表示されます。 デジタルインポートプロファイルの場合: <ul style="list-style-type: none"> *ステップ1のラジオボタンにデジタルオプションが表示されます のみもし 特権を持っている *ユーザースコープ下のライブラリのみを表示します *デジタルインポートプロファイルの編集が可能 表現リソースエディタでは、ユーザースコープ内のライブラリのみを表示します。 すべてのタイトル/物理/電子/デジタルタイトル検索で、スタッフ検索>タイトルのアクションから「デジタル表現の追加」アクションを表示します。 デジタルリソースエディタUIから「表現の追加」を有効にする
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 推奨アクションの表示/管理を有効にします。 スタッフ検索>デジタルドローからデジタルリソースエディタにアクセスして管理できます デジタルの最新エンティティ（担当者とファイル）を表示できます デジタルデポジットの表現、メモ、タイトルの編集が可能 スタッフ検索>アクションからコレクションにタイトルを追加できるようにします(「コレクションに追加」アクションが表示されます) デジタルリソースエディタ（表現およびファイルレベル）での編集、または新しい表現/ファイルの作成を可能にします 有効にする スタッフ検索からデジタルリソースエディタにアクセスして編集する
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DIGITAL_SUBSCRIPTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「デジタルサブスクリプション」の使用/編集を有効にします
DIGITAL_UPLOADER	有効	「デジタルアップローダー」UIへのアクセスを有効にします(リソース>高度なツールからアクセス可能)

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
D_INVENTORY_CREATION	有 効 化 済 み	<p>「デジタル表現の追加」UIへのアクセスを有効にします(リソース>インベントリの作成からアクセス可能)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「既存の書誌から表現を生成する」では、パラメータにアクセスするときに、ユーザースコープ内のライブラリのみが表示されます。 「デジタル表現の追加」UIでは、ユーザースコープ内のライブラリのみが表示されます。 デジタルインポートプロファイルの場合: <ul style="list-style-type: none"> *権限がある場合にのみ、ステップ1のラジオボタンにデジタルオプションが表示されます *ユーザースコープ下のライブラリのみを表示します -デジタルインポートプロファイルの編集を可能にする 表現リソースエディタでは、ユーザースコープ内のライブラリのみを表示します。 すべてのタイトル/物理/電子/デジタルタイトル検索で、スタッフ検索>タイトルのアクションから「デジタル表現の追加」アクションを表示します。 デジタルリソースエディタUIから「表現の追加」を有効にする
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有 効 化 済 み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MEDIA_CONVERSION_RECOMMENDATIONS	有 効 化 済 み	推奨タイプ「メディア変換」の使用/編集を有効にします
NEW_ALMA_VIEWER_RECOMMENDATIONS	有 効 化 済 み	D以外のサブスクリイパーに対する新しいクラシック推奨事項の作成を制御します。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有 効 化	物理アイテムエディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
SETS_EDIT	有効化済み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLE_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	有効化済み	「公開プロフィール」UIに「GoogleScholarにデジタルレコードを公開」組み込み*公開プロフィールを表示できるようになりました。 このジョブは、デジタル記録をGoogleScholarに公開することです
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:全文抽出 このジョブは画像から全文テキストを抽出します
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:ハンドルのエクスポート このジョブは、URLを使用してハンドルの追加、置換、または新しいハンドルの作成を処理します。
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:既存の書誌から表現を生成する このジョブは書誌レコードから表現を生成します
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:グローバル表現の変更 このジョブは、書誌セットのグローバル表現の変更を実行します
TASK_CHAIN_GLOBAL_THUMBNAIL_GENERATION_THUMBNAIL	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:サムネイル生成 このジョブはセット内の各デジタルファイルのサムネイルを生成します

権限	デフォルト状態	権限の説明
TASK_CHAIN_IED_EXPORT	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:デジタルタイトルのエクスポート このジョブはデジタルレコードをエクスポートします
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を許可:リモート表現移行。 このジョブは、リモートリポジトリからAlmaに表現を移行します。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> メニューの「コレクションの管理」オプションにアクセスして表示できるようにします（リソース>在庫の管理経由） 「トップレベルコレクション」UIとすべてのコレクションリソースエディタUI画面にアクセスして表示できるようにします。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

DIGITAL_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_DELETE	有効化済み	デジタルインベントリの削除を有効にします: <ul style="list-style-type: none"> デジタルリソース エディターUI>表現リスト:「選択を削除」ボタンを表示 デジタルリソース エディターUI>表現リスト:表現を削除するには、「削除」行アクションを表示します デジタルリソース エディターUI>表現「ファイルリスト」タブ:「選択項目を削除」ボタンを表示 デジタルリソース エディターUI>表現「ファイルリスト」タブ:ファイルを削除するには、「削除」行アクションを表示します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DIGITAL_SUBSCRIPTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「デジタルサブスクリプション」の使用/編集を有効にします
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
NEW_ALMA_VIEWER_RECOMMENDATIONS	有効化済み	D以外のサブスクリャイパーに対する新しいクラシック推奨事項の作成を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLE_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	有効化済み	「公開プロフィール」UIに「デジタルレコードをGoogleScholarに公開」組み込み*公開プロフィールを表示できるようになります。 デジタルレコードをGoogleScholarへ公開する
TASK_CHAIN_DOWNLOAD_FILES_EXPORT	有効化済み	該当なし
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:ハンドルのエクスポート このジョブは、URLを使用してハンドルの追加、置換、または新しいハンドルの作成を処理します。
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:全文抽出 このジョブは画像から全文を抽出します
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:既存の書誌から表現を生成する このジョブは書誌レコードから表現を生成します
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:グローバル表現の変更 このジョブは、書誌セットのグローバル表現の変更を実行します
TASK_CHAIN_IED_THUMBNAIL	有効	セット内のデジタルファイルにそれぞれサムネイルを生成する

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	有 効 化 済 み	ジョブの実行を有効にする:リモート表現移行、 このジョブは、リモートリポジトリからAlmaに表現を移行します
TASK_CHAIN_REP_MIGRATION	有 効 化 済 み	ジョブの実行を有効にする:メディア変換 このジョブは、オーディオ/ビデオファイルをストリーミング (HLS) またはMPEG*4形式に変換します。
TASK_CHAIN_REPRESENTATION_ITEM_WITHDRAW	有 効 化 済 み	ジョブの実行を有効にする:デジタル表現の撤回 このジョブは、デジタル表現を撤回するタスクです。
TASK_CHAIN_THUMBNAIL_GENERATION_THUMBNAIL	有 効 化 済 み	ジョブの実行を有効にする:サムネイル生成 このジョブはセット内の各デジタルファイルのサムネイルを生成します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無 効 化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無 効 化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク (貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります (*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_MANAGE_COLLECTION	有 効 化 済 み	<ul style="list-style-type: none"> メニューの「コレクションの管理」オプションにアクセスして表示できるようにします (リソース>在庫の管理経由) 「トップレベルコレクション」UIとすべてのコレクションリソースエディタUI画面にアクセスして表示できるようにします。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有 効 化	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します (システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	

DISCOVERY_ADMINの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DISCOVERY_ADMIN	有効化済み	Almaのプラットフォーム上で、Primoのディスカバリー機能(検索プロファイルやディスカバリービューなど)の設定を有効にします。
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_	有効	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。

権限	デフォルト状態	権限の説明
MANAGEMENT	化済み	
RUN_ESPLORO_INDEX_JOB	有効化済み	Esploro インデックス ジョブの実行を有効にします。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	Primo エンドユーザー UI に表示されるラベルの修正を有効にします。
TASK_CHAIN_PRIMO_VE_RECORDS_GOOGLE_PUBLISHING	無効化	該当なし
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_USER_CARD	有効化済み	氏名、Eメールアドレス、住所、電話番号など、ユーザーカードの詳細をすべて表示する

DISCOVERY_OPERATOR_LIMITEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DISCOVERY_OPERATOR_LIMITED	有効化済み	該当なし
VIEW_USER_CARD	有効化済み	氏名、Eメールアドレス、住所、電話番号など、ユーザーカードの詳細をすべて表示する
TABLE_CONFIG_FULL	無効化	Primo エンドユーザー UI に表示されるラベルの修正を有効にします。

ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CKB_IE_VIEW	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 重複分析 グループで利用可能を定義する すべてのデータサービスとリポジトリジョブをトリガーします Eの最近のエントリを観察 コミュニティゾーンEエントリのアクティブ化 コミュニティゾーンへのポートフォリオの貢献 ローカルEコレクションまたはポートフォリオをCZにリンクします Eコレクション、サービス、ポートフォリオを管理します CDIコレクションを管理 コミュニティゾーン「ExLibrisに送信」*CZ検索結果から問題を報告し、発注書明細リストから発注書明細をアクティブ化する EリソースロールのAPI作成、削除、更新 推奨事項 トップレベルコレクションページ
ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	<ul style="list-style-type: none"> API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
E_INVENTORY_CREATION	有効化済み	電子在庫作成が可能
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、またE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。
E_TASK_ASSIGNMENT	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの管理の有効化で割り当てを解除できるようにします。
E_TASK_ASSIGNMENT_TRANSFER	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理でタスクを別のユーザーに割り当てることができるようになります。
E_TASK_EDIT	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理で有効化タスクを編集できるようにします(この権限がないと、ユーザーは割り当てを受け取ることができません)
E_TASK_VIEW	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理の有効化タスクリストでタスクを表示できるようにします。
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	有効化済み	リソース管理メニューでは、この権限により、「電子在庫管理」権限に基づいて「在庫管理」を表示できるユーザーに応じて、コミュニティゾーン更新タスクリストへのリンクが表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ローカルコレクションのリンク」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「スタンドアロンポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
MY_ELECTRONIC_RESOURCES_BY_PROVIDER_RECOMMENDATIONS	有効化済み	プロバイダ別のマイ電子リソースページへのアクセスを有効にし、アクセスしたがアクティブ化していないリソースをアクティブ化できるようにします。電子在庫オペレーター拡張ロールの場合、このページでの削除操作も有効になります。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PROCESS_ADD	有	ジョブを追加する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	効化済み	
PROCESS_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	無効化	利用者/図書館からの新規または既存のリクエストを手動で優先順位付けできるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
RELINK_PORTFOLIO_TO_ANOTHER_BIBLIOGRAPHIC_RECORD	有効化済み	ポートフォリオがリンクされている書誌レコードをユーザーが変更できるようにします
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
SETS_EDIT	有効化済み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
TASK_CHAIN_EXPORT_ELECTRONIC_PORTFOLIOS_EXPORT	有効化済み	「電子ポートフォリオのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	電子ポートフォリオ情報を変更する

権限	デフォルト状態	権限の説明
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「利用できないポートフォリオ」の使用/編集を有効にします
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ACCESS_RIGHTS	有効化済み	アクセス権ポリシーへのアクセスを有効にする
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	有効化済み	在庫から発注書明細を表示できるようにします。
VIEW_USER_CARD	有効化済み	名前、メールアドレス、住所、電話番号など、ユーザーカードの詳細をすべて表示する

ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_LIMITEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CKB_IE_VIEW	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 重複分析 グループで利用可能を定義する すべてのデータサービスとリポジトリジョブをトリガーします Eの最近のエントリを観察 コミュニティゾーンEエントリのアクティブ化 コミュニティゾーンへのポートフォリオの貢献 ローカルEコレクションまたはポートフォリオをCZにリンクする Eコレクション、サービス、ポートフォリオを管理します CDIコレクションを管理 コミュニティゾーン「ExLibrisに送信」*CZ検索結果から問題を報告し、発注書明細リストから発注書明細をアクティブ化する EリソースロールのAPI作成、削除、更新 推奨事項 トップレベルコレクションページ
ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	<ul style="list-style-type: none"> API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
E_INVENTORY_CREATION	有効化済み	電子在庫作成が可能
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、およびE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。
E_TASK_ASSIGNMENT	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの管理の有効化で割り当てを解除できるようにします。
E_TASK_ASSIGNMENT_TRANSFER	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理でタスクを別のユーザーに割り当てることができるようになります。
E_TASK_EDIT	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理で有効化タスクを編集できるようにします(この権限がないと、ユーザーは割り当てを受け取ることができません)
E_TASK_VIEW	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理の有効化タスクリストでタスクを表示できるようにします。
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	有効化済み	リソース管理メニューでは、この権限により、「電子在庫管理」権限に基づいて「在庫管理」を表示できるユーザーに応じて、コミュニティゾーン更新タスクリストへのリンクが表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ローカルコレクションのリンク」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「スタンドアロンポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
MY_ELECTRONIC_RESOURCES_BY_PROVIDER_RECOMMENDATIONS	有効化済み	プロバイダ別のマイ電子リソースページへのアクセスを有効にし、アクセスしたがアクティブ化していないリソースをアクティブ化できるようにします。電子在庫オペレーター拡張ロールの場合、このページでの削除操作も有効になります。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PRIORITIZE_	無	利用者/図書館からの新規または既存のリクエストを手動で優先順位付けできるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
REQUESTS_PRIVILEGE	効化	
PROCESS_ADD	有効化済み	ジョブを追加する機能を制御します
PROCESS_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
RELINK_PORTFOLIO_TO_ANOTHER_BIBLIOGRAPHIC_RECORD	無効化	ポートフォリオがリンクされている書誌レコードをユーザーが変更できるようにします
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
SETS_EDIT	有効化済み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
TASK_CHAIN_EXPORT_ELECTRONIC_PORTFOLIOS_EXPORT	有効化済み	「電子ポートフォリオのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	電子ポートフォリオ情報を変更する

権限	デフォルト状態	権限の説明
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「利用できないポートフォリオ」の使用/編集を有効にします
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ACCESS_RIGHTS	有効化済み	アクセス権ポリシーへのアクセスを有効にする
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	有効化済み	在庫から発注書明細を表示できるようにします。

ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_DELETE	有効化済み	電子在庫の削除を可能にする
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MY_ELECTRONIC_RESOURCES_BY_PROVIDER_RECOMMENDATIONS	有効化済み	プロバイダ別のマイ電子リソースページへのアクセスを有効にし、アクセスしたがアクティブ化していないリソースをアクティブ化できるようにします。電子在庫オペレーター拡張ロールの場合、このページでの削除操作も有効になります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	「ポートフォリオの削除」ジョブを実行します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_USER_CARD	有効化済み	名前、メールアドレス、住所、電話番号など、ユーザーカードの詳細をすべて表示します。

FISCAL_PERIOD_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
MANAGE_FISCAL_PERIOD	有効化済み	ロールオーバーの実行と、取得メニューの高度なツールの下にあるロールオーバーリンクの確認を有効にします。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	有効化済み	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレーターの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

FULFILLMENT_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
貢献者	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> MDエディター*テンプレート/ルールの提供 Esploroの運用
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
EDIT_ACCESS_RIGHTS	有効化済み	アクセス権ポリシーの編集を有効にします(これがない場合は表示のみのアクセスになります)
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
FINES_FEES_REPORT	有効化済み	罰金および手数料レポートの実行を有効にする
FUL_CONFIG_UTILITY	有効化済み	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
FULFILL_ADMINISTRATION	有効化済み	構成エリアのフルフィルメントメニューの外観を制御します
FULFILLMENT_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_	有効	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
MANAGEMENT	化 済 み	
PROCESS_MANAGE	有 効 化 済 み	ジョブとセットの管理メニューオプションへのアクセス、Primoダッシュボードを 観察 する
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無 効 化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この 権限 がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この 権限 がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有 効 化 済 み	ローカルラベルをタイトル 検索 結果のレコードに追加することを有効にする。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	リストの作成を有効にする
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	パブリックノート引用の追加を可能にする
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	リストの削除を有効にする
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	引用からメモを削除できるようにする
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	リスト内の共同作業者の 権限 の設定を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの更新と削除を可能にする
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_IEP_REQUEST	有効化済み	該当なし
TASK_CHAIN_ITEM_LOAN	有効化済み	非推奨。
TASK_CHAIN_ITEM_REQUEST	有効化済み	該当なし
TRANSFER_REQUESTS	有効化済み	フルフィルメントの高度なツールメニューで転送リクエストにアクセスする
UPDATE_ORGANIZATION_UNIT	有効化済み	ライブラリ情報の編集機能を制御する
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	無効	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化	
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

FULFILLMENT_SERVICES_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
APPROVE_DIGITIZE	有効化済み	デジタル化リクエストの承認タスクリストへのアクセスを制御します
ASSIGN_TO_OTHERS	有効化済み	読書リストのタスクリストの「他のユーザーに割り当て済み」タブの表示を制御します。再割り当て機能には影響しません。
CONVERT_HOLD_TO_BORROWING	有効化済み	ロールが機関の範囲内にある場合、保留リクエストをRSリクエストに変換できます(OLHに記載されている特定の条件下で)。
COURSE_RESERVES	有効化済み	フルフィルメントメニューとタスク内のコースリザーブ領域(コース、読書リスト、引用)の表示を制御します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する

権限	デフォルト状態	権限の説明
		<ul style="list-style-type: none"> API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FULFILLMENT_SERVICES_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
FUL_CONFIG_UTILITY	有効化済み	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	有効化済み	置き置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
OVERRIDE_PAGING_POLICY	有効化済み	Almaでリクエストを行う際の「棚リクエストポリシーを上書きする」ボタンの表示を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有効化済み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。
REACTIVATE_RESOURCE_SHARING_REQUEST	有効化済み	RSリクエストの再アクティブ化オプションを制御します
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
リクエスト	有効化済み	ユーザーがすべてのタイトルの検索から「読書リストに追加」リンクを表示し、リソース共有メニューを制御できるようにします(役割がリソース共有ライブラリスコープの場合)。
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの作成を有効にする
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	パブリックノート引用の追加を可能にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの削除を有効にする
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	引用からメモを削除できるようにする
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	有効化済み	リスト内の共同作者の権限の設定を有効にする
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの更新と削除を可能にする
RUN_ITEMS_REQUIRING_ACTION	有効化済み	「アクションが必要なアイテム」リンクの表示を制御しますが、フルフィルメントメニューの「高度なツール」の表示を制御するようです(これには、フルフィルメント構成ユーティリティ、アクションが必要なアイテム、引用の処理と強化、引用の代替提案が含まれます)
SELECT_FUND	有効化済み	借入リクエストの資金を選択できるようになりますが、取得メニューで資金と元帳のリンクを表示することはできません。
SHELF_REPORT_OPERATOR	有効化済み	「シェルフレポート」メニューを有効にする（ジョブをトリガーするため）
STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER	有効化済み	「スタッフのデジタル化リクエスト」は、「STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER」権限を持つユーザーのみが利用できます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
SUBMIT_PURCHASE_REQUEST_RS	無効化	借入リクエストリスト内のリクエストに対する「購入リクエスト」アクションボタンの表示を制御します。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_IEP_REQUEST	有効化済み	該当なし
TASK_CHAIN_ITEM_REQUEST	有効化済み	該当なし
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	無効化	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	有効化済み	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

FULFILLMENT_SERVICES_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
CONVERT_HOLD_TO_BORROWING	無効化	ロールが機関のスコープ内にある場合、保留リクエストをRSリクエストに変換できます(OLHに記載されている特定の条件下で)。
COURSE_RESERVES	有効化済み	フルフィルメントメニューとタスク内のコースリザーブ領域(コース、読書リスト、引用)の表示を制御します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUL_CONFIG_UTILITY	無効化	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
FULFILLMENT_SERVICES_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
HIGH_REQUEST_LOAD_	有効	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします

権限	デフォルト状態	権限の説明
RECOMMENDATIONS	化 済 み	
MANAGE_EXPORTS	有 効 化 済 み	「エクスポートの管理」を制御します
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無 効 化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無 効 化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
OVERRIDE_PAGING_POLICY	無 効 化	Almaでリクエストを行う際の「棚リクエストポリシーを上書きする」ボタンの表示を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無 効 化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	無 効 化	手動で再実行することなく、アイテムを受け取るリクエストの順序を決定します。アイテムが利用可能になるときに作業を実行します。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有 効 化 済 み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。
REACTIVATE_RESOURCE_	無 効	RSリクエストの再アクティブ化オプションを制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
SHARING_REQUEST	化	
リクエスト	有効化済み	ユーザーがすべてのタイトルの検索から「読書リストに追加」リンクを表示し、リソース共有メニューを制御できるようにします(役割がリソース共有ライブラリ スコープの場合)。
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RL_CREATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの作成を有効にする
RL_CREATE_PUBLIC_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	パブリックノート引用の追加を可能にする
RL_DELETE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの削除を有効にする
RL_DELETE_NOTE_PRIVILEGE	有効化済み	引用からメモを削除できるようにする
RL_SET_COLLABORATORS_PRIVILEGE	有効化済み	リスト内の共同作業者の権限の設定を有効にする
RL_UPDATE_LIST_PRIVILEGE	有効化済み	リストの更新と削除を可能にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
RUN_ITEMS_REQUIRING_ACTION	有効化済み	「アクションが必要なアイテム」リンクの表示を制御しますが、フルフィルメントメニューの「高度なツール」の表示を制御するようです(これには、フルフィルメント構成ユーティリティ、アクションが必要なアイテム、引用の処理と強化、引用の代替提案が含まれます)
SELECT_FUND	有効化済み	借入リクエストの資金を選択できるようになりますが、取得メニューで資金と元帳のリンクを表示することはできません。
STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER	有効化済み	「スタッフのデジタル化リクエスト」は、「STAFF_DIGITIZATION_REQUESTER」権限を持つユーザーのみが利用できます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されませんが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザー データにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	無効化	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。
VIEW_E_RESOURCE_FOR_COURSE	有効化済み	ポートフォリオリストページから「テストアクセス」オプションを有効にします

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

FUND_LEDGER_VIEWERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します（元帳タイプではありません）。
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

FUND_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_ALLOCATION_TRANSACTION	有効化済み	ファンドの取引タブに「ファンドを割り当てる」リンクが表示されます。
CLOSE_FUND	有効化済み	資金を無効にします。資金の作成/更新権限にもこれが含まれるため、この権限を削除できる可能性があります、確実ではありません（削除して何が起こるか確認する必要があります）。
CREATE_	有	ファンドの作成

権限	デフォルト状態	権限の説明
FUND	有効済み	
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
FUND_MANAGER_ANALYTICS	有効済み	該当なし
MANAGE_EXPORTS	有効済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
UPDATE_FUND	有効化済み	資金の編集を許可します (編集ボタンを参照してください)
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ANONYMOUS_REQUEST	有効化済み	金額が関係するリソース共有リクエストを処理する場合、リクエストに資金に関連付けるオプションがあります。「資金と元帳」->「取引」タブ (関連レコード列) では、リクエストIDがリンク可能であり、ユーザーをRSリクエストの詳細に移動します。これは、ユーザーがVIEW_ANONYMOUS_REQUEST権限を持っている場合にのみ機能します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します (元帳タイプではありません)。
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する (必ずしもファンドではない)

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_PO_LINE_FROM_FUND_LEDGER	有効化済み	資金元帳から発注書明細を表示できるようにします。

GENERAL_SYSTEM_ADMINISTRATIONの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ACQ_ADMINISTRATION	有効化済み	取得の構成メニューにアクセスできます。編集または読み取り専用のオプションがあります(ロールレベルで読み取り専用としてマークできます)。
ACTIVATE_PRODUCER	有効化済み	ロゼッタ関連
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	有効化済み	特定のライブラリのスコープ内でブロック/メモ/添付ファイルを追加できるようにします
ADD_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	有効化済み	ロゼッタ関連
ADD_GENERIC_MATERIAL_FLOW	有効化済み	ロゼッタ関連
ADD_GENERIC_MDFORM	有効化済み	ロゼッタ関連
ADD_GENERIC_PROFILE	有効化済み	ロゼッタ関連
ADD_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化済み	ロゼッタ関連

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
ADD_PRODUCER	有効化済み	ロゼッタ関連
アドミン	有効化済み	一般システム管理者のいくつかの機能を制御します
ADMINISTRATION_ADVANCED_CONFIG	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 正規化プロセスの管理を可能にします 一般設定メニューへのアクセスを有効にします ユーザー管理設定メニューへのアクセスを有効にします
ADMINISTRATION_INITIAL_CONFIG	有効化済み	多くの設定メニューの基本権限
ADMINISTRATION_MONITORING	有効化済み	レポートおよび監視ロビーの基本典拠

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALMA_ANALYTICS_ADMINISTRATOR	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> アナリティクスを購読する*アナリティクスの設定とサブスクリプションページを開きます。これにより、ユーザーはスケジュールされたレポートの分析サブスクリプションを有効または無効にすることができます。スケジュールされたレポートは、アナリティクス管理者がアナリティクスオブジェクトリストオプションで作成します。 アナリティクスオブジェクトリスト*すべてのアナリティクスオブジェクトのアナリティクス構成とサブスクリプションページを開きます。これにより、ダッシュボード、レポート、スケジュールされたダッシュボード、スケジュールされたレポート、ウィジェットを含む、AlmaとPrimoの両方のアナリティクスオブジェクトの作成と管理が可能になります。作成されたオブジェクトは、次に、ホームページ上のウィジェットやスケジュールされたレポートの購読など、ユーザーが使用できるようになります。 アナリティクスユーザー統計*アナリティクスユーザー統計ページを開きます。これにより、システムコードテーブル内のアナリティクス統計値を管理できるようになります。このページでは、各統計値に対して説明または翻訳を設定できます。テーブルコードは「AnalyticsUserStatistics」です。 アナリティクス引用属性タイプ*アナリティクス引用属性タイプを開きます。これにより、システムコードテーブル内の引用属性タイプの値を管理できるようになります。このページでは、各属性タイプの値に対して説明または翻訳を設定できます。テーブルコードは「AnalyticsCitationAttributeTypes」です。
ASSIGN_AGENT_TO_PRODUCER	有効化済み	該当なし
AUTO_HOLDINGS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ベンダーからの自動保有アップロード」の使用/編集を有効にします
CATALOG_ADMIN	有効化済み	一般設定へのアクセス、MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。マージと結合メニューリンク。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CODE_TABLE_DELETE_ROW	有効	コードテーブル内の行を削除する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
CONFIGURE_JOBS_ EMAILS_ NOTIFICATIONS	有 効 化 済 み	ジョブ監視を介してすべてのジョブの電子メール通知の構成を有効にします
貢献者	有 効 化 済 み	MDエディター*テンプレート/ルールに貢献する Esploroの運用
CREATE_REMOVE_ BLOCKS_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	ユーザーブロックの作成と削除を有効にする
DATA_MNG_ CONFIGURE	有 効 化 済 み	メタデータインポートプロファイルの実行を有効にする
DEACTIVATE_ PRODUCER	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
DELETE_GENERIC_ CONTENT_ STRUCTURE	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
DELETE_GENERIC_ MATERIAL_FLOW	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
DELETE_GENERIC_ MDFORM	有 効	ロゼッタ関連

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
DELETE_GENERIC_PROFILE	有効化 済み	ロゼッタ関連
DELETE_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化 済み	ロゼッタ関連
DELETE_PERSONALIZED_MATERIAL_FLOW	有効化 済み	ロゼッタ関連
DELETE_PRODUCER	有効化 済み	ロゼッタ関連
DESCRIPTION_TEMPLATE_RECOMMENDATIONS	有効化 済み	推奨タイプ「説明テンプレート」の使用/編集を有効にします
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化 済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DIGITAL_STORAGE_CONFIGURATION	有効化 済み	デジタルストレージへのアクセスを制御する
DUPLICATE_PERSONALIZED_	有効	ロゼッタ関連

権限	デフォルト状態	権限の説明
MATERIAL_FLOW	化 済 み	
EDIT_ACCESS_RIGHTS	有 効 化 済 み	アクセス権ポリシーの編集を有効にします(これがない場合は表示のみのアクセスになります)
EDIT_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
EDIT_GENERIC_MATERIAL_FLOW	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
EDIT_GENERIC_MDFORM	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
EDIT_GENERIC_PROFILE	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連
EDIT_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有 効 化 済 み	さまざまな領域の設定メニューへのアクセスを許可します(すべてのリンクがすべてのメニューに存在するかどうかは不明です)
EDIT_PRODUCER	有 効 化 済 み	ロゼッタ関連

権限	デフォルト状態	権限の説明
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
EMAIL_PRODUCER	有効化済み	ロゼッタ関連
FINES_FEES_REPORT	有効化済み	罰金および手数料レポートの実行を有効にする
FUL_CONFIG_UTILITY	有効化済み	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
FULFILL_ADMINISTRATION	有効化済み	構成領域でフルフィルメントメニューの外観を制御します
GENERAL_SYSTEM_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
MEDITOR_ METADATA_EDIT	有効化済み	該当なし
MEDITOR_OBJECT_ SERVICES	有効化済み	該当なし
OBJECT_SEARCH	有効化済み	AlmaメニューからさまざまなMDエディタ機能を開く
ORDER_ VALIDATION_ RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「新規注文API検証」の使用/編集を有効にします
PAY_FINES_FEES_ PRIVILEGE	有効化済み	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。
PHYSICAL_ INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_ LABEL_ MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PROCESS_ EXECUTION_ABORT	有効化済み	ジョブを中止する機能を制御します
PROCESS_	有	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
EXECUTION_EXCEPTION_VIEW	有効済み	
PROCESS_EXECUTION_RERUN	有効済み	ジョブを再実行する機能を制御します
PROCESS_EXECUTION_VIEW	有効済み	ジョブを表示する機能を制御します
PROCESS_MANAGE	有効済み	ジョブとセットの管理メニューオプションへのアクセス、Primoダッシュボードを 観察 する
PROCESS_VIEW	有効済み	ジョブを表示する機能を制御します
PRODUCER_CONFIGURE	有効済み	ロゼッタ関連
PRODUCER_RUN_REPORTS	有効済み	ロゼッタ関連
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この 権限 がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この 権限 がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REGISTER_NEW_USER	有効化	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
REPOSIT_ADMIN	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 Eコレクションへの貢献 ネットワークハーベスティングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
UPDATE_ORGANIZATION_UNIT	有効化済み	ライブラリ情報の編集機能を制御する
USE_BENCHMARK_ANALYTICS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ベンチマークアナリティクス」の使用/編集を有効にします
USER_ADMIN	有効化済み	ユーザー設定へのアクセスを許可します
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します(新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_MANAGER_ACTIVATE	有効化済み	ユーザーの「アクティブ化」オプションを制御します
USER_MANAGER_ADD_ROLE	有効化済み	ユーザーに役割を追加する機能を制御します
USER_MANAGER_ADD_USER	有効化済み	ユーザー管理で新しいユーザーを作成する機能を制御します
USER_MANAGER_DEACTIVATE	有効化済み	ユーザーの「非アクティブ化」オプションを制御します
USER_MANAGER_DELETE_ROLE	有効化済み	ユーザーからロールを削除する機能を制御します
USER_MANAGER_DELETE_USER	有効化済み	ユーザー管理でユーザーを削除する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	<p>ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金など)は除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者 ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。削除しても、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。</p>
USER_MANAGER_VIEW	有効化済み	表示専用モードでユーザーレコードにアクセスできるようにします
VIEW_FINES_FEES	有効化済み	<p>利用者の罰金/料金を表示できるようにします。以下の表示を制御します:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ユーザー詳細画面の罰金/手数料タブの表示。 • 上級ユーザー検索で罰金/料金で検索します。 • 利用者サービスの管理画面に利用者のアクティブな残高が表示されます。
VIEW_GENERIC_CONTENT_STRUCTURE	有効化済み	ロゼッタ関連
VIEW_GENERIC_MATERIAL_FLOW	有効化済み	ロゼッタ関連
VIEW_GENERIC_MDFORM	有効化済み	ロゼッタ関連
VIEW_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化済み	S/FTP定義の表示を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_PRODUCER	有効化済み	ロゼッタ関連
VIEW_PROFILE	有効化済み	ロゼッタ関連
VIEW_USER_HISTORY	有効化済み	ユーザー管理ページの履歴タブでユーザー履歴を表示できます
WAIVE_FINE_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。

INVOICE_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CREATE_EDIT_INVOICE	有効化済み	請求書編集を作成
DELETE_INVOICE_LINE	無効化	請求書の明細を削除します
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
INVOICE_APPROVAL	有効化済み	請求書を承認すると、Acqメニューにこのオプションも表示されます。
INVOICE_ASSIGN_TO_OTHERS	有効化済み	レビュー待ちの請求書に「他の人に割り当てる」タブが表示されます
INVOICE_ASSIGNMENT	有効化済み	自分に割り当てられた請求書に対して「割り当て解除」を実行できるようにします
INVOICE_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
INVOICE_PAYMENT	有効化済み	Acqで「支払い待ち」タスクリストが表示されます。メニューと請求書の支払い
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
SET_INVOICE_BACK_TO_REVIEW	有効化済み	請求書をレビュー状態に戻すことができます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ALL VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブを備えたベンダー、発注書明細からのベンダーへのリンク、取得メニューのベンダーへのリンク、検索の表示、オプションでのベンダーの表示。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_INVOICE	有効化済み	メニュー「取得」を表示するかどうか、および「取得」メニューに受領および請求セクションを表示するかどうか。 また、そのメニューの「レビュー」リンクも参照してください。
VIEW_INVOICES	有効化済み	次の可視性を有効にします: <ul style="list-style-type: none"> 請求書明細のリストと請求書自体のリストでの「表示」アクション。 請求書の請求書アサーションタブ 添付ファイル、メモ、請求書のすべてのタブを表示します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	

INVOICE_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CREATE_EDIT_INVOICE	有効化済み	請求書編集を作成する
DELETE_INVOICE_LINE	無効化	請求書の明細を削除します
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
INVOICE_ASSIGNMENT	無効化	自分に割り当てられた請求書に対して「割り当て解除」を実行できるようにします
INVOICE_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
INVOICE_PAYMENT	有効化済み	Acqで「支払い待ち」タスクリストが表示されます。メニューと請求書の支払い
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
SET_INVOICE_BACK_TO_REVIEW	有効化済み	請求書をレビュー状態に戻すことができます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_INVOICE	有効化済み	メニュー「取得」を表示するかどうか、および「取得」メニューに受領および請求セクションを表示するかどうか。 また、そのメニューの「レビュー」リンクも参照してください。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_INVOICES	有効化済み	次の可視性を有効にします: <ul style="list-style-type: none"> 請求書明細のリストと請求書自体のリストでの「表示」アクション。 請求書の請求書アサーションタブ 添付ファイル、メモ、請求書のすべてのタブを表示します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

INVOICE_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CREATE_EDIT_INVOICE	有効化済み	請求書編集を作成
DELETE_ENTIRE_INVOICE	有効化済み	請求書全体を削除します

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_INVOICE_LINE	有効化済み	請求書の明細を削除します
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
INVOICE_ASSIGNMENT	有効化済み	自分に割り当てられた請求書に対して「割り当て解除」を実行できるようにします
INVOICE_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
INVOICE_PAYMENT	有効化済み	Acqで「支払い待ち」タスクリストが表示されます。メニューと請求書の支払い
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_	無	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PREFERENCE	効化	
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_INVOICE	有効化済み	メニュー「取得」を表示するかどうか、および「取得」メニューに受領および請求セクションを表示するかどうか。 また、そのメニューの「レビュー」リンクも参照してください。
VIEW_INVOICES	有効化済み	次の可視性を有効にします: <ul style="list-style-type: none"> 請求書明細のリストと請求書自体のリストでの「表示」アクション。 請求書の請求書アサーションタブ 添付ファイル、メモ、請求書のすべてのタブを表示します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_PO_POLINE		発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

KNOWN_ISSUES_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
KNOWN_ISSUES_EDIT	有効化済み	既知の問題の編集を可能にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
KNOWN_ISSUES_VIEW	有効化済み	既知の問題を表示できます
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

LEDGER_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_ALLOCATION_TRANSACTION	有効化済み	ファンドの取引タブに「ファンドを割り当てる」リンクが表示されます。
CLOSE_FUND	有効化済み	資金を無効にします。資金の作成/更新権限にもこれが含まれるため、この権限を削除できる可能性があります、確実ではありません（削除して何が起るか確認する必要があります）。
CLOSE_LEDGER	有効化済み	ファンドの無効化を有効にする
CREATE_FUND	有効化済み	基金を設立
CREATE_LEDGER	有効化済み	基金を設立
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
LEDGER_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。

権限	デフォルト状態	権限の説明
UPDATE_FUND	有効化済み	資金の編集を許可します（編集ボタンを参照してください）
UPDATE_LEDGER	有効化済み	元帳の編集を許可します（編集ボタンを参照してください）
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します（元帳タイプではありません）。
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレーターの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_PO_LINE_FROM_FUND_LEDGER	有効化済み	資金元帳から発注書明細を表示できるようにします。

LETTER_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LETTER_ADMINISTRATOR	有効化	文字の設定を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	無効化	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します (システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合のみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります (*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。

LICENSE_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索（ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません）。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできますが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります（たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります）。
CREATE_LICENSE	有効化済み	ライセンスを作成
DELETE_LICENSE	有効化済み	ライセンスを削除
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LICENSE_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化済み	
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
UPDATE_LICENSE	有効化済み	ライセンスの編集を許可します(編集ボタンを参照)
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX(ユーザーエクスペリエンス)ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LICENSE	有効化済み	<p>すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです(ユーザーを検索できる必要があります)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する(シンプルおよび詳細) 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です(ベンダーをライセンサー)。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	<p>監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	<p>取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	<p>フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	<p>リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	<p>ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>

LICENSE_VIEWERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
VIEW_LICENSE	有効化済み	<p>すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです（ユーザーを検索できる必要があります）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する（シンプルおよび詳細） 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です（ベンダーをライセンサー）。
VIEW_LICENSE_DETAILS	無効化	ライセンスの詳細を表示（ライセンスエンティティを入力してください）
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

PATRONの特典

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW		デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW		<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS		「エクスポートの管理」を制御します
PATRON_ANALYTICS		該当なし
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW		物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF		あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE		物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。

PHYSICAL_INVENTORY_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
<p>(2026年2月開始)</p> OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<p>スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。</p> <p>REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<p>スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。</p> <p>REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。</p>
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<p>物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)</p>
PICK_VIEW	有効化済み	<p>該当なし</p>
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	<p>あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。</p>
P_INVENTORY_CREATION	有効化済み	<p>リソースメニュー * 新しいアイテムの作成 (クイックカタログ)</p>
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	<p>リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。</p>
RELINK_BIB	有効化済み	<p>所蔵資料とアイテムを再リンクする機能を制御します。ロールのライブラリスコープ外の場合でも、任意の所蔵資料またはアイテムの再リンクを有効にします。</p>
SHELF_REPORT_OPERATOR	有効化済み	<p>「シェルフレポート」メニューを有効にする (ジョブをトリガーするため)</p>
TASK_CHAIN_CHANGE_	有効	<p>典拠レコードの目録レベルを設定する</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
CATALOGING_LEVEL	化済み	
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	「所蔵情報の変更」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	有効化済み	「物理アイテムのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	冊子アイテムを変更ジョブを実行します。
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	有効化済み	「アイテムの説明を再構築」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	有効化済み	冊子アイテムの移動リクエストを実行します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	有効化済み	在庫から発注書明細を表示できるようにします。

PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_LIMITED

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PICK_VIEW	有効化済み	該当なし
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
P_INVENTORY_CREATION	有効化済み	リソースメニュー * 新しいアイテムの作成 (クイックカタログ)

権限	デフォルト状態	権限の説明
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RELINK_BIB	無効化	所蔵資料とアイテムを再リンクする機能を制御します。ロールのライブラリスコープ外の場合でも、任意の所蔵資料またはアイテムの再リンクを有効にします。
SHELF_REPORT_OPERATOR	有効化済み	「シェルフレポート」メニューを有効にする（ジョブをトリガーするため）
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	有効化済み	典拠レコードの目録レベルを設定する
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	「所蔵情報の変更」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	有効化済み	「物理アイテムのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	冊子アイテムを変更ジョブを実行します。
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	有効化済み	冊子の説明を再構築する

権限	デフォルト状態	権限の説明
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	有効化済み	冊子アイテムの移動リクエストを実行します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_LINE_FROM_INVENTORY	有効化済み	在庫から発注書明細を表示できるようにします。

PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有 効 化 済 み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MISSING_ITEMS_RECOMMENDATIONS	有 効 化 済 み	推奨タイプ「不足アイテム」の使用/編集を有効にします
PHYSICAL_INVENTORY_DELETE	有 効 化 済 み	手動でアイテムを取り下げる、アイテムを別の書誌レコードに再リンクする、MDエディタ*保留を削除する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無 効 化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_WITHDRAW	有 効 化 済 み	「アイテムの取り下げ」ジョブを実行します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無 効 化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

PRINTOUT_QUEUE_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
VIEW_ALL_PRINTOUTS_IN_QUEUE	有効化済み	アクセスできる 管理者>プリントアウトキュー メニューリンク。印刷キューからすべてのレターを表示および印刷できます。

PRINTOUT_QUEUE_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
VIEW_SELECTED_PRINTOUTS_IN_QUEUE	有効化済み	アクセスできる 管理者>プリントアウトキュー メニューリンク。オペレータの キュー内の文字を表示とプリントできます。キュー内に存在する他の文字は、そのユーザーには表示されません。

PURCHASING_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_REPRESENTATION	有効化済み	<p>RestAPI 経由で表現に対してアクションを実行できるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 表現情報を取得する(GET/{mms_id}/表現) • 表現情報を取得(GET/{mms_id}/表現/{rep_id}) • 表現ファイルを取得する (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル) • 表現ファイルを取得する(GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) • 表現の更新 (PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}) • 表現ファイルの更新 (PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) • 表現の作成 (POST/{mms_id}/表現) • ファイルを表現に追加します(/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル)
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	<p>名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、ID をスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。</p>
APPROVE_ORDERS	有効化済み	<p>「承認待ち」の発注書明細を承認できる</p>
BASIC_PO_PO_LINE_MNG	有効化済み	<p>ユーザーが発注書明細を編集できるようにします</p>
CKB_SEARCH	有効化済み	<p>CKB内の電子コレクション (電子ポートフォリオ/コレクション)を検索します。</p>
DELETE_BIB	有効化済み	<p>POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する (他の所蔵資料が存在しない場合)」オプションを表示するかどうかを決定します。</p>
DELETE_POLINE	有	<p>発注書明細(POL)を削除する</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
	有効化済み	
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、およびE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> • 重複分析 • グループ向けに利用可能なコレクション • すべてのデータサービスとリポジトリジョブをトリガーする • 最近のEエンティティを観察する • コミュニティゾーンEエンティティのアクティブ化 • コミュニティゾーンへのポートフォリオの貢献 • ローカルEコレクションまたはポートフォリオをCZにリンクする • Eコレクション、サービス、ポートフォリオの管理 • コレクションの管理 • コミュニティゾーン「ExLibrisに送信」*CZ検索結果から問題を報告し、発注書明細リストから発注書明細をアクティブ化する • EリソースロールのAPI作成、削除、更新 • 推奨事項 • トップレベルコレクションページ
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、およびE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	有効化済み	リソース管理メニューでは、この権限により、「電子在庫管理」権限に基づいて「在庫管理」を表示できるユーザーに応じて、コミュニティゾーン更新タスクリストへのリンクが表示されます。
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ 「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
LINK_LICENSE_TO_POLINE	有効化済み	ライセンスを発注書明細にリンクする
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ローカルコレクションのリンク」の使用/編集を有効にします
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「スタンドアロンポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
MANUAL_CREATION_OF_ELECTRONIC_PO	有効化済み	電子リソースを検索すると、「注文」というリンクが表示されます。電子-電子コレクションとポートフォリオ所有者フィールド用の前提条件ページにも関連します(ただし、実際には「発注書明細の場合は手動作成」から取得されます)。
MANUAL_CREATION_OF_PHYSICAL_PO	有効化済み	該当なし
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	有効化済み	APIによって使用されます-ユーザーが発注書明細を作成できるかどうかを確認します。また、前提条件ページに関連して、自分の範囲(図書館/機関)に応じて所有者を選択できるようになります。購入リクエストについても同様です*ライブラリが自分のロールの範囲に含まれていることを確認します(ユーザーにはこのライブラリの購入リクエストを作成する権限がありますか)。
MDEDITOR_ADMINISTRATOR	有効化済み	発注書明細の書誌レコードを表示する場合、この典拠により編集ボタンが表示されます。
METADATA_IMPORTING	有効化済み	「インポート」および「インポートの監視と表示」のリンクを参照してください。統合プロファイル「新規注文」、「在庫更新」に関連します。*これらのプロファイルの両方にこの権限が必要です。
METADATA_IMPORTING_ADMINISTRATOR	有効化済み	「インポートプロファイルの管理」リンクを参照すると、プロファイルを編集したり、プロファイルを作成したりできます。
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PICK_VIEW	有効化済み	該当なし
POLINE_ASSIGNMENT	有効化済み	発注書明細タスクリスト (「レビュー中」) で「割り当てのリリース」または「他のユーザーへの割り当て」を有効にします。
POLINE_ASSIGNMENT_TRANSFER	有効化済み	「割り当て先」もこの役割に依存します
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
PURCHASING_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
PURCHASING_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
REQUESTS_CREATOR	有効	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
RESOLVE_IMPORT	有 効 化 済 み	「取得」メニューの「インポートの問題の解決」を参照してください
SEND_TO_TRIAL	有 効 化 済 み	電子注文を作成すると、ユーザーは「保存して評価をリクエスト」ボタンを表示できるようになります。
TABLE_CONFIG_FULL	有 効 化 済 み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_CHANGE_PO_LINE_LIMITED_ATTRIBUTES	有 効 化 済 み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細情報の更新 (詳細)
TASK_CHAIN_LEGAL_DEPOSIT_ANNUAL_RECEIPT	有 効 化 済 み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 法定納本年額受領
TASK_CHAIN_PO_LINE_CHANGE_PO_LINES_STATUS	有 効 化 済 み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 注文明細のステータスを変更する
TASK_CHAIN_PO_LINE_PO_LINE_WORKFLOW_UPDATE	有 効 化 済 み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細ワークフローの更新
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_INFORMATION	有 効 化 済 み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細情報の更新
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_TRANSACTIONS	有 効 化	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細取引の更新

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	無効化	推奨タイプ「利用できないポートフォリオ」の使用/編集を有効にします
UPDATE_REPRESENTATIONS_FROM_PO_LINE	有効化済み	発注書明細から表現を更新する機能を制御します。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE またはUSER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザー データにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します（元帳タイプではありません）。
VIEW_INVOICES	有効化済み	次の可視性を有効にします: <ul style="list-style-type: none"> • 請求書明細のリストと請求書自体のリストでの「表示」アクション。 • 請求書の請求書アサーションタブ • 添付ファイル、メモ、請求書のすべてのタブを表示します。
VIEW_LEDGER	有効	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化済み	
VIEW_LICENSE	有効化済み	<p>すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです(ユーザーを検索できる必要があります)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する(シンプルおよび詳細) 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です(ベンダーをライセンサー)。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	<p>監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	<p>取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	<p>フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	<p>リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	<p>ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	<p>発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このルールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。</p>
VIEW_TRIAL	有	<p>トライアルを表示します(トライアルの管理内)。</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
	有効化済み	

PURCHASING_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_REPRESENTATION	有効化済み	<p>RestAPI 経由で表現に対してアクションを実行できるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 表現情報を取得する (GET/{mms_id}/表現) • 表現情報を取得 (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}) • 表現ファイルを取得する (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル) • 表現ファイルを取得する (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) • 表現の更新 (PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}) • 表現ファイルの更新 (PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) • 表現の作成 (POST/{mms_id}/表現) • ファイルを表現に追加します ({mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル)
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	<p>名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索 (ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、ID をスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。</p>
BASIC_PO_PO_LINE_MNG	有効化済み	<p>ユーザーが発注書明細を編集できるようにします</p>
CART_MANAGEMENT	有効化済み	<p>リアルタイム：ショッピングカートの設定、カートの承認と割り当てを管理できます</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
チェックアウト	有効化済み	リアルト：ショッピングカートをチェックアウトできます
CKB_SEARCH	有効化済み	CKB内の電子コレクション(電子ポートフォリオ/コレクション)を検索します。
DDA_ADDITION	有効化済み	リアルト：DDAにオファーを追加できます
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する(他の所蔵資料が存在しない場合)」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、およびE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。 電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 重複分析 グループ向けに利用可能なコレクション すべてのデータサービスとリポジトリジョブをトリガーする 最近のEエンティティを観察する コミュニティゾーンEエンティティのアクティブ化 コミュニティゾーンへのポートフォリオの貢献 ローカルEコレクションまたはポートフォリオをCZにリンクする Eコレクション、サービス、ポートフォリオの管理 コレクションの管理 コミュニティゾーン「ExLibrisに送信」*CZ検索結果から問題を報告し、発注書明細リストから発注書明細をアクティブ化する EリソースロールのAPI作成、削除、更新 推奨事項 トップレベルコレクションページ
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	有効化済み	リソース管理メニューでは、この権限により、「電子在庫管理」権限に基づいて「在庫管理」を表示できるユーザーに応じて、コミュニティゾーン更新タスクリストへのリンクが表示されます。
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
LINK_LICENSE_TO_POLINE	有効化済み	発注書明細（POL）へのリンク
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_	有効	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
RECOMMENDATIONS	化済み	
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「スタンドアロンポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
MANAGE_REC_FEEDS	有効化済み	リアルと：推奨フィードを表示および編集できます
MANUAL_CREATION_OF_ELECTRONIC_PO	有効化済み	電子リソースを検索すると、「注文」というリンクが表示されます。電子-電子コレクションとポートフォリオ所有者フィールド用の前提条件ページにも関連します(ただし、実際には「発注書明細の場合は手動作成」から取得されます)。
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	有効化済み	APIによって使用されます-ユーザーが発注書明細を作成できるかどうかを確認します。また、前提条件ページに関連して、自分の範囲(図書館/機関)に応じて所有者を選択できるようになります。購入リクエストについても同様です*ライブラリが自分のロールの範囲に含まれていることを確認します(ユーザーにはこのライブラリの購入リクエストを作成する権限がありますか)。
MDEDITOR_ADMINISTRATOR	有効	発注書明細の書誌レコードを表示する場合、この権限により編集ボタンが表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
METADATA_ IMPORTING	有 効 化 済 み	「インポート」および「インポートの監視と表示」のリンクを参照してください。統合プロファイル「新規注文」、「在庫更新」に関連します。*これらのプロファイルの両方にこの権限が必要です。
METADATA_ IMPORTING_ ADMINISTRATOR	有 効 化 済 み	「インポートプロファイルの管理」リンクを参照すると、プロファイルを編集したり、プロファイルを作成したりできます。
OVERRIDE_BLOCK_ REQUEST	無 効 化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_ HOLD_BLOCKS	無 効 化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_ INVENTORY_MANAGE	有 効 化 済 み	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_ INVENTORY_VIEW	有 効 化 済 み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PICK_VIEW	有 効 化 済 み	該当なし
POLINE_ ASSIGNMENT_ TRANSFER	無 効 化	「割り当て先」もこの役割に依存します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
PURCHASING_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
RESOLVE_IMPORT	有効化済み	「取得」メニューの「インポートの問題の解決」を参照してください
REVIEW_EBA	有効化済み	リアルト：EBAをレビューできる
REVIEW_SELECTION_PLAN	有効化済み	リアルト：選択計画のスナップショットを確認できます
SEND_TO_TRIAL	有効化済み	電子注文を作成すると、ユーザーは「保存して評価をリクエスト」ボタンを表示できるようになります。
SUBMIT_FOR_APPROVAL	無効化	リアルト：ショッピングカートを承認に送信できます
TASK_CHAIN_CHANGE_PO_LINE_LIMITED_ATTRIBUTES	有効化済み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー > ジョブの実行 2. 管理者メニュー > ジョブの監視) 発注書明細情報の更新 (詳細)

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
TASK_CHAIN_LEGAL_DEPOSIT_ANNUAL_RECEIPT	有効化済み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 法定納本年額受領
TASK_CHAIN_PO_LINE_CHANGE_PO_LINES_STATUS	有効化済み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 注文明細のステータスを変更する
TASK_CHAIN_PO_LINE_PO_LINE_WORKFLOW_UPDATE	有効化済み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細ワークフローの更新
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_INFORMATION	有効化済み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細情報の更新
TASK_CHAIN_PO_LINE_UPDATE_PO_LINES_TRANSACTIONS	有効化済み	ジョブの可視性 (1. 管理者メニュー> ジョブの実行 2. 管理者メニュー> ジョブの監視) 発注書明細取引の更新
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「利用できないポートフォリオ」の使用/編集を有効にします

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。
UPDATE_RECOMMENDATIONS_FROM_PO_LINE	有効化済み	該当なし
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LIST_VIEW	有効化済み	該当なし
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します(元帳タイプではありません)。
VIEW_INVOICES	有効化済み	次の可視性を有効にします: <ul style="list-style-type: none"> • 請求書明細のリストと請求書自体のリストでの「表示」アクション。 • 請求書の請求書アサーションタブ • 添付ファイル、メモ、請求書のすべてのタブを表示します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）
VIEW_LICENSE	有効化済み	<p>すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです(ユーザーを検索できる必要があります)。</p> <p>*取得メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください</p> <p>*Almaの検索オプションでライセンスを確認（簡便および詳細）</p> <p>*POラインからライセンスへのリンクを参照</p> <p>*ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です（ベンダーをライセンサー）。</p>
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このルールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。
VIEW_TRIAL	有効化済み	トライアルを表示します(トライアルの管理内)。

PURCHASE_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_POLINE	有効化済み	発注書明細(POL)を削除する
DELETE_POLINE_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

PURCHASE_REQUEST_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する: 利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
ASSIGN_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	自分または他の人への割り当て(「他の人への割り当て」を参照)
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	購入リクエストの管理リンクの表示を有効にする
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。

権限	デフォルト状態	権限の説明
SELECTOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
SUBMIT_RS_REQUEST	無効化	購入リクエストをリソースシェアリクエストに変換できるようにします。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	無効化	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します（元帳タイプではありません）。
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）
VIEW_LICENSE	有効化済み	<p>すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです(ユーザーを検索できる必要があります)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する（シンプルおよび詳細） 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です（ベンダーをライセンサー）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレーターの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

PURCHASE_REQUEST_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
FUND_LEDGER_VIEW_BY_AVAILABLE_FOR	無効化	機関が所有し、ユーザーのライブラリで利用可能な資金の割り当て/概要をユーザーが表示できるようにします。
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	購入リクエストの管理リンクの表示を有効にする
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REASSIGN_PURCHASE_REQUEST	無効化	購入リクエストの「割り当て先」
SELECTOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
SUBMIT_RS_REQUEST	無効化	購入リクエストをリソースシェアリクエストに変換できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザー データにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_FUNDS	有効化済み	資金を表示します（元帳タイプではありません）。
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）
VIEW_LICENSE	有効化済み	すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです(ユーザーを検索できる必要があります)。 <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する（シンプルおよび詳細） 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です（ベンダーをライセンサー）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このルールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

PURCHASE_REQUEST_OPERATOR_EXTENDEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	購入リクエストの削除
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。

権限	デフォルト状態	権限の説明
SUBMIT_RS_REQUEST	無効化	購入リクエストをリソースシェアリクエストに 変換 できるようにします。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）

RECOMMENDATION_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
VIEW_ALL_RECOMMENDATIONS	有効化済み	該当なし

RECEIVING_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	有効化済み	アイテムのスキャンのアイテム情報の 変更タブ を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
EDIT_PO_POLINE	有効化済み	発注書または発注書明細を編集する
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
ONE_TIME_RECEIVING	有効化済み	「受領」リンクを「受領と請求」セクションのすべて（および実際には「受領」メニュー）で表示できるようにします。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
RECEIVING_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	有効化済み	「物理アイテムのエクスポート」ジョブを実行します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。
WORK_ORDER_PRIVILEGE	有効化済み	受信部門にアイテムを送信できるようにする

RECEIVING_OPERATOR_LIMITEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*アクティブ化 選択されたポートフォリオ
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
ONE_TIME_RECEIVING	有効化済み	「受領」リンクを「受領と請求」セクションのすべて（および実際には「受領」メニュー）で表示できるようにします。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
RECEIVING_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。
WORK_ORDER_PRIVILEGE	有効化済み	受信部門にアイテムを送信できるようにする

REPOSITORY_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
BARCODE_MNG	有効化済み	バーコード生成設定
COLLECTION_DEVELOPMENT_CONFIGURATIONS	有効化済み	コレクション開発ワークフローの設定を可能にします。
貢献者	有効化済み	MDエディター*テンプレート/ルールの提供 Esploroの運用
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DESCRIPTION_TEMPLATE_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「説明テンプレート」の使用/編集を有効にします
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSIT_ADMIN	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> MDエディター:コレクションの表示、MDエディターのオープン、外部検索、書誌見出しの参照、棚リストの参照。 Eコレクションへの貢献 ネットワークハーベスティングリストを観察する MDインポート管理 重複タイトルアナリシス プロフィールと情報の公開
REPOSITORY_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
TASK_CHAIN_CHANGE_ALL_HDEMETADATA_THUMBNAIL	有効化済み	該当なし
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	有効化済み	典拠レコードの目録レベルを設定する
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	「所蔵情報の変更」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLE_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	有効化済み	「公開プロフィール」UIに「GoogleScholarにデジタルレコードを公開」組み込み*公開プロフィールを表示できるようになりました。 このジョブは、デジタル記録をGoogleScholarに公開することです
TASK_CHAIN_DOWNLOAD_FILES_EXPORT	有効化済み	該当なし
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:ハンドルのエクスポート このジョブは、URLを使用してハンドルの追加、置換、または新しいハンドルの作成を処理します。
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	有効化済み	ジョブの実行を許可:全文抽出 このジョブは画像から全文テキストを抽出します
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_	無効化	ジョブの実行を有効にする:既存の書誌から表現を生成する このジョブは書誌レコードから表現を生成します

権限	デフォルト状態	権限の説明
FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION		
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:グローバル表現の変更 このジョブは、書誌セットのグローバル表現の変更を実行します
TASK_CHAIN_IED_EXPORT	有効化済み	ジョブの実行を許可:デジタルタイトルのエクスポート このジョブはデジタルレコードをエクスポートします
TASK_CHAIN_IED_THUMBNAIL	有効化済み	セット内のデジタルファイルにそれぞれサムネイルを生成する
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	有効化済み	「物理アイテムのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	冊子アイテムを変更ジョブを実行します。
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	有効化済み	冊子の説明を再構築する
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	有効化済み	冊子アイテムの移動リクエストを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	「アイテムの取り下げ」ジョブを実行します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	電子ポートフォリオ情報を 変更 する
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	「ポートフォリオの削除」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:リモート表現移行 このジョブは、リモートリポジトリからAlmaに表現を移行します
TASK_CHAIN_REP_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:メディア 変換 このジョブは、オーディオ/ビデオファイルをストリーミング（HLS）またはMPEG*4形式に 変換 します。
TASK_CHAIN_REPRESENTATION_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:デジタル表現の 撤回 このジョブは、デジタル表現を撤回するタスクです。
TASK_CHAIN_THUMBNAIL_GENERATION_THUMBNAIL	有効化済み	ジョブの実行を許可:サムネイル生成 このジョブはセット内の各デジタルファイルのサムネイルを生成します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ACCESS_RIGHTS	有効化済み	アクセス権ポリシーへのアクセスを有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

REPOSITORY_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	有効化済み	特定のライブラリのスコープ内でブロック/メモ/添付ファイルを追加できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_REPRESENTATION	有効化済み	<p>RestAPI 経由で表現に対してアクションを実行できるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 表現情報を取得する (GET/{mms_id}/表現) • 表現情報を取得 (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}) • 表現ファイルを取得する (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル) • 表現ファイルを取得する (GET/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) • 表現の更新 (PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}) • 表現ファイルの更新 (PUT/{mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル/{file_id}) • 表現の作成 (POST/{mms_id}/表現) • ファイルを表現に追加します ({mms_id}/表現/{rep_id}/ファイル)
CKB_IE_VIEW	有効化済み	該当なし
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CODE_TABLE_DELETE_ROW	有効化済み	コードテーブル内の行を削除する機能を制御します
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーブロックの作成と削除を有効にする
DATA_MNG_CONFIGURATION	有効化済み	該当なし
DATA_MNG_CONFIGURE	有効化済み	メタデータインポートプロファイルの実行を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
DATA_MNG_REPORTS	有効化済み	該当なし
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DELETE_IE	有効化済み	ロゼッタ関連
DIGITAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 推奨アクションの表示/管理を有効にします。 スタッフ検索>デジタルドロワーからデジタルリソースエディタにアクセスして管理できます デジタルの最新エンティティ（担当者とファイル）を表示できます デジタルデポジットの表現、メモ、タイトルの編集が可能 スタッフ検索>アクションからコレクションにタイトルを追加できるようにします（「コレクションに追加」アクションが表示されます） デジタルリソースエディタ（表現およびファイルレベル）での編集、または新しい表現/ファイルの作成を可能にします 有効にする スタッフ検索からデジタルリソースエディタにアクセスして編集する
DIGITAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
ELECTRONIC_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 重複分析 グループ向けに利用可能なコレクション すべてのデータサービスとリポジトリジョブをトリガーする 最近のEエンティティを観察する コミュニティゾーンEエンティティのアクティブ化 コミュニティゾーンへのポートフォリオの貢献 ローカルEコレクションまたはポートフォリオをCZにリンクする Eコレクション、サービス、ポートフォリオの管理 コレクションの管理 コミュニティゾーン「ExLibrisに送信」*CZ検索結果から問題を報告し、発注書明細リストから発注書明細をアクティブ化する EリソースロールのAPI作成、削除、更新 推奨事項 トップレベルコレクションページ
ELECTRONIC_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、およびE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ 拡張 、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。
E_TASK_ASSIGNMENT	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの管理の有効化で割り当てを解除できるようにします。
E_TASK_ASSIGNMENT_TRANSFER	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理でタスクを別のユーザーに割り当てることができるようになります。

権限	デフォルト状態	権限の説明
E_TASK_EDIT	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理で有効化タスクを編集できるようにします(この権限がないと、ユーザーは割り当てを受け取ることができません)
E_TASK_VIEW	有効化済み	ユーザーがリソース->電子リソースの有効化の管理の有効化タスクリストでタスクを表示できるようにします。
HANDLE_CZ_UPDATE_ISSUES	有効化済み	リソース管理メニューでは、この権限により、「電子在庫管理」権限に基づいて「在庫管理」を表示できるユーザーに応じて、コミュニティゾーン更新タスク リストへのリンクが表示されます。
LINK_PORTFOLIOS_IN_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
LINK_LOCAL_E_COLLECTION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「ローカルコレクションのリンク」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
LINK_STANDALONE_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「スタンドアロンポートフォリオをCZにリンクする」の使用/編集を有効にします
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
MANAGE_REPOSITORY_JOBS	有効化済み	削除済みリポジトリの管理
MANAGE_SET	有効化済み	セットに関連する操作（削除、編集など）を管理します。
MEDIA_CONVERSION_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「メディア変換」の使用/編集を有効にします
MEDITOR_ADD_REPRESENTATION	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_DELETE_REPRESENTATION	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_ADD	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_DELETE	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_EDIT	有効化済み	ロゼッタ関連

権限	デフォルト状態	権限の説明
MEDITOR_METADATA_LINK	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_SAVE_AS_GENERIC_TEMPLATE	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_SAVE_AS_PRIVATE_TEMPLATE	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_UNLINK	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_METADATA_VIEW	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_OBJECT_SERVICES	有効化済み	ロゼッタ関連
MEDITOR_OBJECT_VIEW	有効化済み	ロゼッタ関連
OBJECT_SEARCH	有効化済み	AlmaメニューからさまざまなMDエディタ機能を開きます

権限	デフォルト状態	権限の説明
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	有効化済み	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PROCESSES_ACTIVATE	有効化済み	ジョブをアクティブ化する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PROCESSES_ADD	有効化済み	ジョブを追加する機能を制御します
PROCESSES_DEACTIVATE	有効化済み	ジョブを非アクティブ化する機能を制御します
PROCESSES_DELETE	有効化済み	ジョブを削除する機能を制御します
PROCESSES_DUPLICATE	有効化済み	ジョブを複製する機能を制御します
PROCESSES_EDIT	有効化済み	ジョブを編集する機能を制御します
PROCESSES_HISTORY	有効化済み	ジョブ履歴を表示する機能を制御します
PROCESSES_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します
PROCESS_ACTIVATE	有効化済み	ジョブをアクティブ化する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PROCESS_ADD	有効化済み	ジョブを追加する機能を制御します
PROCESS_DEACTIVATE	有効化済み	ジョブを非アクティブ化する機能を制御します
PROCESS_DELETE	有効化済み	ジョブを削除する機能を制御します
PROCESS_DUPLICATE	有効化済み	ジョブを複製する機能を制御します
PROCESS_EDIT	有効化済み	ジョブを編集する機能を制御します
PROCESS_EXECUTION_ABORT	有効化済み	ジョブを中止する機能を制御します
REPOSITORY_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
PROCESS_EXECUTION_RERUN	有効化済み	ジョブを再実行する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PROCESS_EXECUTION_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します
PROCESS_EXECUTION_VIEW_EXCEPTIONS	有効化済み	ジョブ履歴を表示する機能を制御します
PROCESS_HISTORY	有効化済み	ジョブ履歴を表示する機能を制御します
PROCESS_MANAGE	有効化済み	ジョブとセットの管理メニューオプションへのアクセス、Primoダッシュボードを 観察 する
PROCESS_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この 権限 がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この 権限 がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
REQUESTS_CREATOR	有効化	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
RESTORE_IE	有効化済み	ロゼッタ関連
RULE_MNG_VIEW	有効化済み	ロゼッタ関連
SETS_ADD	有効化済み	新しいセットアクションを追加するためのアクセスを制御します
SETS_DELETE	有効化済み	セット削除アクションへのアクセスを制御します
SETS_EDIT	有効化済み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
SETS_MANAGE	有効化済み	セットの管理へのアクセスと検索の保存、およびフルフィルメントセットの作成を制御します。
SETS_VIEW	有効化済み	ビューセットへのアクセスを制御します
SHELF_REPORT_OPERATOR	有効化	「シェルフレポート」メニューを有効にする（ジョブをトリガーするため）

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
SIP_PROCESS	有効化済み	MDインポート管理(「インポート」および「インポートの監視と表示」のリンクを参照)
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_CHANGE_CATALOGING_LEVEL	有効化済み	典拠レコードの目録レベルを設定する
TASK_CHAIN_CHANGE_HOLDING_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	「所蔵情報の変更」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_DIGITAL_GOOGLE_SCHOLAR_PUBLISHING_PUBLISHING	有効化済み	「公開プロフィール」UIに「GoogleScholarにデジタルレコードを公開」組み込み*公開プロフィールを表示できるようになりました。 このジョブは、デジタル記録をGoogleScholarに公開することです
TASK_CHAIN_EXPORT_ELECTRONIC_PORTFOLIOS_EXPORT	有効化済み	「電子ポートフォリオのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_EXPORT_HANDLES	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:ハンドルのエクスポート このジョブは、URLを使用してハンドルの追加、置換、または新しいハンドルの作成を処理します。
TASK_CHAIN_FULLTEXT_JOBS	有効化	ジョブの実行を有効にする:全文抽出 このジョブは画像から全文テキストを抽出します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
TASK_CHAIN_GENERATE_REPRESENTATION_FROM_EXISTING_BIB_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を有効にする：既存の書誌から表現を生成する このジョブは書誌レコードから表現を生成します
TASK_CHAIN_GLOBAL_REPRESENTATION_CHANGES_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:グローバル表現の変更 このジョブは、書誌セットのグローバル表現の変更を実行します
TASK_CHAIN_IED_EXPORT	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:デジタルタイトルのエクスポート このジョブはデジタルレコードをエクスポートします
TASK_CHAIN_IED_THUMBNAIL	有効化済み	セット内のデジタルファイルにそれぞれサムネイルを生成する
TASK_CHAIN_ITEM_EXPORT	有効化済み	「物理アイテムのエクスポート」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	冊子アイテムを変更ジョブを実行します。
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_DESCRIPTION	有効化済み	「アイテムの説明を再構築」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_MOVE	有効化	冊子アイテムの移動リクエストを実行します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
TASK_CHAIN_ITEM_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	「アイテムの取り下げ」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_ITEM_LOAN	有効化済み	非推奨。
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_INFORMATION_UPDATE	有効化済み	電子ポートフォリオ情報を 変更 する
TASK_CHAIN_PORTFOLIO_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	「ポートフォリオの削除」ジョブを実行します
TASK_CHAIN_REMOTE_REPRESENTATION_MIGRATION_MIGRATION	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:リモート表現移行 このジョブは、リモートリポジトリからAlmaに表現を移行します
TASK_CHAIN_REPRESENTATION_ITEM_WITHDRAW	有効化済み	ジョブの実行を有効にする:デジタル表現の撤回 このジョブは、デジタル表現を撤回するタスクです。
TASK_CHAIN_REP_MIGRATION	有効化済み	実行中のジョブ:メディア 変換 を有効にします このジョブは、オーディオ/ビデオファイルをストリーミング（HLS）またはMPEG*4形式に 変換 します。
TASK_CHAIN_THUMBNAIL_GENERATION_	有効化	ジョブの実行を許可:サムネイル生成 このジョブはセット内の各デジタルファイルのサムネイルを生成します

権限	デフォルト状態	権限の説明
THUMBNAIL	済み	
TASK_VIEW	有効化済み	該当なし
UNAVAIL_PORTFOLIOS_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「利用できないポートフォリオ」の使用/編集を有効にします
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します(新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金など)は除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者 ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。削除しても、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。
USER_MANAGER_VIEW	有効化済み	表示専用モードでユーザーレコードにアクセスできるようにします
VIEW_ACCESS_RIGHTS	有効	アクセス権ポリシーへのアクセスを有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無 効 化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有 効 化 済 み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無 効 化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無 効 化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	有 効 化 済 み	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無 効 化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	有 効 化 済 み	罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。

REQUESTS_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索（ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません）。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできますが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります（たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります）。
CALENDAR_UPDATE	無効化	図書館の開館時間を編集できます（リンクをクリックするとフルフィルメントアクションメニューに表示されます）。
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	有効化済み	アイテムのスキャンのアイテム情報の変更タブを制御します
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	無効化	他の機関のユーザーを検索できるようにする（コンソーシアムの場合）
CONVERT_HOLD_TO_BORROWING	無効化	ロールが機関の範囲内にある場合、保留リクエストをRSリクエストに変換できます（OLHに記載されている特定の条件下で）。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
OVERRIDE_BLOCK_REQUEST	無効化	「書架リクエストポリシーを上書きする」ボタンを制御します
(2026年2月開始) OVERRIDE_PATRON_HOLD_BLOCKS	無効化	取り置き、予約、またはデジタル化リクエストを行う際にブロックを無効化できるようにします
PHYSICAL_INVENTORY_MANAGE	無効化	スコープ別に所蔵資料を作成および編集できます。物理的な発注書明細では、アイテムと所蔵を「編集」できる可能性があります。 REQUESTS_OPERATORロールにこの権限が追加されたユーザーは、[アイテムのリスト]ページからリクエストを作成できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PRIORITIZE_REQUESTS_PRIVILEGE	無効化	手動で再実行することなく、アイテムを受け取るリクエストの順序を決定します。アイテムが利用可能になるたびに作業を実行します。
PROCESS_ADD	有効化済み	ジョブを追加する機能を制御します
PROCESS_MANAGE	有効化済み	ジョブとセットの管理メニューオプションへのアクセス、Primoダッシュボードを観察する
PROCESS_VIEW	有効化済み	ジョブを表示する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有効化済み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。
REQUESTS_CREATOR	有効化済み	リポジトリ検索からリクエストを送信する機能を制御します(利用者カードからリクエストを送信する機能には影響しません)。
REQUESTS_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
REQUESTS_OPERATOR_PRIVILEGE	有効化済み	いくつかのフルフィルメントアクティビティとフルフィルメントメニューのアイテムへのアクセスを有効にします
RUN_ITEMS_REQUIRING_ACTION	有効化済み	「アクションが必要なアイテム」リンクの表示を制御しますが、フルフィルメントメニューの「高度なツール」の表示を制御するようです(これには、フルフィルメント構成ユーティリティ、アクションが必要なアイテム、引用の処理と強化、引用の代替提案が含まれます)
SETS_EDIT	有効化済み	セット編集アクションへのアクセスを制御します
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

RESOURCE_SHARING_PARTNERS_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
RESOURCE_SHARING_PARTNERS_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
RESOURCE_SHARING_PARTNERS_MANAGER_PRIVILEGE	有効化済み	リソースシェアパートナーと勤務表
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	有効化済み	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

RIALTO_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CART_APPROVAL	有効化済み	リアルト：他の人のマーケットプレイス注文を承認できる
CART_MANAGEMENT	有効化済み	リアルト：ショッピングカートの設定、カートの承認と割り当てを管理できます
チェックアウト	有効化済み	リアルト：ショッピングカートをチェックアウトできます
COLLECTION_DEVELOPMENT_CONFIGURATIONS	有効化済み	コレクション開発ワークフローの設定を可能にします。
CONFIGURE_TITLE_ALERTS (タイトルアラートの設定)	有効化済み	リアルト：ユーザーが自分のタイトルアラートや共有されたタイトルアラートを作成および管理できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
DDA_ADDITION	有効化済み	リアルト：DDAにオファーを追加できます
MANAGE_EBA	無効化	リアルト：EBAを管理できる
MANAGE_REC_FEEDS	有効化済み	リアルト：推奨フィードを表示および編集できます
MANAGE_REC_PROFILE	有効化済み	リアルト：推奨プロフィールを管理できる
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	有効化済み	APIによって使用されます-ユーザーが発注書明細を作成できるかどうかを確認します。また、前提条件ページに関連して、自分の範囲（図書館/機関）に応じて所有者を選択できるようになります。購入リクエストについても同様です*ライブラリが自分のロールの範囲に含まれていることを確認します（ユーザーにはこのライブラリの購入リクエストを作成する権限がありますか）。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
REVIEW_SELECTION_PLAN	有効化済み	リアルト：選択計画のスナップショットを確認できます

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

RIALTO_COLLECTION_DEVELOPMENT_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
MANAGE_COLLECTION_DEVELOPMENT_PROJECTS	有効化済み	Rialtoコレクション開発ワークフローメニューにアクセスします。コレクション開発プロジェクトを作成し、実行できます。
MANAGE_COLLECTION_DEVELOPMENT_RECOMMENDATIONS	有効化済み	Rialtoコレクション開発ワークフローの推奨事項にアクセスして、これらを管理できます。

RIALTO_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CART_APPROVAL	有効化済み	リアルト：他の人のマーケットプレイス注文を承認できる
CART_MANAGEMENT	有効化済み	リアルト：ショッピングカートの設定、カートの承認と割り当てを管理できます
チェックアウト	有効化済み	リアルト：ショッピングカートをチェックアウトできます

権限	デフォルト状態	権限の説明
CONFIGURE_TITLE_ALERTS (タイトルアラートの設定)	有効化済み	リアルト：ユーザーが自分のタイトルアラートや共有されたタイトルアラートを作成および管理できるようにします。
DDA_ADDITION	有効化済み	リアルト：DDAにオファーを追加できます
MANAGE_EBA	無効化	リアルト：EBAを管理できる
MANAGE_REC_FEEDS	有効化済み	リアルト：推奨フィードを表示および編集できます
MANAGE_REC_PROFILE	有効化済み	リアルト：推奨プロフィールを管理できる
MANUAL_CREATION_OF_POLINE	有効化済み	APIによって使用されます-ユーザーが発注書明細を作成できるかどうかを確認します。また、前提条件ページに関連して、自分の範囲（図書館/機関）に応じて所有者を選択できるようになります。購入リクエストについても同様です*ライブラリが自分のロールの範囲に含まれていることを確認します（ユーザーにはこのライブラリの購入リクエストを作成する権限がありますか）。
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
REVIEW_SELECTION_PLAN	有効化	リアルト：選択計画のスナップショットを確認できます

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

RIALTO_PURCHASERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
チェックアウト	有効化済み	リアルト：ショッピングカートをチェックアウトできます
DDA_ADDITION	有効化済み	リアルト：DDAにオファーを追加できます
MANAGE_EBA	有効化済み	リアルト：EBAを管理できる

SELECTORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
ASSIGN_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	自分または他の人への割り当て(「他の人への割り当て」を参照)

権限	デフォルト状態	権限の説明
CART_MANAGEMENT	有効化済み	リアルト：ショッピングカートの設定、カートの承認と割り当てを管理できます
CONFIGURE_TITLE_ALERTS (タイトルアラートの設定)	有効化済み	リアルト：ユーザーが自分のタイトルアラートや共有されたタイトルアラートを作成および管理できるようにします。
DDA_ADDITION	有効化済み	リアルト：DDAにオファーを追加できます
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	購入リクエストの管理リンクの表示を有効にする
MANAGE_REC_FEEDS	有効化済み	リアルと：推奨フィードを表示および編集できます
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
MANAGE_EBA	有効化済み	リアルト：EBAを管理できる
REVIEW_SELECTION_PLAN	有効化済み	リアルト：選択計画のスナップショットを確認できます
SELECTOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
SUBMIT_FOR_APPROVAL	有効化済み	リアルト：ショッピングカートを承認に送信できます
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化	
USER_LIST_VIEW	有効化済み	<p>永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されませんが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE またはUSER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザー データにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。</p>
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	<p>すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。</p>
VIEW_FUNDS	有効化済み	<p>資金を表示します(元帳タイプではありません)。</p>
VIEW_LEDGER	有効化済み	<p>元帳を閲覧する(必ずしもファンドではない)</p>
VIEW_LICENSE	有効化済み	<p>すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです(ユーザーを検索できる必要があります)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する(シンプルおよび詳細) 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です(ベンダーをライセンサー)。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。

SELECTOR_LIMITEDの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索(ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできませんが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
ASSIGN_PURCHASE_REQUEST	有効化済み	自分または他の人への割り当て（「他の人への割り当て」を参照）
CART_MANAGEMENT	有効化済み	リアルト：ショッピングカートの設定、カートの承認と割り当てを管理できます
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します

権限	デフォルト状態	権限の説明
	化 済 み	
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化 済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
HIGH_REQUEST_LOAD_RECOMMENDATIONS	有効化 済み	推奨タイプ「高リクエスト負荷」の使用/編集を有効にします
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化 済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化 済み	「エクスポートの管理」を制御します
MANAGE_PURCHASE_REQUEST	有効化 済み	購入リクエストの管理リンクの表示を有効にする
MANAGE_REC_FEEDS	有効化 済み	リアルと：推奨フィードを表示および編集できます
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化 済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)

権限	デフォルト状態	権限の説明
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REVIEW_SELECTION_PLAN	有効化済み	リアルト：選択計画のスナップショットを確認できます
SELECTOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
SUBMIT_FOR_APPROVAL	有効化済み	リアルト：ショッピングカートを承認に送信できます
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE またはUSER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE権限も有効にする必要があります。
VIEW_ALL VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_FUNDS	有効化	資金を表示します（元帳タイプではありません）。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
VIEW_LEDGER	有効化済み	元帳を閲覧する（必ずしもファンドではない）
VIEW_LICENSE	有効化済み	すべてのリストを表示することができます。これは、ユーザーがライセンスの「割り当て者」フィールドを使用できるようにするためです（ユーザーを検索する必要があります）。 <ul style="list-style-type: none"> 「取得」メニューを参照し、そのメニューの「ライセンス」リンクを参照してください。 Almaの検索オプションでライセンスを確認する（シンプルおよび詳細） 発注書明細からライセンスへのリンクを参照してください ベンダーからライセンサーを表示するには、表示ライセンスが必要です（ベンダーをライセンサー）。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク（貸出またはリクエストプロセス）をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このルールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます（および同様のケースなど）。

SUPER_SELECTORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CART_MANAGEMENT	有効化済み	リアルト：ショッピングカートの設定、カートの承認と割り当てを管理できます
CONFIGURE_TITLE_ALERTS（タイトルアラートの設定）	有効化済み	リアルト：ユーザーが自分のタイトルアラートや共有されたタイトルアラートを作成および管理できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
DDA_ADDITION	有効化済み	リアルト：DDAにオファーを追加できます
MANAGE_REC_FEEDS	有効化済み	リアルト：推奨フィードを表示および編集できます
MANAGE_REC_PROFILE	有効化済み	リアルト：推奨プロフィールを管理できる
REVIEW_EBA	有効化済み	リアルト：EBAをレビューできる
REVIEW_SELECTION_PLAN	有効化済み	リアルト：選択計画のスナップショットを確認できます
SUBMIT_FOR_APPROVAL	有効化済み	リアルト：ショッピングカートを承認に送信できます

SUPPORT_SERVICESの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
SUPPORT_SERVICES (2026年2月開始)	有効化済み	高度なメンテナンスおよびトラブルシューティングサービスを提供します。これはネットワークゾーンレベルでのみ使用できます。

TRIAL_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ALLOW_USERS_SEARCH	有効化済み	名前またはキーワードによる利用者検索を制御する：利用者サービス管理のユーザーリストへのアクセス、および同じページでの自動*完了検索 (ユーザーの永続的な検索または管理者>ユーザーの管理へのアクセスには影響しません)。この権限を無効にすると、テキストフィールドが表示され、IDをスキャンすることはできますが、部分的な情報を入力してもユーザーを表示することはできません。これにより、図書館は、名前でユーザーを検索することなく、ユーザーの識別子がスキャンされた場合にのみ、利用者ワークベンチでの作業を許可できるようになります(たとえば、有名人の利用者がいる図書館では、デスクでサービスを受けている場合を除いて、限られたオペレーターによる検索を望まない場合があります)。
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
CLOSE_TRIAL	有効化済み	行アクションのトライアルを終了します。
DELETE_BIB	有効化済み	POラインをキャンセルする際、在庫がない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DELETE_TRIAL	有効化済み	トライアルを削除
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、またE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。 電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。
EDIT_TRIAL	有効化済み	編集トライアル
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_	有効	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PORTFOLIOS	化済み	
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
SEND_TO_TRIAL	有効化済み	電子注文を作成すると、ユーザーは「保存して評価をリクエスト」ボタンを表示できるようになります。
TRIAL_ASSIGNMENT	有効化済み	トライアルの割り当てを可能にする

権限	デフォルト状態	権限の説明
TRIAL_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_LIST_VIEW	有効化済み	永続的な検索ボックスと「管理>ユーザーの管理」でのユーザー検索へのアクセスを制御します。また、ユーザーサービスの管理でユーザーリストを使用する機能にも影響します(リストへのリンクは表示されますが、ユーザー検索ではなく、すべてのタイトルの検索になります)。利用者サービスの管理における自動*完了には影響しません。注意「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールを持つユーザーに管理者>ユーザーの管理へのアクセス権を付与するには、CIRC_DESK_OPERATOR_PRIVILEGE または USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。注:ユーザーに「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールを持つユーザーがユーザーデータにアクセスする場合、これらのユーザーには基本的なユーザーデータ権限(メモなどを除く)がないため、USER_MANAGER_UPDATE 権限も有効にする必要があります。
USER_MANAGER_VIEW	有効化済み	表示専用モードでユーザーレコードにアクセスできるようにします
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE 権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレーターの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。
VIEW_TRIAL	有効化済み	トライアルを表示します(トライアルの管理内)。

TRIAL_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CLOSE_TRIAL	有効化済み	行アクションのトライアルを終了します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_BIB	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> POラインをキャンセルする際、在庫のない書誌レコードの場合にどうするかを決定します。在庫がない書誌レコードを削除するオプションは、この権限に依存します。 アイテムを取り消すときに、「書誌レコードを削除する（他の所蔵資料が存在しない場合）」オプションを表示するかどうかを決定します。
DELETE_TRIAL	有効化済み	トライアルを削除
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
E_RESOURCE_ACTIVATION	有効化済み	CZにある電子リソース、およびE有効化タスクリストにある電子リソースをアクティブ化します。電子在庫オペレータ、電子在庫オペレータ拡張、リポジトリマネージャ、購買マネージャ、または購買オペレータの役割に対して有効化されている場合、「プロバイダ別のマイ電子リソース」ページ(リソース>在庫の管理>プロバイダ別のマイ電子リソース)へのアクセスが許可されます。
EDIT_TRIAL	有効化済み	編集トライアル
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOCALIZE_SELECTED_PORTFOLIOS	有効化済み	CZポートフォリオリスト*選択したポートフォリオをアクティブ化します
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
SEND_TO_TRIAL	有効化済み	電子注文を作成すると、ユーザーは「保存して評価をリクエスト」ボタンを表示できるようになります。
TRIAL_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
USER_MANAGER_VIEW	有効化済み	表示専用モードでユーザーレコードにアクセスできるようにします
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります (*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_	有	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します (システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、

権限	デフォルト状態	権限の説明
OPERATOR_DETAILS	有効化済み	ローン履歴など)
VIEW_PO_POLINE	有効化済み	発注書を表示し、発注書明細を表示します。たとえば、請求書マネージャーは請求書明細を発注書明細にリンクする必要がありますが、このロールは発注書明細を選択するために請求書マネージャーによって発行されます(および同様のケースなど)。
VIEW_TRIAL	有効化済み	トライアルを表示します(トライアルの管理内)。

USAGE_DATA_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_USAGE_DATA	有効化済み	「取得」メニューの「使用状況データの削除」リンクを表示できるようにします。
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示(編集ではない)機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOAD_USAGE_DATA	有効化	「取得」メニューの「使用状況データの読み込み」リンクを表示できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します (システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)

USER_ADMINISTRATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	有効化済み	特定のライブラリのスコープ内でブロック/メモ/添付ファイルを追加できるようにします
ADD_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化済み	該当なし

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADMINISTRATION_ONGOING_CONFIG	有効化済み	該当なし
BULK_FINE_WAIVING_PRIVILEGE	有効化済み	メニュー内の一括罰金免除リンクへのアクセスを制御します
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	有効化済み	他の機関のユーザーを検索できるようにする（コンソーシアムの場合）
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーブロックの作成と削除を有効にする
DELETE_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化済み	該当なし
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
DIGITAL_STORAGE_CONFIGURATION	有効化済み	デジタルストレージへのアクセスを制御する

権限	デフォルト状態	権限の説明
EDIT_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化済み	さまざまな領域の設定メニューへのアクセスを許可します(すべてのリンクがすべてのメニューに存在するかどうかは不明です)
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能(編集は不可)に影響します(永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません)。API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得するAPI-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MERGE_USERS	無効化	ユーザーのマージ機能の使用を有効にします(近日中に有効化予定)
PAY_FINE_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテムエディターの表示機能(編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	無効化	ローンの更新オプションを制御します。「ユーザーサービスの管理>貸出」タブでは、「選択したものを更新」および「すべて更新」リンク、および「行の更新」アクションは、新しい権限が有効になっている場合にのみ表示されます。権限が無効になっている場合、貸出アイテムが「ユーザーサービスの管理」ページの「貸出」タブで再スキャンされても、貸出は更新されません。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コードテーブルやマッピングテーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_USER_UPDATE_USER_INFORMATION	有効化済み	管理メニューのユーザー更新/通知ジョブへのアクセスを有効にします
TOGGLE_ACCOUNT_TYPE	有効化済み	ユーザーレコード内の「アカウントタイプの切り替え」(外部/内部)の表示を制御します。
UPDATE_NGS_PREFERENCE	有効化済み	次世代のUIレイアウトを実現
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーレコードの統計情報の更新を有効にする
UPDATE_UXP_PREFERENCE	有効化済み	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
USER_ADMINISTRATION	有効化済み	ユーザー管理者ロールの多くのアクティビティを有効にします

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_ADMINISTRATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します (新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)
USER_MANAGER_ACTIVATE	有効化済み	ユーザーの「アクティブ化」オプションを制御します
USER_MANAGER_ADD_ROLE	有効化済み	ユーザーに役割を追加する機能を制御します
USER_MANAGER_ADD_USER	有効化済み	ユーザー管理で新しいユーザーを作成する機能を制御します
USER_MANAGER_ASSIGN_PARAMETER	有効化済み	ユーザーにパラメータを割り当てる機能を制御します
USER_MANAGER_DEACTIVATE	有効化済み	ユーザーの「非アクティブ化」オプションを制御します
USER_MANAGER_DELETE_PARAMETER	有効化済み	ユーザーからパラメータを削除する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_MANAGER_DELETE_ROLE	有効化済み	ユーザーからロールを削除する機能を制御します
USER_MANAGER_DELETE_USER	有効化済み	ユーザー管理でユーザーを削除する機能を制御します
USER_MANAGER_FULL	有効化済み	ユーザーマネージャーの役割の多くのアクティビティを有効にします
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	<p>ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金などは除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者 ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。</p> <p>*USER_MANAGER_UPDATE権限を無効にすると、ユーザー管理情報とユーザーロールが消えますが、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。</p> <p>「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。</p>
USER_MANAGER_UPDATE_PASSWORD	有効化済み	パトロン以外の役割を持つユーザーのパスワードを更新し、パトロン以外のユーザーにクラウドIdPレターを送信します。
USER_MANAGER_UPDATE_ROLE	有効化済み	既存のユーザーロールの編集を有効にします(新しいロールを追加する機能には影響しません)
USER_MANAGER_VIEW	有効化	表示専用モードでユーザーレコードにアクセスできるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
	済み	
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	有効化済み	ユーザーが返品タブでローン履歴を表示できるかどうかを制御します。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	無効化	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。
VIEW_GENERIC_SUBMISSION_FORMAT	有効化済み	S/FTP定義の表示を有効にする
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	有効化済み	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_USER_HISTORY	有効化済み	ユーザー管理ページの履歴タブでユーザー履歴を表示できます
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーレコードの統計タブの使用アクセスを制御します(「ユーザー統計の更新」が無効になっている場合のみ関連します)
WAIVE_FINE_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。

USER_MANAGER_FULLの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
ADD_EDIT_DELETE_NOTES_PRIVILEGE	有効化済み	特定のライブラリのスコープ内でブロック/メモ/添付ファイルを追加できるようにします
BULK_FINE_WAIVING_PRIVILEGE	有効化済み	メニュー内の一括罰金免除リンクへのアクセスを制御します
CLAIMED_RETURNED_PRIVILEGE	有効化済み	パトロンサービスの管理で「返却要求」を有効にする
CODE_TABLE_	有効	コードテーブル内の行を削除する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
DELETE_ROW	化済み	
CONSORTIAL_SERVICES_PRIVILEGE	有効化済み	他の機関のユーザーを検索できるようにする（コンソーシアムの場合）
CREATE_REMOVE_BLOCKS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーブロックの作成と削除を有効にする
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-取得 コレクション/ポートフォリオのリスト API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得します
FUL_CONFIG_UTILITY	無効化	メニューから、または利用者サービス貸出の管理タブの「ポリシーの表示」を使用して、フルフィルメント構成ユーティリティを使用できるようにします。
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
MERGE_USERS	有効化済み	ユーザーのマージ機能の使用を有効にします（近日中に有効化予定）
PAY_FINES_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	貸出カウンターで罰金を支払うことを可能にします。この権限を無効にすることによってユーザーが罰金/料金を追加できないようにします。ただし、これにより、ユーザーは罰金や料金の支払いを処理できなくなります。

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REGISTER_NEW_USER	有効化済み	利用者サービスの管理画面から新しいユーザーを登録する機能を制御します。
RENEW_LOAN_PRIVILEGE	無効化	ローンの更新オプションを制御します。「ユーザーサービスの管理>貸出」タブでは、「選択したものを更新」および「すべて更新」リンク、および「行の更新」アクションは、新しい権限が有効になっている場合にのみ表示されます。権限が無効になっている場合、貸出アイテムが「ユーザーサービスの管理」ページの「貸出」タブで再キャンセルされても、貸出は更新されません。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
TASK_CHAIN_USER_UPDATE_USER_INFORMATION	有効化済み	管理メニューのユーザー更新/通知ジョブへのアクセスを有効にします

権限	デフォルト状態	権限の説明
TOGGLE_ACCOUNT_TYPE	有効化済み	ユーザーレコード内の「アカウントタイプの切り替え」(外部/内部)の表示を制御します。
UPDATE_NGS_PREFERENCE	有効化済み	次世代のUIレイアウトを実現
UPDATE_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	ユーザーレコードの統計情報の更新を有効にする
UPDATE_UXP_PREFERENCE	有効化済み	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
USER_IDENTIFIER_UPDATE	有効化済み	ユーザーの追加識別子を編集する機能を制御します(新しい識別子を追加したり、プライマリ識別子を編集したりする機能には影響しません)
USER_MANAGER_ACTIVATE	有効化済み	ユーザーの「アクティブ化」オプションを制御します
USER_MANAGER_ADD_ROLE	有効化済み	ユーザーに役割を追加する機能を制御します
USER_MANAGER_ADD_USER	有効化済み	ユーザー管理で新しいユーザーを作成する機能を制御します

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
USER_MANAGER_DEACTIVATE	有効化済み	ユーザーの「非アクティブ化」オプションを制御します
USER_MANAGER_DELETE_PARAMETER	有効化済み	ユーザーからパラメータを削除する機能を制御します
USER_MANAGER_DELETE_ROLE	有効化済み	ユーザーからロールを削除する機能を制御します
USER_MANAGER_DELETE_USER	有効化済み	ユーザー管理でユーザーを削除する機能を制御します
USER_MANAGER_EMAIL	有効化済み	該当なし
USER_MANAGER_FULL	有効化済み	ユーザーマネージャーの役割の多くのアクティビティを有効にします

権限	デフォルト状態	権限の説明
USER_MANAGER_UPDATE	有効化済み	ユーザーレコードとその情報へのアクセスを許可します(ユーザーワークベンチからもアクセスできるユーザーノート、および独自の権限を持つ一部のタブ(罰金や料金など)は除きます)。内部ユーザーのパスワード変更を有効にします*IdPの変更とは関係ない可能性があります*また、ユーザーレコードの[一般情報]タブでログイン制限とユーザーロールを無効にします。利用者ロールの有効期限がまだ切れていない内部アカウントのパスワードを編集できるようにします。許可されないもの:ロールの追加、ユーザーを内部から外部に切り替える。削除しても、ユーザー検索、管理者>ユーザーの管理、ユーザーの編集、プライマリIDの変更は削除されません。「CIRCULATION_DESK_OPERATOR」ロールおよび「CIRCULATION_DESK_OPERATOR_LIMITED」ロールについては、USER_LIST_VIEW権限に関する注意事項も参照してください。
USER_MANAGER_UPDATE_EXPIRY_DATE	有効化済み	ユーザーの有効期限を更新する機能を制御します。
USER_MANAGER_UPDATE_PASSWORD	有効化済み	パトロン以外の役割を持つユーザーのパスワードを更新し、パトロン以外のユーザーにクラウドIdPレターを送信します。
USER_MANAGER_UPDATE_ROLE	有効化済み	既存のユーザーロールの編集を有効にします(新しいロールを追加する機能には影響しません)
USER_MANAGER_VIEW	有効化済み	表示専用モードでユーザーレコードにアクセスできるようにします
VIEW_ALL_LOAN_HISTORY	有効化済み	ユーザーが返品タブでローン履歴を表示できるかどうかを制御します。
VIEW_DEMERITS_TAB_PRIVILEGE	無効化	ユーザーのデメリット タブの外観を制御します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_FINES_FEES	有効化済み	<p>利用者の罰金/料金を表示できるようにします。以下の表示を制御します:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ユーザー詳細画面の罰金/手数料タブの表示。 • 上級ユーザー検索で罰金/料金を検索します。 • 利用者サービスの管理画面に利用者のアクティブな残高が表示されます。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	<p>物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	<p>監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	無効化	<p>取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	<p>フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	<p>リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	有効化済み	<p>ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします</p>
VIEW_USER_HISTORY	有効化済み	<p>ユーザー管理ページの履歴タブでユーザー履歴を表示できます</p>
VIEW_USER_STATISTICS_PRIVILEGE	有効化済み	<p>ユーザーレコードの統計タブの使用アクセスを制御します(「ユーザー統計の更新」が無効になっている場合にのみ関連します)</p>

権限	デフォルト状態	権限の説明
WAIVE_FINES_FEES_PRIVILEGE	有効化済み	罰金および手数料の免除この権限を無効にすると、ユーザーは罰金や手数料を免除できなくなります。ただし、ユーザーが罰金/料金を追加できないわけではありません。

VENDOR_ACCOUNT_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_CONTACT_INFORMATION	有効化済み	バックグラウンドにユーザーが存在するエンティティ。ベンダー、ベンダーアカウント、ライブラリなど。
MANAGE_VENDOR_ACCOUNTS	有効化済み	各スタッフが同じベンダー内の異なるベンダー アカウントを表示および管理できるようになります。
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	無効化	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

VENDOR_MANAGERの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
AUTO_USAGE_DATA_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「自動使用データ」の使用/編集を有効にします
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 APIコレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
LOAD_USAGE_DATA_RECOMMENDATIONS	有効化済み	推奨タイプ「使用状況データの読み込み」の使用/編集を有効にします
MANAGE_CONTACT_INFORMATION	有効化済み	バックグラウンドにユーザーが存在するエンティティ。ベンダー、ベンダーアカウント、ライブラリなど。
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
MANAGE_VENDOR_ACCOUNTS_GLOBALLY	有効化済み	該当なし
MANAGE_VENDORS	有効化済み	ベンダーとベンダーアカウントを管理します。ベンダーのアクション編集を参照してください。

権限	デフォルト状態	権限の説明
	み	
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能 (編集機能ではない)に影響します(永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません)
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカル ラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX (ユーザーエクスペリエンス) ロールアウトの設定を制御します。
VENDOR_MANAGER_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
VIEW_ALL_VENDORS_DATA	有効化済み	すべてのタブでベンダーを表示し、発注書明細からベンダーへのリンク、購入メニューのベンダーへのリンク、検索オプションでベンダーを表示します。

権限	デフォルト状態	権限の説明
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります(*マークに置き換えられます)。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	無効化	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します(システム内のさまざまな場所: アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など)
VIEW_OPERATOR_DETAILS_ACQ	有効化済み	取得ページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_FULFILLMENT	有効化済み	フルフィルメントページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_REPOSITORY	無効化	リポジトリページでオペレータの詳細を表示できるようにします
VIEW_OPERATOR_DETAILS_USER_MANAGEMENT	無効化	ユーザー管理ページでオペレータの詳細を表示できるようにします

VIEW_MANAGEMENTの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
PHYSICAL_SEARCH_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	図書館が物理的な在庫検索でラベルを管理するためのさまざまな役割を選択できるようにします。
REPOSITORY_LABEL_MANAGEMENT	有効化済み	ローカルラベルをタイトル検索結果のレコードに追加することを有効にする。
VIEW_MANAGEMENT	有効化済み	Primoのビュー管理を制御します

WORK_ORDER_OPERATORの権限

権限	デフォルト状態	権限の説明
CHANGE_ITEM_INFO_PRIVILEGE	有効化済み	アイテムのスキヤンのアイテム情報の 変更 タブを制御します
DIGITAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	デジタル在庫情報の表示（編集ではない）機能に影響します
ELECTRONIC_INVENTORY_VIEW	有効化済み	<ul style="list-style-type: none"> 電子サービスおよびポートフォリオ情報を表示する機能（編集は不可）に影響します（永続検索で電子在庫を検索する機能には影響しません）。 API-コレクション/ポートフォリオのリストを取得する API-IDでコレクション/ポートフォリオを取得する
MANAGE_EXPORTS	有効化済み	「エクスポートの管理」を制御します
PHYSICAL_INVENTORY_VIEW	有効化済み	物理アイテム エディターの表示機能（編集機能ではない）に影響します（永続検索で実物在庫を検索する機能には影響しません）
PURCHASE_REQUEST_ON_BEHALF	無効化	あるユーザーが別のユーザーに代わって購入リクエストを追加できるようにします。この権限がある場合、リクエスト者フィールドは編集可能になります。この権限がない場合は、リクエスト者フィールドがグレー表示され、現在のユーザーの名前が表示されます。が表示されます。
QUICK_DOCUMENT_DELIVERY	有効化済み	ドキュメントデリバリーページへアクセスできるようにしますこのページでは、文書配信ページですべてのデジタル文書を配信できます。完全な棚からの選択ワークフローを実行する必要はありません。
TABLE_CONFIG_FULL	有効化済み	構成テーブルに関連します。構成テーブル(コード テーブルやマッピング テーブルではない)へのすべてのアクセスには、この権限が必要です。取得ではこの権限は使用されません。

権限	デフォルト状態	権限の説明
UPDATE_UXP_PREFERENCE	無効化	UX（ユーザーエクスペリエンス）ロールアウトの設定を制御します。
VIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE	無効化	物理的なアイテムの検索結果、アイテムリスト、またはアイテム編集ページからアイテムのプロセスリンク(貸出またはリクエストプロセス)をクリックすると、ユーザーにVIEW_LOAN_DETAILS_PRIVILEGE権限がある場合にのみ、借入者/リクエスト者が表示されます。ユーザーにこの権限がない場合、利用者名は非表示になります（*マークに置き換えられます）。プロセスに関するその他の情報が表示されます。
VIEW_OPERATOR_DETAILS	有効化済み	監査におけるオペレータ情報の表示を制御します（システム内のさまざまな場所：アイテム履歴、ユーザー履歴、ローン履歴など）
WORK_ORDER_OPERATOR_ANALYTICS	有効化済み	該当なし
WORK_ORDER_PRIVILEGE	有効化済み	受信部門にアイテムを送信できるようにする