

## UNIMARC書誌全タイトル検索

次の表は、すべてのタイトルの検索を実行するときに使用できる、UNIMARC書誌タグと、マップされる検索索引を示しています。詳細については、[検索の設定](#)を参照してください。

UNIMARC書誌タグから検索索引へのマッピング

タグ	検索索引
LDR/06	書誌フォーマット
LDR/06	資料タイプ
LDR/07	書誌レベル
001	MMS ID
009	ローカルコントロールフィールド009
010 a、z	ISBN
010 a、z	標準番号
011 a,f,g,y,z	標準番号
011 a,y,z	ISSN
011 f	ISSNリンク
012 a	標準番号
013 a,z	標準番号
013 a,b,z	その他の標準ID
014 a,z	標準番号
015 a、z	標準番号
016 a、z	標準番号
017 a,z	標準番号
017 a,z	その他の標準識別子
020 a,b,z	全国書誌番号
022 b,z	政府文書番号
035 a	OCLCコントロール番号 (035a)

タグ	検索索引
	その他のシステム番号 (035a)
035 z	OCLCコントロール番号 (035z)
	その他のシステム番号 (035z)
035 a、z	OCLC コントロール番号 (035z)
	その他のシステム番号 (035a + z)
035 a、z	OCLCコントロール番号 (035a+z)
035 a、z、9	その他のシステム番号
040 a,z	標準番号
071 a	出版社番号
071 a,z	標準番号
072 a,b,z	標準番号
073 a,c,z	標準番号
100 a,08	日付タイプのステータス
100 a,09-12	発行年
100 a,09-12	追加出版年
100 a,13-16	追加出版年
100 a,22-24	目録の言語
101 a,d,e,f,g,h,i,j	言語
102 a,c	出版国
122 a	イベント日
181 a,b,c	コンテンツタイプコード
182 a,b,c	メディアタイプコード
183 a	キャリアタイプコード
200 b	媒体タイプ
200 a,d,e,h-n,q-s	タイトル
200 f,g	名称

タグ	検索索引
203 abc	形式とタイプ
203 ab	コンテンツタイプの用語
203 c	メディアタイプ用語
205 a,b	版
207 a	発行年
210 a	出版社の所在地
210 c,g	出版社
210 d	発行年
210 d	追加出版年
210 e	出版情報 (製造場所)
210 h	出版情報 (メーカー名)
214 a	出版地
214 c	発行者名
214 d	出版日
215 a	媒体タイプ
215 e	添付資料
225 a,e,h,i	シリーズ
3XX	メモ
Italy:3X9 a	ローカルメモ
300 a	公開メモ
304 a	名称
306 a	出版社

タグ	検索索引
314 a	名称
322 a	名称
323 a	名称
327 a-i,p,z	説明
328 a-d	出版社
328 e	出版社の所在地
330 a	説明
333 a	オーディエンス
203 ab 336 a	コンテンツタイプの用語
Italy:39X a	ローカルメモ
410 a,e,h,i,t,o	シリーズ
411 a,e,h,i,t,o	シリーズ
410-412 a,e,h,i,t,o	タイトル
421-425 a,e,h,i,t,o	タイトル
430-437 a,e,h,i,t,o	タイトル
440-448 a,e,h,i,t,o	タイトル
451-456 a,e,h,i,t,o	<p>タイトル</p> <hr/> <p><b>Note</b></p> <p>UNIMARC コード 452 の場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>サブフィールド \$x にカタログされた ISSN、および</li> <li>サブフィールド \$y にカタログされた ISBN は、</li> </ul> <p>それぞれ <b>ISSN</b> および <b>ISBN</b> インデックスで検索可能です。</p> <p>これを有効にするには、完全な在庫インデックス作成を実行する必要があります。</p> <hr/>
461-462 a,e,h,i,t,o	タイトル
461 x,y	標準番号

タグ	検索索引
462 x,y	標準番号
463 a,e,h,i,t,o	タイトル
463 x,y	標準番号
464 a,e,h,i,t,o	タイトル
464 x,y	標準番号
470 a,e,h,i,t,o	タイトル
481 a,e,h,i,t,o	タイトル
482 a,e,h,i,t,o	タイトル
488 a,e,h,i,t,o	タイトル
500 a,b,h-n,q-s	統一タイトル
510 a	タイトル
517 a,e	タイトル
530 a,b,j	逐次刊行物タイトル
559 a	タイトル
6X9	ローカル件名
6X9 a	件名
600 a-d,f,g,j,p,t,x-z	名称
600 a-d,f,g,j,p,t,x-z	件名
600 j	ジャンル形式
601 a-h,j,t,x-z	件名
601 a-h,j,t,x-z	名称
601 j	ジャンル形式
602 a,f,j,t,x-z	件名
602 a,f,j,t,x-z	名称
602 j	ジャンル形式
604 a,j,t,x-z	件名
605 a,h-n,q-s,u,w-z	統一タイトル

タグ	検索索引
605 a,h-n,q-s,u,w,x-z	件名
605 j	ジャンル形式
606 j	ジャンル形式
606 a,j,x-z	件名
606 a,j,x-z if \$\$2 lc	件名 (LC)
606 a,j,x-z if \$\$2 mesh	医学件名 (MeSH)
607 j	ジャンル形式
607 a,j,x-z if \$\$2 lc	件名 (LC)
608 a,j	ジャンル形式
608 a,j,x-z	件名
608 a,j,x-z if \$\$2 lc	件名 (LC)
608 a,j,x-z if \$\$2 mesh	医学件名 (MeSH)
610 a	件名
616 a,f,c,j,x-z	件名
616 j	ジャンル形式
617 a-e,k,m-o	件名
620 a,b,c,d	出版国
620 a-e	出版社の所在地
620 f,i	追加出版年
660 a	地理的エリアコード
675 a	UDC
676 a	デューイ十進法分類番号
680 a	LC請求番号
686 a	その他の分類番号
69X	その他の分類番号
70X a-d,f,p	名称
700 a-d,f,p	作成者

タグ	検索索引
700 4	代理人
701 a-d,f,p	作成者
701 4	代理人
702 a-d,f,g	作成者
702 4	代理人
710 a-h,p	作成者
710 a-h,p	名称
710 4	代理人
711 a-h,p	名称
711 a-h,p	作成者
711 4	代理人
712 a-h,p	作成者
712 a-h,p	名称
712 4	代理人
716 a,f,c	名称
72X a,f	名称
720 a,f	作成者
721 a,f	作成者
722 a,f	作成者
730 a	名称
801 b、第2インジケータは0	元の目録機関
852 b	サブロケーション
856 u,z	電子保管場所とメモ
930 a	ローカル請求番号

次の表は、すべてのタイトル検索を実行するときに使用できるUNIMARC書誌タグがマップされる検索索引を示しています。

## UNIMARC書誌タグマッピングへの検索の索引

検索索引	タグ
添付資料	215 e
タイトル	200 a,d,e,h-n,q-s 410-412 a,e,h,i,t,o 421-425 a,e,h,i,t,o 430-437 a,e,h,i,t,o 440-448 a,e,h,i,t,o 451-456 a,e,h,i,t,o 461-462 a,e,h,i,t,o 463 a,e,h,i,t,o 464 a,e,h,i,t,o 470 a,e,h,i,t,o 481 a,e,h,i,t,o 482 a,e,h,i,t,o 488 a,e,h,i,t,o  510 a 517 a,e 559 a
統一タイトル	500 a,bh-n,q-s 605 a,h-n,q-s,u,w-z
逐次刊行物タイトル	530 a,b,j
作成者	700 a-d,f,p 701 a-d,f,p 702 a-d,f,g 710 a-h,p 711 a-h,p 712 a-h,p 720 a,f 721 a,f 722 a,f
名称	200 f,g 304 a 314 a 322 a 323 a 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z 601 a-h,j,t,x-z 602 a,f,j,t,x-z 70X a-d,f,p 710 a-h,p 711 a-h,p 712 a-h,p 716 a,f,c 72X a,f 730 a
件名	6X9 a 600 a-d、f、g、j、p、t、x-z

検索索引	タグ
	601 a-h、j、t、x-z 602 a、f、j、t、x-z 604 a、j、t、x-z 605 a、h-n、q-s、u、w、x-z 606 a、j、x-z 608 a、j、x-z 610 a 616 a、f、c、j、x-z 617 a-e、k、m-o
件名 (LC)	606 a,j,x-z if \$\$2 lc 607 a,j,x-z if \$\$2 lc 608 a,j,x-z if \$\$2 lc
医学件名 (MeSH)	606 a,j,x-z if \$\$2 mesh 608 a,j,x-z if \$\$2 mesh
シリーズ	225 a,e,h,i 410 a,e,h,i,t,o 411 a,e,h,i,t,o
出版社	210 c,g 306 a 328 a-d
発行者名	214 c
LC請求番号	680 a
ローカル請求番号	930 a
デューイ十進法分類番号	676 a
UDC	675 a
その他の分類番号	686 a 69X
追加出版年	100 a,09-12 100 a,3-16 210 d 620 f,i
発行年	100 a,09-12 207 a 210 d
出版日	214 d
言語	101 a,d,e,f,g,h,i,j

検索索引	タグ
コレクション	特定のコレクションIDに割り当てられているすべてのタイトルを取得します。すべての形式（MARC、DCなど）を処理します
LCコントロール番号	NA
ISBN	010 a、z <hr/> <b>Note</b> UNIMARC コード 452 の場合、サブフィールド \$y にカタログされている ISBN は、 <b>ISBN</b> インデックスで検索できます。 これを有効にするには、完全な在庫インデックス作成を実行する必要があります。 <hr/>
ISSN	011 a,y,z <hr/> <b>Note</b> UNIMARC コード 452 の場合、サブフィールド \$x にカタログされている ISSN は、ISSN インデックスで検索できます。 これを有効にするには、完全な在庫インデックス作成を実行する必要があります。 <hr/>
ISSNリンク	011 f
その他の標準ID	013 a,b,z
政府文書番号	022 b,z
全国書誌番号	020 a,b,z
出版社番号	071 a
標準番号	010 a,z 011 a,f,g,y,z 012 a 013 a,z 014 a,z 015 a,z 016 a,z 017 a,z 040 a,z 071 a,z 072 a,b,z 073 a,c,z 461 x,y 462 x,y 463 x,y  464 x,y
その他のシステム番号	035 a、z
著作権メモ	NA

検索索引	タグ
メモ	3XX
ローカルメモ	Italy:3X9 a Italy:39X a
説明	327 a-i,p,z 330 a
MMS ID	001
書誌フォーマット	LDR/06
書誌レベル	LDR/07
日付タイプのステータス	100 a,08
版	205 a,b
目録があります	次のリソースタイプから少なくとも1つの目録アイテムを含むタイトルを取得します：冊子所蔵、電子ポートフォリオ/コレクション、デジタル表記
MMS SIP ID (ジョブの影響を受ける一時的なレコードセットの番号)	最後のメタデータインポートのレコードのバルクID
冊子説明	200 b
公開メモ	300 a
リンク済み	はいとして定義されている場合、コミュニティゾーンまたはネットワークゾーンにリンクされている書誌レコードを見つけます。いいえとして定義されている場合、コミュニティゾーンまたはネットワークゾーンにリンクされていない書誌レコードを見つけます。
出版国	102 a,c 620 a,b,c,d
ジャンル形式	600 j 601 j 602 j 605 j 606 j 607 j 608 a,j 616 j
出版地	214 a
出版社の所在地	210 a 328 e 620 a-e

検索索引	タグ
出版情報 (製造場所)	210 e
出版情報 (メーカー名)	210 h
資料タイプ	LDR/06
媒体タイプ	200 b 215 a
発信元システムID	発信元システムのID (WorldCatや議会図書館など)
発信元システム	発信元システム (WorldCatや議会図書館など)
非公開タグ	ディスカバリーで表示されないようにします
外部目録とのタグ同期	OCLCに公開するための書誌管理タグ
全国目録とのタグ同期	Libraries Australiaに公開するための書誌管理タグ
電子保管場所とメモ	856 u,z
イベント日	122 a
その他の標準識別子	017 a,z
出典レコードID	NA
使用可能な追加の冊子フォームメモ	NA
キャリアタイプコード	NA
キャリアタイプ用語	NA
分類箇所	NA
コンテンツタイプコード	181 a,b,c
コンテンツタイプの用語	203 ab 336 a
地理的エリアコード	660 a
MMS作成日	Alma内のレコード作成日

検索索引	タグ
メディアタイプコード	182 a,b,c
メディアタイプ用語	203 c
レコード形式	Almaのレコード形式
代理者	700 4 701 4 702 4 710 4 711 4 712 4
配架場所	NA
サブロケーション	852 b
ローカルコントロールフィールド009	009
修正日	Alma内のレコード修正日
オーディエンス	333 a
形式とタイプ	203 abc
目録の言語	100 a,22-24
元の目録機関	801 b、第2インジケータは0