

「ネットワークゾーン」におけるアナリティクス設定

E-Inventory 主題エリアは、アナリティクスで使用できる主題エリアの中では独特なものです。これは、メンバーが所属機関で利用可能なネットワークデータにアクセスできる唯一の場所です。これは、ネットワーク側とメンバー側の両方の設定を通じて行われます。

このセクションでは、設定の実装について説明し、この設定によって影響を受けるフィールドをリストし、これらのフィールドを使用して分析を作成するためのベストプラクティスを示します。

Note

ネットワークゾーンのデータでレポートを作成する場合は、[\[電子目録\]](#) > [\[コンソーシアムのポートフォリオ詳細\]](#)からのフィールドを使用します。


設定

参加機関がネットワーク上の電子リソースデータを閲覧できるようにするには、次の設定を有効化する必要があります。

ネットワーク側

ネットワークはパラメータ `analytics_network_inventory_available_for_members` を **true** に設定する必要があります。

[\[設定\]](#) > [\[ネットワークゾーン\]](#) に移動して、コンソーシアム設定管理ダッシュボードを開きます。次に [\[アナリティクス\]](#) > [\[一般的な設定\]](#) > [\[アナリティクスネットワーク設定\]](#) セクションを選択してください。



アナリティクスネットワーク設定

情報を送信するメンバーの数に応じて、選択したメンバーに配布またはすべてのメンバーに配布のどちらかを選んでください。ダッシュボードの配信設定によっては、参加機関に上書きされます。これにより、メンバーは、E-Inventory Alma アナリティクスレポートで表示できるネットワークゾーンのデータを定義できます。

メンバー側

メンバーはanalytics_network_inventory_available_for_my_institutionを**true**に設定する必要があります。これは、**[設定]>[アナリティクス]>[アナリティクスメンバー設定]**で行います。

影響を受けるフィールド


この設定は、Almaアナリティクスの**E-Inventory** 主題エリア内の特定のフィールドに適用されます。全リストについては、「[フィールドのリスト](#)」を参照してください。

レポートガイドライン

メンバーが利用できるネットワーク電子リソースを含める

メンバーがネットワークのデータを含むレポートを作成する場合は、ドキュメントの最後にあるリストからフィールドを選択できます。このレポートには、ローカルの電子リソースと、参加機関がネットワークで利用できる電子リソースに関する情報が含まれています。

このレポートでは、メンバーが利用可能なネットワークおよびローカルの電子リソースが表示され、電子コレクション単位でポートフォリオ数がまとめられています。



レポート


ローカルデータのみを表示

メンバーがローカルデータのみを含むレポートを作成したい場合は、機関コード または機関名の **[基準]** にフィルターを追加することで作成できます。メンバー自身の機関でフィルタリングすると、レポートにはメンバーのデータのみが表示されます。**E-Inventory** サブジェクトエリアのメインの機関 フォルダを使用してください。



機関フォルダ

このレポート（上記と同じ）には、機関名に追加フィルターがあり、メンバーのデータのみが表示されます。



機関名フィルター

ネットワークゾーンレポートにアクセスするためのアナリティクス設定方法の詳細については、「[ネットワークゾーンレポートにアクセスするためのアナリティクスの設定](#)」を参照してください。

Note

アナリティクスレポートをネットワークゾーン内で実行する場合、機関ディメンションの機関コードと機関名フィールドを選択する時に、すべてのメンバー機関が含まれます。

ネットワークゾーンコンソーシアムでのAlmaアナリティクスの使用については、録画[ネットワークゾーンコンソーシアム向けAlma Analytics](#)（2024年7月3日、56分）をご覧ください。

- [ネットワークゾーン期間で作成されたレポートにアクセスするメンバー機関.pptx](#)
- [ネットワークゾーン機関から電子リソースデータにアクセスするメンバー機関.pptx](#)
- [重複分析のためのAlmaアナリティクスでのコンソーシアムレポート.pptx](#)
- [ネットワークゾーンにリンクされていないレコードを識別する方法.docx](#)

- [コンソーシアム内の機関が保有する物理的なアイテムの数をLC分類別を取得する方法.docx](#)

所属機関とネットワークゾーンのレポートに使用できるAlmaアナリティックフィールドの詳細については、[コンソーシアムメンバー](#)のポートフォリオ詳細を参照してください。

Note

共同ネットワークに関するオンラインヘルプページへのリンクについては、「[共同ネットワーク](#)」を参照してください。

フィールドのリスト

- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > ポートフォリオ
 - 利用可能なポートフォリオの数
 - ポートフォリオ数 (削除済み+リポジトリ内)
 - ポートフォリオ数 (削除済み)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内にありCZに提供されたもの)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内にありCZにリンクされたもの)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内にありCZにリンクされていないもの)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内)
 - 利用不可のポートフォリオ数
 - 固有タイトル数
 - 有効化された日付
 - 有効開始日
 - 有効期限
 - 利用可能性
 - グループで利用可能
 - グループメンバーで利用可能
 - 当機関で利用可能
 - リソース種別で利用可能
 - 利用開始日
 - 有効期限
 - カバレッジ情報のまとめ
 - カバレッジに関する声明
 - 作成日
 - 作成者
 - デューイ分類番号
 - エンバーゴ月数
 - エンバーゴ・オペレーター
 - エンバーゴ年数
 - 予定有効化日
 - IEE

- インターフェース名
- 無料
- LC分類コード
- LC分類番号
- ライフサイクル
- プロバイダーによる管理
- 修正日
- 変更者
- PDAコード
- PDA名
- 永続的カバレッジに関する情報のまとめ
- 永続的エンバゴ月数
- 永続的エンバゴ・オペレーター
- 永続的エンバゴ年数
- ポートフォリオへのアクセス権限の種類
- ポートフォリオの追加発注明細
- ポートフォリオ認証に関する注意事項
- ポートフォリオの自動運用
- CZに提供されたポートフォリオ
- ポートフォリオ・COUNTERプラットフォーム
- ポートフォリオに関する一般的な注意事項
- ポートフォリオID
- ポートフォリオに関する内部説明
- ポートフォリオのライセンスID
- ポートフォリオのリンクID
- CZにリンクされたポートフォリオ
- ポートフォリオの資料種別コード
- ポートフォリオの資料種別の説明
- ポートフォリオの発注明細レファレンス
- ポートフォリオに関する公開メモ
- PPSリンクID
- プロバイダー名
- 購入モデル
- 公共アクセスモデル
- サービスの種類
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > ポートフォリオURL情報
 - ポートフォリオの動的URL
 - ポートフォリオの動的URL（上書き）
 - ポートフォリオ・パーサーのパラメータ
 - ポートフォリオ・パーサーのパラメータ（上書き）
 - 有効になっているポートフォリオのプロキシ

- 選択されているポートフォリオのプロキシ
- ポートフォリオの固定URL
- ポートフォリオの固定URL（上書き）
- ポートフォリオのURL
- ポートフォリオのURLタイプ
- ポートフォリオのURLタイプ（上書き）
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 書誌詳細
 - 著者
 - 有効なISBN
 - 有効なISBN（正規化済み）
 - 有効なISSN
 - 有効なISSN（正規化済み）
 - MMS ID
 - ネットワーク番号
 - タイトル
 - タイトル（正規化済み）
 - 統合および正規化されたタイトルと著者
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 電子コレクション
 - 電子コレクションの数（削除済み+リポジトリ内）
 - 電子コレクションの数（削除済み）
 - 電子コレクションの数（リポジトリ内+CDI内）
 - 電子コレクションの数（リポジトリ内+CDI未登録）
 - 電子コレクションの数（リポジトリ内にありCZに提供されたもの）
 - 電子コレクションの数（リポジトリ内にありCZにリンクされたもの）
 - 電子コレクションの数（リポジトリ内にありCZにリンクされていないもの）
 - 電子コレクションの数（リポジトリ内）
 - ポートフォリオを含まない電子コレクションの数（リポジトリ内）
 - その他のコレクション CZ ID
 - 電子コレクションのアクセス権限の種類
 - 電子コレクションの有効化日
 - 電子コレクションの追加発注明細
 - 電子コレクションのアグリゲーター
 - 電子コレクションのアグリゲーター（上書き）
 - 電子コレクションの認証に関する注意事項
 - CZに提供された電子コレクション
 - 電子コレクション・COUNTERプラットフォーム
 - 電子コレクションの作成日
 - 電子コレクションの作成者
 - 電子コレクションの予定有効化日
 - 電子コレクションに関する一般的な注意事項
 - 電子コレクションID

- 電子コレクションのインターフェース名
- 電子コレクションのインターフェース名（上書き）
- 電子コレクションに関する内部説明
- 電子コレクションのライセンスID
- 電子コレクションのライフサイクル
- 電子コレクションのリンクID
- CZにリンクされた電子コレクション
- 電子コレクションのMMS ID
- CZにおける電子コレクション管理のレベル
- 電子コレクションの変更日
- 電子コレクションの変更者
- 電子コレクションの発注明細レファレンス
- 電子コレクションの削除予定日
- 電子コレクションの削除予定理由
- 電子コレクションの公開名
- 電子コレクションの公開名（上書き）
- 電子コレクションに関する公開メモ
- 電子コレクションの種類と説明
- 電子コレクションの種類（非推奨）
- CZには対応するSUSHIアカウントがあるが、機関にはない
- 電子ポートフォリオを保有している
- プロバイダーによる管理
- プロバイダーの電子コレクションID
- プロバイダーの電子コレクション名
- プロバイダー名
- 公共アクセスモデル
- CDI - CDIで検索対象
- CDI - CDIで検索の有効化が可能
- CDI - Almaで有効になっていても、フルテキスト利用可能と表示しない
- CDI - フルテキストのみ有効化
- CDI - このコレクションの一部のタイトルのみを購読する
- CDIの有効化が必要です
- グループ向けにCDIが利用可能
- グループメンバー向けにCDIが利用可能
- CDIカバレッジ算定日
- CDIにおけるカバレッジの割合
- CDIフルテキストリンク
- CDIフルテキスト利用権
- CDIローカルメモ
- CDIニューズペーパー
- CDIレコード数

- CDIプロバイダーのカバレッジ
- CDIプロバイダーのパッケージコード
- CDIリソース種別
- CDI検索権
- CDIタイプ
- CDIの更新頻度
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 電子コレクションタイプ
 - 電子コレクションの種類（コード）
 - 電子コレクションの種類（説明）
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 電子コレクションURL情報
 - 電子コレクションのレベル別URL
 - 電子コレクションのレベル別URL（上書き）
 - 有効になっている電子コレクションのプロキシ
 - 選択されている電子コレクションのプロキシ
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > サービス詳細
 - サービスの有効化ステータス
 - サービス認証に関する注意事項
 - サービスに関する一般的な注意事項
 - サービスID
 - サービスポートフォリオの自動有効化
 - サービスポートフォリオの自動削除
 - サービスに関する公開メモ
 - サービスサイト停止のメッセージ
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > サービスタイプ
 - コード
 - 説明
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > サービスURL情報
 - サービスの有効開始日
 - サービスの有効期限
 - サービス動的URL
 - サービス動的URL（上書き）
 - サービスは無料
 - サービスは無料（上書き）
 - サービス連携レベル
 - サービス連携レベル（上書き）
 - サービスパーサー
 - サービスパーサー（上書き）
 - サービスパーサーのパラメータ
 - サービスパーサーのパラメータ（上書き）
 - 有効になっているサービスプロキシ
 - 選択されているサービスプロキシ

- サービスURLの種類
- サービスURLの種類（上書き）
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > デューイ分類
 - デューイ分類番号
 - グループ1
 - グループ2
 - グループ3
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > LC分類
 - グループ1
 - グループ2
 - グループ3
 - グループ4
 - グループ5
 - 開始範囲
 - 終了範囲
 - 分類コード
 - 開始範囲番号
 - 終了範囲番号
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > コスト利用状況指標
 - コスト
 - 使用量 - 合計
 - 推定使用量 - 合計
 - 1回あたりのコスト
 - 1回あたりの推定コスト
 - コストあたりの使用量
 - 使用量 JR1
 - 推定使用量 JR1
 - 使用量 JR1a
 - 推定使用量 JR1a
 - 使用量 JR1 GOA
 - 推定使用量 JR1 GOA
 - 使用量 BR1
 - 推定使用量 BR1
 - 使用量 BR2
 - 推定使用量 BR2
 - 使用量 DB
 - 推定使用量 DB
 - 使用量 TR_J1
 - 推定使用量 TR_J1
 - 使用量 TR_BR1
 - 推定使用量 TR_BR1

- 使用量 DR
- 推定使用量 DR
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > コスト利用状況ポートフォリオと収集指標
 - ポートフォリオ数 (削除済み+リポジトリ内)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内)
 - ポートフォリオ数 (削除済み)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内にありCZにリンクされたもの)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内にありCZにリンクされていないもの)
 - 利用可能なポートフォリオの数
 - 利用不可のポートフォリオ数
 - 電子コレクションの数 (削除済み+リポジトリ内)
 - 電子コレクションの数 (リポジトリ内)
 - 電子コレクションの数 (削除済み)
 - 電子コレクションの数 (リポジトリ内にありCZにリンクされたもの)
 - 電子コレクションの数 (リポジトリ内にありCZにリンクされていないもの)
 - 電子コレクションの数 (リポジトリ内+CDI内)
 - 電子コレクションの数 (リポジトリ内+CDI未登録)
 - ポートフォリオを含まない電子コレクションの数 (リポジトリ内)
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > コスト利用状況の詳細
 - 時点で更新されたデータ (コスト使用量の詳細)
 - 費用発生
 - 電子コレクションPOLあり
 - ポートフォリオPOLあり
 - 使用量あり
 - 条件で絞り込む
 - 複数の発注明細
 - MMSの一致数
 - MMSコストの割合
 - MMS利用割合
 - ポートフォリオの割合
 - プラットフォーム (COUNTERレポートから)
 - 正規化プラットフォーム (COUNTERレポートから)
 - COUNTERプラットフォーム (UI Almaの電子リソースで定義)
 - 購読者
 - 総支出
 - 使用タイプ
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 機関
 - 機関コード
 - 機関名
 - 機関名 住所 (1行目)
 - 機関名 都市名

- 機関 州 県
- 機関 国
- 機関名 郵便番号
- 機関のタイムゾーン
- データ利用可能日
- データ更新日