

Seminare konfigurieren

Note

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie Seminare konfigurieren, einschließlich Semester, Kriterien für die Literaturübereinstimmung, Status der Literaturliste usw.

Links zu allen Haupt-Dokumentationsseiten zur Benutzung finden Sie unter [Benutzung](#).

Für weitere Konfigurationsaufgaben für Seminarapparate siehe:

- [Konfiguration der Digitalisierungs- und Copyright-Regeln](#)
- [Konfiguration des Standard-Copyright-Status der Literatur](#)
- [Benachrichtigungen übersetzen](#)

Konfiguration von bearbeitenden Abteilungen


Um bearbeitende Abteilungen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Bearbeitende Abteilungen sind die internen/Mitarbeiter-Einheiten, die für die Verwaltung von Literatur und Literaturlisten verantwortlich sind. Dieses Feld ist beim Erstellen eines Seminars ein Pflichtfeld (siehe [Hinzufügen eines Seminars](#)), dient aktuell aber nur Informationszwecken.

Jede Alma-Institution oder Bibliothek kann viele bearbeitende Abteilungen enthalten. Jede bearbeitende Abteilung, die Sie auf Institutionsebene definieren, ist für die Bibliotheken innerhalb der Institution verfügbar.

Sie konfigurieren bearbeitende Abteilungen auf der Seite Abteilungsliste (> [Konfigurationsmenü](#) > [Benutzung](#) > [Seminare](#) > [Bearbeiten Abteilungen](#)).



Code	Name	Description	Owner	Managed by Circulation Desk
1 SOI-CR	Biology Course Reserves	-	Clean Training	<input type="checkbox"/>
2 GRAD-CR	Graduate Library Course Reserves	-	Clean Training	<input type="checkbox"/>
3 C-DEP	Main Library Course Reserves	-	Sandbox Training	<input type="checkbox"/>
4 MUS-CR	Music Library Course Reserves	-	Clean Training	<input type="checkbox"/>

Seite Abteilungsliste

Diese Seite ist dieselbe, die für die Konfiguration von Digitalisierungsabteilungen verwendet wird. Für Anweisungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von bearbeitenden Abteilungen siehe [Konfiguration von Digitalisierungsabteilungen](#).

Konfiguration von akademischen Abteilungen


Um akademische Abteilungen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Alma lässt Sie akademische Abteilungen definieren, mit welchen Sie Seminare verbinden können (siehe [Hinzufügen eines Seminars](#)). Beispielsweise können Sie eine akademische Abteilung für **Exakte Wissenschaften** erstellen. Danach können Sie ein bestimmtes Seminar (zum Beispiel **Einführung in die Chemie**) mit dieser akademische Abteilung verbinden. Beachten Sie, dass Sie akademische Abteilungen nur auf Institutionsebene definieren können.

Akademische Abteilungen können entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig sind alle neuen akademischen Abteilungen aktiviert. Die definierten akademischen Abteilungen erscheinen in allen Dropdown-Listen **Akademische Abteilung** in Alma, in derselben Reihenfolge, in der sie auf der Codetabellenseite, wo sie definiert wurden, aufgelistet sind. Nur aktivierte akademische Abteilungen erscheinen in den Dropdown-Listen **Akademische Abteilung**.

Sie konfigurieren akademische Abteilungen auf der Codetabellenseite Seminar-Fachbereiche (**>Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Akademische Abteilungen**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).



Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			ASTRON	Astronomy	Astronomy	<input type="radio"/>	connie.braun	2012/11/16
<input checked="" type="checkbox"/>			BIOL	Biology	Biology	<input type="radio"/>	connie.braun	2012/11/16
<input checked="" type="checkbox"/>			CHEMIS	Chemistry	Chemistry	<input type="radio"/>	connie.braun	2012/11/16
<input checked="" type="checkbox"/>			ECON	Economics	Economics	<input type="radio"/>	connie.braun	2012/11/16
<input checked="" type="checkbox"/>			EDUCAT	Education	Education	<input type="radio"/>	connie.braun	2012/11/16
<input checked="" type="checkbox"/>			ENGLIT	English Literature	English Literature	<input type="radio"/>	connie.braun	2012/11/16

Seite Seminar-Fakultäten – Akademische Abteilungen

Die meisten Details sind vom System erstellt und können nicht bearbeitet werden.

Sie können Abteilungen hinzufügen, aktivieren oder deaktivieren oder als standardmäßig ausgewählte Abteilung in der Dropdown-Liste auswählen.

Sie können Informationen zu akademischen Abteilungen über die Registerkarte Importieren in der Codetabelle der Seminarfakultäten wie folgt importieren:

So importieren Sie Informationen zu akademischen Abteilungen:

1. Exportieren Sie die Datei mittels **Export > Excel** (siehe [Zu Excel exportieren](#)).
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und speichern Sie die Datei. Beachten Sie, dass es keine doppelten Zeilen in der Excel-Datei geben sollte.
3. Klicken Sie auf der entsprechenden Seite auf **Import**.
4. Klicken Sie im Feld **Datei** auf **Suchen**, um die Datei auf Ihrem Computer zu finden.
5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
6. Wenn das Dokument geladen ist, wählen Sie **Datei hochladen**.

Konfiguration zusätzlicher Status der Literaturliste

Um Literatur-Status der Literaturliste zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Beim Verwalten der Literatur in den Literaturlisten können Sie der Literatur einen Status zuweisen (siehe [Literatur verwalten](#)). Alma ist mit einer Reihe vordefinierter Literaturstatus ausgestattet (siehe [Literaturliste und Literatur-Status](#) im Leganto-Leitfaden Administration). Sie können zusätzliche Literatur-Status konfigurieren. Beachten Sie, dass Sie die von Alma vorab definierten Status nicht entfernen können.

Sie definieren zusätzliche Literatur-Status auf der Codetabellenseite [Zusätzliche Literatur-Status der Literaturliste](#) (Benutzung **Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Zusätzliche Literatur-Status der Literaturliste**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Siehe auch [Konfiguration Status der Literaturliste](#)

Code	Description	Translation	Managed in Network	Updated By	Last Updated
1	Being/Prepared	Being Prepared			
2	Ready/For Processing	Ready For Processing			
3	Being/Processed	Being Processed			
4	Complete	Complete			
5	Inactive	Inactive			
6	Declined	Declined			

Seite [Zusätzliche Literatur-Status der Literaturliste](#)

Sie können auf dieser Seite zusätzliche Literatur-Status hinzufügen, bearbeiten und löschen. Systemdefinierte Status können nicht bearbeitet oder gelöscht werden (sie erscheinen in dieser Tabelle nicht). Sie können einen Status als standardmäßig ausgewählten Status in der Dropdown-Liste auswählen.

Konfiguration automatischer Kaufbestellungen von Literatur

Sie können Regeln konfigurieren, um automatisch Kaufbestellungen für Literatur zu erstellen, basierend auf den mit der Literatur, der Literaturliste und/oder Seminar verknüpften Kriterien. Diese Regeln werden immer dann ausgeführt, wenn eine Literatur gespeichert wird (beachten Sie, dass der Status der Literatur eines der Kriterien ist, die überprüft werden können). Für weitere Informationen zu Kaufbestellungen siehe [Kaufbestellungen](#).

Die Regeln werden auf der Seite [Arbeitsablauf-Regelliste](#) erstellt (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Regeln für die Literaturbearbeitung**). Für weitere Informationen zu Regel-Tabellen siehe [Regel-Tabellen](#).

Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date
<input checked="" type="checkbox"/>			Default	-	Team, Documentation	2017/07/11

Seite [Arbeitsablauf-Regelliste](#)

Regeln werden von oben nach unten überprüft und nur die erste übereinstimmende Regel wird angewendet. Wenn keine

Regel übereinstimmt, wird keine Kaufbestellung erstellt. Sie können Regeln aktivieren und deaktivieren, ihre Reihenfolge ändern, sie bearbeiten, duplizieren oder löschen. Für weitere Informationen zum Arbeiten mit Regeln im Allgemeinen siehe [Konfiguration von Digitalisierungs- und Copyright-Regeln](#).

Der Parameter **MARC_incomplete_field_indicator** (**Konfiguration > Leganto > Allgemein > Einstellungen**) ermöglicht es Ihnen, MARC-Sätze zu kennzeichnen, die aus einer Literatur erstellt wurden, beispielsweise beim Absenden einer Kaufbestellung, damit Sie den Datensatz später leicht finden und überprüfen können. Wenn der Parameter **MARC_incomplete_field_indicator** konfiguriert ist, wird das im Parameter angegebene Feld im MARC-Satz gespeichert. Das Parameter-Format ist <MARC field number>.<subfield>.<text>. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass aus einer Literatur erstellte MARC-Sätze ein **591 Unterfeld a** mit dem Wert **UNVOLLSTÄNDIG** enthalten, stellen Sie den Parameter auf **591 . a .UNVOLLSTÄNDIG**.

Note

Der Parameter-Wert **MARC_incomplete_field_indicator** wird zu Titelsätzen hinzugefügt, die aus sowohl manuellen als auch automatischen Kaufbestellungen erstellt wurden.

Die neue Kaufbestellung wird „erstellt von“ dem Benutzer, der die Literatur hinzugefügt oder bearbeitet hat.

Eine Kaufbestellung wird nicht erstellt, wenn:

- Für die Ressource der Literatur bereits eine Kaufbestellung existiert
- Die Literaturliste nicht mit einem Seminar verbunden ist
- Keine Regel den Kriterien entspricht

Um einen Regel für die automatische Literaturbearbeitung zu erstellen:

1. Klicken Sie auf der Seite Arbeitsablauf-Regelliste für den Kaufvorgang auf **Neue Regel**. Die Seite Arbeitsablauf-Setup für den Kaufvorgang erscheint.

Seite Editor der Regeln für den Arbeitsablauf des Kaufvorgangs

2. Geben Sie einen Namen (Pflichtfeld) und eine Beschreibung für die Regel ein.
3. Geben Sie die Kriterien für die Regel ein und klicken Sie auf **Neuer Parameter** (wiederholen Sie dies nach Bedarf; alle Kriterien müssen erfüllt sein, um die Regel auszulösen). Kriterien setzen sich aus den folgenden Elementen zusammen:
 - **Name** - Wählen Sie:
 - Akademische Abteilung - Ob das Seminar eine oder keine der ausgewählten akademischen Abteilungen hat
 - Elektronisch verfügbar - Ob die Ressource der Literatur bereits elektronisch verfügbar ist

- Status der Literatur - Ob der Status der Literatur mit einem oder keinem der ausgewählten Status übereinstimmt

Note

Ein Literaturstatus kann eine Regel nur auslösen, wenn die Literatur erstellt wird; die Regel wird nicht ausgelöst, wenn der Status der Literatur manuell bearbeitet wird.

- Literatur-Feldcode - Gibt an, ob der Feldcode des Zitats mit einem oder keinem der ausgewählten Typen übereinstimmt. Um diese Optionen zu verwenden, müssen Feldcodes definiert werden.
 - Literaturart - Ob die Materialart der Literatur mit einem oder keinem der ausgewählten Arten übereinstimmt
 - In Bestand - Ob die Ressource der Literatur bereits im Alma-Bestand vorhanden ist
 - Exemplar-Studenten-Verhältnis - Gibt an, ob der Prozentsatz der angeforderten Exemplare/Anzahl der Teilnehmer höher, niedriger, gleich oder ungleich einem bestimmten Wert ist. Die Werte müssen zwischen 0 und 1 liegen. 0,1 bedeutet beispielsweise 1 Kopie für 10 Studenten.
 - Anzahl der Studenten - Ob die Anzahl der Studenten höher, niedriger, gleich oder nicht gleich einem bestimmten Wert ist
 - Status der Literaturlisten - Ob der Status der Literaturliste mit einem oder kleinem der ausgewählten Status übereinstimmt
 - Gesamtanzahl der Kopien - Ob die Gesamtanzahl der Kopien höher, niedriger, gleich oder nicht gleich einem bestimmten Wert ist
- **Operator** - Wählen Sie den relevanten Vergleichs-Operator, abhängig von den für **Name** ausgewählten Kriterien.
 - **Wert** - Wählen Sie einen oder mehrere Werte oder geben Sie einen Wert für die Kriterien ein, abhängig von den für **Name** ausgewählten Kriterien.
4. Nach der Eingabe eines oder mehrerer Kriterien wählen Sie unter **Format der Bestellung** aus, ob die Kaufbestellung physisch oder elektronisch erfolgen soll.
 5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.

Neue Literatur-Feldcodes

Verwenden Sie die DSC-System-Feldcodes, um Regeln zum automatischen Generieren einer Kaufbestellung zu erstellen:

- Digitalisierung genehmigt
- Digitalisierung abgelehnt
- Digitalisierung entfernt
- Digitalisierung gesendet
- Digitalisierung in Arbeit

Konfiguration von Semestern

Um zusätzliche Status der Literaturliste zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Semester werden im Feld **Semesterliste** angezeigt, wenn Sie ein neues Seminar auf der Seite Seminar-Information verwalten hinzufügen. Für weitere Informationen siehe [Verwalten von Probenutzungen](#).

Sie verwalten Semester auf der Codetabellenseite Semester verwalten (>**Konfigurationsmenü** > **Benutzung** > **Seminare** > **Semester**). Es ist nicht möglich, Semester hinzuzufügen oder zu löschen; aber Sie können die Beschreibungen der Semester anpassen und die Semester aktivieren/deaktivieren. Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Enabled	Code	Description	Translation	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTUMN	Autumn	Autumn	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	EARLY_AUTUMN	Early Autumn	Early Autumn	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTER1	Semester 1	Semester 1	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTER2	Semester 2	Semester 2	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	SPRING	Spring	Spring	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	SUMMER	Summer	Summer	-	-

Seite Semester

Konfiguration von Literaturzitat-Attributtypen

Um Literaturzitat-Attributtypen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Wenn Sie mit Literatur arbeiten, können Sie der Literatur Attribute hinzufügen (siehe [Anhängen von Literatur-Attributen an Literatur](#)). Jedes Attribut hat einen Namen und einen Typ.

Sie können zusätzliche Attributtypen konfigurieren, die Sie auf der Codetabellenseite Literatur-Attribute zu Attributen zuordnen können (**Konfigurationsmenü** > **Benutzung** > **Seminare** > **Literatur-Attributtypen**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
		Requested_format	Requested format	Requested format	<input type="radio"/>	-	-

Seite Literatur-Attributtypen

Note

Das Feld **Standard-Wert** ist in dieser Tabelle nicht relevant.

Alma hat den Literaturzitat-Attributtyp **Bestelltes_Format** voreingestellt. Es können bis zu fünf Literaturzitat-Attribute pro Literaturzitat-Attributtyp hinzugefügt werden.

(Siehe auch [Konfiguration von Literaturzitat-Attributen](#) und [Zuordnen von Literaturzitat-Attributen zu Literaturzitat-Attributtypen](#))

Konfiguration von Literaturzitat-Attributen

Um Literaturzitat-Attribute zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Wenn Sie mit Literatur arbeiten, können Sie der Literatur Attribute hinzufügen (siehe [Anhängen von Literatur-Attributen an Literatur](#)). Jedes Attribut hat einen Namen und einen Typ.

Sie können zusätzliche Attribute für Literatur auf der Codetabellenseite Literatur-Attribute konfigurieren (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Literatur-Attribute**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#). Alma hat die Literaturzitat-Attribute **Buch, Audio, CD** und **DVD** voreingestellt.

Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated	
1		BOOK	Book	Book	<input type="radio"/>	-	-	...
2		AUDIO	Audio	Audio	<input type="radio"/>	-	-	...
3		CD	CD	CD	<input type="radio"/>	-	-	...
4		DVD	DVD	DVD	<input type="radio"/>	-	-	...

Seite Literatur-Attribute

Note

Das Feld **Standard-Wert** ist in dieser Tabelle nicht relevant.

Es können bis zu fünf Literaturzitat-Attribute pro Literaturzitat-Attributtyp hinzugefügt werden.

(Siehe auch [Konfiguration von Literaturzitat-Attributtypen](#) und [Zuordnen von Literaturzitat-Attributen zu Literaturzitat-Attributtypen](#))

Zuordnen von Literaturzitat-Attributen zu Literaturzitat-Attributtypen


Um Literaturzitat-Attribute zu Literaturzitat-Attributtypen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator

- Benutzungs-Administrator

Wenn Sie mit Literatur arbeiten, können Sie der Literatur Attribute hinzufügen (siehe [Anhängen von Literatur-Attributen an Literatur](#)). Jedes Attribut hat einen Namen und einen Typ.

Vor der Verwendung von Literaturzitat-Attributen müssen Sie die Literaturzitat-Attribute in der Zuordnungstabelle Literaturzitat-Attribute zu Literaturzitat-Attributtypen den Literaturzitat-Attributtypen zuordnen (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Literaturzitat-Attribute zu Literaturzitat-Attributtypen**). Für weitere Informationen zum Arbeiten mit Zuordnungstabellen siehe Zuordnungstabellen [Zuordnungstabellen](#).



Seite Literatur-Attribute zu Literatur-Attributtypen

Alma hat die Zuordnung der Attribute **Buch**, **Audio**, **CD**, und **DVD** zum Attributtyp **Bestelltes_Format** voreingestellt konfiguriert.

Sie können zusätzliche Attributtypen und Attribute hinzufügen und diese nach Bedarf einander zuordnen. Es können bis zu fünf Literaturzitat-Attribute pro Literaturzitat-Attributtyp hinzugefügt werden.

(Siehe auch [Konfiguration von Literaturzitat-Attributtypen](#) und [Zuordnen von Literaturzitat-Attributen zu Literaturzitat-Attributtypen](#))

Um Literaturzitat Attributtypen zu Literaturzitat-Attributen zuzuordnen:

1. Klicken Sie auf der Seite Zuordnungstabelle: Literaturzitat Attribute zu Literaturzitat-Attributtypen auf **Neue Reihe**.
2. Im Feld **Attribute** wählen Sie ein Literaturzitat-Attribut aus.
3. Im Feld **Attributtyp** wählen Sie einen Literaturzitat-Attributtyp, welchen Sie dem ausgewählten Attribut zuweisen wollen.
4. klicken Sie auf **Neue Reihe**. Die zugeordneten Werte werden in den Zuordnungstabellen-Zeilen angezeigt Das Attribut wird dem angezeigten Attributtyp zugeordnet.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Anpassen**.

Konfiguration der Kriterien für den Literatur-Abgleich

Sie können die Felder konfigurieren, die Alma verwendet, um neu eingegebene Nicht-Bestands-Literatur mit dem Alma-Bestand abzugleichen. Für Bücher (mit ISBNs) versucht Alma, mit dem lokalen Titelsatz von Alma abzugleichen. Für Artikel (mit ISSN) versucht Alma, mit dem OpenURL Link-Resolver (mit DIO) abzugleichen. Alma versucht, alle aktivierten Felder (AND) abzugleichen. Siehe [Verwalten des Anhangs einer Literatur an ein Bestandsexemplar](#).

Sie konfigurieren die Felder in der Codetabelle Übereinstimmung nach Feldern (>**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Literatur nach Feldern lokalisieren**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Sie können die prioritätsaktivierten Felder mithilfe des Ziehensymbols und per Ziehen und Ablegen in die richtige Reihenfolge bringen.

Enabled	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated	
<input type="checkbox"/>	Title	Title	Title		est_impl	02/25/2025	...
<input type="checkbox"/>	Author	Author	Author		est_impl	02/25/2025	...
<input type="checkbox"/>	Edition	Edition	Edition		est_impl	02/25/2025	...
<input checked="" type="checkbox"/>	ISSN/ISBN	ISSN/ISBN	ISSN/ISBN		est_impl	02/25/2025	...
<input type="checkbox"/>	OCLC	OCLC Number	OCLC Number		est_impl	02/25/2025	...
<input type="checkbox"/>	LDCN	LDCN(010)	LDCN(010)		est_impl	02/25/2025	...
<input type="checkbox"/>	ORIGINATION_SYSTEM_ID	Originating system ID	Originating system ID		est_impl	02/25/2025	...
<input type="checkbox"/>	Title_Author	Title AND Author	Title AND Author		est_impl	02/25/2025	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Title_Author_Year	Title AND Author AND Year	Title AND Author AND Year		est_impl	02/25/2025	...

Seite Übereinstimmung nach Feldern

Um Felder als erforderliche Übereinstimmungskriterien hinzuzufügen oder zu entfernen:

Klicken Sie auf die grauen oder gelben Häkchen in den Reihen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Anpassen**. Die Funktionen Bestellung anzeigen und Standardwert auf dieser Seite sind nicht aktiviert.

Ursprungssystem-ID ist die ID, die der Datensatz im vorherigen System hatte, bevor der Datensatz nach Alma migriert wurde. Das Feld wird angezeigt, wenn es während des Migrationsprozesses hinzugefügt wurde (für weitere Informationen wenden Sie sich an den Ex Libris-Kundensupport) und kann manuell hinzugefügt werden, wenn Sie eine Literatur bearbeiten (siehe [Hinzufügen von Literatur zu einer Literaturliste](#)).

Konfiguration von Literatur- und Abschnitt-Feldcodes

Note

Abschnitte (und Abschnitt-Feldcodes) sind nur relevant für Leganto.

Zusätzlich zu Attributen können Literatur und Literaturlistenabschnitte ein erweitertes Feldcode-System nutzen.

- Bibliothekare können eine beliebige Menge an Feldcodes für Literatur und Abschnitte Alma konfigurieren.
- **Öffentliche** Literatur-Feldcodes und Abschnitt-Feldcodes werden für Kunden in Leganto angezeigt. Dozenten und Bibliothekare können **Dozent-Bibliothek**-Feldcodes in Leganto and Alma anzeigen. Nur Bibliothekare können **bibliothekinterne** Feldcodes in Leganto and Alma anzeigen. Dozenten können **bibliotheksexterne** Feldcodes in Leganto and Alma anzeigen, aber sie können sie nicht hinzufügen oder entfernen.

Note

Ein vierter Feldcode-Typ, **Intern**, wird von Ex Libris erstellt und kann durch Kunden nicht geändert werden. Diese Feldcodes werden normalerweise als Ergebnis einer Leganto- oder Alma-Funktion zu einem Abschnitt oder einer Literatur hinzugefügt und dienen dazu, eine Art Prozessstatus für diese Funktion anzuzeigen. Sie sind für Dozenten in Leganto und für Bibliothekare in Leganto und Alma sichtbar. Kunden können diese Feldcodes nicht hinzufügen, bearbeiten, verwalten oder entfernen.

- Bibliothekare können Literatur-Feldcodes in Alma anzeigen und aus der Literatur entfernen. Die der Literatur zugeordneten Feldcodes erscheinen in jedem Literaturabschnitt auf der Seite Literaturliste bearbeiten (siehe [Literatur verwalten](#)).
- Feldcode-Beschreibungen müssen mindestens drei Zeichen lang sein.

- Feldcodes, die keinem spezifischen Feldcodetyp zugeordnet sind, können über die Fragen-Funktion zu Literatur hinzugefügt werden, sie können jedoch nicht manuell hinzugefügt werden (siehe [Neue Literatur-Feldcodes](#)).
- Neu für September Die Definition von Feldcodes ist ein zweistufiger Prozess:
 1. Definieren Sie den Feldcode in der Tabelle der Feldcodes.
 2. Konfigurieren Sie die Feldcodes in der Feldcode-Zuordnungstabelle als Literatur/Abschnitt und als öffentlich/Dozent- Bibliothek/bibliotheksintern/bibliotheksextern.

Um Feldcodes zu definieren:

1. Um öffentliche Feldcodes zu definieren, öffnen Sie die Codetabelle Öffentliche Feldcodes (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Öffentliche Feldcodes**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			ESS	Essential	Essential	<input type="radio"/>	ex Impl	2016/10/06
<input checked="" type="checkbox"/>			REC	Recommended	Recommended	<input type="radio"/>	ex Impl	2016/10/06
<input checked="" type="checkbox"/>			DGZ	Digitization Request	Digitization Request	<input type="radio"/>	ex Impl	2016/10/06

Seite Öffentliche Feldcodes

Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor: Beachten Sie, dass das Feld **Standardwert** derzeit keinen Effekt hat. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Anpassen**, um Ihre Änderungen zu speichern.

2. Öffnen Sie die Zuordnungstabelle Feldcode-zu-Feldcode (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Feldcode-Zuordnung**). Für weitere Informationen zum Arbeiten mit Zuordnungstabellen siehe [Zuordnungstabellen](#).

Enabled	Level	Type	Visibility	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Digitize	Instructor-Library	esec	06/29/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Essential	Public	system	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Recommended	Public	system	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Section	Lecture readings	Public	esec	11/15/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Section	Seminar readings	Public	esec	11/15/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Lecture Reading	Public	esec	11/20/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Seminar Reading	Public	esec	11/20/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Further reading	Public	esec	11/20/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Purchase	Instructor-Library	jpanam	07/13/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	DCS_Review	Instructor-Library	gal	09/17/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	Citation	Extra Credit	Public	gal	04/11/2018

Seite Feldcodes zu Feldcodes-Level und Sichtbarkeit

Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Note

- Das Ändern dieser Tabelle wirkt sich nicht auf vorhandene Feldcodes aus, die bereits mit Literatur verknüpft sind.

- (Nur Leganto) Die Reihenfolge, in der Feldcodes in der Dropdown-Liste in Leganto angezeigt werden, wird durch den Leganto-Kundenparameter **tag_sorting** bestimmt (**Konfigurationsmenü > Leganto > Allgemein > Einstellungen**). Die Optionen sind:
 - **Gruppe** (Standard) - Sortieren in den folgenden Reihenfolgen: Alle öffentlichen Feldcodes, gefolgt von (nur für Bibliothekare) allen bibliotheksinternen Feldcodes, gefolgt von allen Feldcodes für Bibliotheksdozenten Innerhalb jeder Gruppe wird die Reihenfolge durch die Reihenfolge in der Feldcode-Codetabelle bestimmt.
 - **Tabelle** - Nur nach der Reihenfolge in der Feldcode-Codetabelle sortieren.

Literaturlisten-Schlagwörter konfigurieren

Sie können die vorkonfigurierten Schlagwörter anzeigen, die für Literaturlisten in der Codetabelle Schlagwort-Feldcodes für Literaturlisten verfügbar sind (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Listen-Schlagwörter**). Sie können neue Schlagwörter zur Codetabelle Zusätzliche Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes hinzufügen (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Zusätzliche Listen-Schlagwörter**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Enabled	Code	Description	Translation	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	AERONAUTICS	Aeronautics	Aeronautics	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	AESTHETICS	Aesthetics	Aesthetics	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICULTURE	Agriculture	Agriculture	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ANARCHISM	Anarchism	Anarchism	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ANGLING	Angling	Angling	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ANIMAL_HUSBANDRY	Animal Husbandry	Animal Husbandry	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ANIMAL_SCIENCE	Animal Science	Animal Science	-	-

Codetabelle Themen-Feldcodes der Literaturliste

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			Games	Games	Games		admin	03/04/2019

Codetabelle Zusätzliche Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes

In der Codetabelle Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes können Sie die Namen der Schlagwörter aktivieren, deaktivieren oder ändern. Die verfügbaren Schlagwörter sind folgende:

Luftfahrt	Kunstlehre	Landwirtschaft	Anarchismus	Angeln
Tierhaltung	Tierzuchtwissenschaft	Anthropologie	Aquakultur	Arboristik
Archäologie	Architektur	Archiv	KUNST	Raumfahrt
Astronomie	Atlas	Bahaismus	Bibel	Bibliografie
Biografie	Biologie	BUCH	Botanisch	Botanik

Brücken	Buddhismus	Hochbau	Kanonistik	Kartografie
Chemische Technologie	Chemie	Christentum	Tiefbau	Altertumswissenschaft
Kolonisation	Handel	Kommunikation	Kommunismus	Gemeinschaft
Kriminologie	Ornamentale Kunst	Demografie	Zahnheilkunde	Dermatologie
Design	Diplomatie	Glaubenslehre	Zeichnung	Eklektische Medizin
Wirtschaftsgeschichte	Wirtschaftstheorie	Pädagogik	Bildungstheorie	Elektrotechnik
Elektronisch	Emigration	Ingenieurwesen	Umweltwissenschaft	Umwelttechnologie
Epigrafik	Ethik	Familie	Finanzen	Fischerei
Folklore	Forstwirtschaft	Genealogie	Geografie	Geologie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Heraldik	Straßenbau	Historie	Geschichte der Zivilisation
Geschichte der Pädagogik	Homöopathie	Gartenbau	Menschliche Anatomie	Humanökologie
Jagdwesen	Wasserbau	Keine Illustrationen	Industrie	Ressourcen-Information:
Inschriften	Internationales Recht	Internationale Migration	Internationale Beziehungen	Islam
Judentum	Arbeit	Recht	Freizeit	Bibliotheken
Linguistik	Literatur	Literatur in Musik	Lokalverwaltung	Logik
Sitten und Gebräuche	Karte	Ehe	Mathematische Geografie	Mathematik
Medizin	Metallurgie	Mikrobiologie	Bergbau	Moderne Sprachen
Kraftfahrzeuge	Stadtregierung	Musik	Mythologie	Naturgeschichte
Kerntechnik	Numismatik	Krankenpflege	Meerestechnik	Ozeanografie
Ophthalmologie	Otorhinolaryngologie	Gemälde	Paleografie	Pathologie
Pädiatrie	Pharmakologie	Philologie	Philosophie	Physische Geografie
Physisch	Physiologie	Pflanzenzucht	Pflanzenanzucht	Politologie
Politische Theorie	Praktische Theologie	Printmedien	Psychologie	Sozialfürsorge
Rassen	Rationalismus	Entspannung	Religionen	Religionsrecht
Sanitärtechnik	Wissenschaft	Bildhauerei	Seals	Waldwirtschaft
Gesellschaftsklassen	Sozialgeschichte	Sozialismus	Sozialpathologie	Sozialprobleme
Sozialreformen	Sozialwissenschaft	Gesellschaft	Soziologie	Statistik
Chirurgie	Technische Chronologie	Technologie	Theosophie	Therapeutik
Transportwesen	Bildende Kunst	Frauen und Sexualität	Literatur	Zoologie

In der Codetabelle Zusätzliche Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes können Sie die Namen neuer Schlagwörter hinzufügen, löschen, aktivieren, deaktivieren oder ändern.

Note


- Alma überprüft nicht, ob die Codes, die Sie in der Codetabelle Zusätzliche Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes eingeben, einmalig sind, weder in der Tabelle, noch in den Codes in der Codetabelle Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes Wenn Sie einen duplizierten Code eingeben, können die Ergebnisse unerwartet sein.
- Wenn Sie ein Schlagwort aus der Codetabelle Zusätzliche Literaturliste – Schlagwort-Feldcodes entfernen, das einer Literaturliste zugewiesen war, bleibt das Schlagwort der Literaturliste zugeordnet, bis Sie es aus der Literaturliste entfernen.

Konfiguration der Literatur-Materialarten

Sie können die Sekundärmaterialtypen, die für Literatur verfügbar sind, in der Codetabelle Literaturliste Literatur-Sekundärtypen anzeigen (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Literatur-Materialart**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Note

Diese Liste ist nicht dieselbe, die unter [Konfiguration von Materialart-Beschreibungen für physische Exemplare](#) beschrieben wurde.



Seite Literaturlisten-Literatur-Sekundärtypen

Die Typen sind wie folgt:

Zusammenfassung	Anthologie	Archiv	Artikel	Grafiken	Audioaufnahme
Blog	Buch	Buchkapitel	Buchauszug	Behälter	Fallstudie
CD	Computerprogramm	Tagung	Tagungspapier	Datenbank	Dissertation
Dokument	DVD	E-Buch	Elektronisches Exemplar	Eoffprint	Regierungsdokument

Bewilligung	Bild	Interview	Zeitschrift	Rechtsdokument	Rechtsprechung
Brief	LibGuides	Manuskripte	Karte	Musik	Zeitung
Zeitungsartikel	Notiz *	Andere	Broschüre	Patent	Dichtung
Präsentation	Referenzeintrag	Recherche-Datensatz	zur Prüfung	Partitur	Serie
Standards	Statistisches Datensatz	Technischer Bericht	Textressource	Abschlussarbeit	Transkript
Video	Webseite	Arbeitspapier			

* Literatur vom Typ **Notiz** (Literatur, deren Materialart auf **Notiz**) wird von Dozenten zu Leganto hinzugefügt. Sie wird verwendet, um Studenten, die die Literaturlisten ansehen, Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie muss nicht von Bibliotheksmitarbeitern erfüllt werden. Sie können sie nur in Alma bearbeiten oder löschen.

Konfiguration von Status der Literaturliste

Um Status der Literaturliste zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Beim Verwalten einer Literatur in den Literaturlisten können Sie der Literatur einen Status zuweisen (siehe [Verwalten von Literaturlisten](#)). Alma ist mit einer Reihe vordefinierter Status für Literaturlisten ausgestattet (siehe [Literaturliste und Literatur-Status](#) im Leganto-Leitfaden Administration). Sie können den Namen der vordefinierten Status ändern und zusätzliche Status der Literaturliste hinzufügen. Beachten Sie, dass Sie die von Alma vorab definierten Status nicht entfernen können.

Sie konfigurieren Status der Literaturliste in der Codetabelle Status der Literaturliste (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Status der Literaturliste**). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe [Codetabellen](#).

Code	Description	Translation	Merged in Network	Updated by	Last Updated
1. BeingPrepared	Being Prepared	Being Prepared	-	-	-
2. ReadyForProcessing	Ready For Processing	Ready For Processing	-	-	-
3. BeingProcessed	Being Processed	Being Processed	-	-	-
4. Complete	Complete	Complete	-	-	-
5. Inactive	Inactive	Inactive	-	-	-
6. Declined	Declined	Declined	-	-	-

Seite Zusätzliche Status der Literaturliste

Sie können die Namen der Status der Literaturliste auf dieser Seite ändern. Systemdefinierte Status können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Sie fügen zusätzliche Status der Literaturliste werden in der Codetabelle Zusätzliche Status der Literaturliste hinzu (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Zusätzliche Status der Literaturliste**).

Siehe auch [Konfiguration zusätzlicher Literatur-Status der Literaturliste](#)

Move Up	Move Down	Code	Description	Default Value	Updated By	Last Updated
		WFA	Waiting for Approval	<input type="radio"/>	exl_impl	09/11/2017

Seite Zusätzliche Status der Literaturliste

Auf dieser Seite können Sie zusätzliche Status Literaturliste hinzufügen, bearbeiten und löschen. Der Standard-Optionsbutton auf dieser Seite hat keine Wirkung.

Note

- Alma überprüft nicht, ob die Codes, die Sie in der Codetabelle Zusätzliche Literaturlisten-Status eingeben, einmalig sind, weder in der Tabelle, noch in den Codes in der Codetabelle Literaturlisten-Status. Wenn Sie einen duplizierten Code eingeben, können die Ergebnisse unerwartet sein.
- Wenn Sie ein Schlagwort aus der Codetabelle Zusätzliche Literaturlisten-Status entfernen, das einer Literaturliste zugewiesen war, bleibt der Status der Literaturliste zugeordnet, bis Sie ihn aus der Literaturliste entfernen.

Titelsatz-Felder Literaturfeldern zuordnen

Die Felder in einer Literatur werden aus Titelsätzen kopiert, wenn a) Sie ein Zitat aus einem Bestandsdatensatz erstellen oder b) eine Ressourcenlokalisierung (manuell oder automatisch) für die Literatur erfolgreich durchgeführt wurde, wodurch die Literatur mit einem Bestandsdatensatz verbunden wird.

Note

Siehe auch die Parameter **reading_list_auto_locate_citation_upon_creation**, **resource_locate_multiple_matches** und **resource_locate_multiple_matches_priority** in [Konfiguration anderer Einstellungen](#). Wenn Sie Leganto verwenden, können Sie konfigurieren, ob die Werte im Titelsatz mit den bereits in der Literatur enthaltenen Werten überlagert oder zusammengeführt werden. Siehe [Konfiguration des Arbeitsablaufs der Bestandssuche](#).

Note

Die Funktion BIB zu Literatur-Normalisierung unterstützt jetzt sowohl MARC 21 als auch UNIMARC-Formate.

Das Zuordnen von Feldern erfolgt mithilfe von Normierungsregeln, die eine Bedingung und eine oder mehrere Aktionen enthalten, die auf Datensätze angewendet werden sollen. Die Syntax für diese Regeln ist in [Normalisierungsregeln - Syntax](#) beschrieben. Eine kurze Übersicht über die Standardzuordnung finden Sie unter [Bestandsfelder, die zum Überschreiben von Literaturfeldern verwendet werden](#).

Auf der Seite Bibliografische Zuordnungsregeln ([Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Bibliografische Zuordnungsregeln](#)), können Sie eine Reihe von Testregeln bearbeiten, die Sie dann auf der Seite Test-BIB für Literatur-Normierung testen können ([Konfigurationsmenü > Benutzung > Seminare > Test-BIB für Literatur-Normierung](#)). Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, kopieren Sie Ihre Änderungen an den Produktionsregeln auf der Seite Bibliografische Zuordnungsregeln (und testen Sie sie optional erneut auf der Seite Test-BIB für Literatur-Normierung).

File Name	Description	Managed in Network	Updated by	Update Date
drools/testMARC2CourseReserveCitation.dsl	Test - dslr to convert marc to course reserve citation	-	-	-
drools/prodMARC2CourseReserveCitation.dsl	Prod - dslr to convert marc to course reserve citation	-	-	-

Seite Bibliografische Zuordnungsregeln

Seite Test-BIB für Literatur-Normierung

Um die Zuordnung zu konfigurieren, die bestimmt, wie die Daten in einem Titelsatz in die Literatur kopiert werden:

1. Wählen Sie auf der Seite Bibliografische Zuordnungsregeln **Anpassen** in der Zeilen-Aktionsliste für die Testregeln aus (**Test - DSLR, um MARC in eine Seminarapparat-Literatur umzuwandeln/Test - DSLR, um UNIMARC in eine Seminarapparat-Literatur umzuwandeln**). Eine Bearbeiten-Seite erscheint.

```

package com.exlibris.urm.mms.rules

expander marcCommon.dsl
expander unimarcBib.dsl
expander citation.dsl
expander droolsVariable.dsl

import com.exlibris.repository.mms.marc.*
import com.exlibris.repository.mms.utils.drools.*
import com.exlibris.repository.mms.CitationRecord
import com.exlibris.core.infra.common.drools.util.*;

#global variable
global CitationRecord targetObj

rule "Display - Leganto Complete Title 245"
when
  MARC is "245"
then
  set TEMP1 to MARC:245 subs without sorting "a,n,p,h,b,f,g,k,s"
  
```

Seite Bibliografische Zuordnungsregeln bearbeiten

Note

Ändern Sie auf dieser Seite nicht den Dateinamen oder den Dateischlüssel. Ändern Sie im Inhalt keine Zeilen in der Datei über der Dateiregel (von der ersten Zeile bis zur Zeile `global CitationRecord targetObj`).

2. Fügen Sie nach Bedarf Regeln zum Inhalt hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie. Hilfe finden Sie unter [Normalisierungsregeln - Syntax](#) Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Anpassen**.
3. Auf der Seite Test-BIB für Literatur-Normierung:
 1. Geben Sie die MMS-ID eines zu testenden Datensatzes ein.
 2. Wählen Sie die Testnormalisierungsregel **Test - dslr aus, um Marc in eine Seminarapparat-Literatur umzuwandeln / Test - dslr aus, um UNIMARC in eine Seminarapparat-Literatur umzuwandeln**.
 3. Wählen Sie **Test ausführen**. Die Quellfelder des Titelsatzes erscheinen im Fenster **Quellen-Datensatz** und die aus dem Datensatz bezogenen Literaturfelder erscheinen im Fenster **Normalisierter Datensatz**.

Testing BIB to Citation Normalization Cancel

Test Input

MMSID * 992289340000121

Normalization rule * Test - dsfr to convert marc to course reserve citation Run test

Source Record	Normalized Record
LDR --mas-22005537a-4500	Article/Chapter title
001 99963018105750	Journal title History.
005 20181115063802.7	Author -
006 m--o--d--	Volume -
007 c[unl]	Author initials -
008 050614c19729996duqf-psoo--0--a0eng-c	Issue -
010 _ _ 2006212199	ISSN 1930-8280
015 _ _ la 088600401 2 brb	LCCN 2006212199
016 7_ la 016010667 2 uk	OCLC number (CONSER)--2006212199; (CKB)963018105750; (OCoLC)60626884
016 7_ la 016010667 2 uk	Other standard ID -
016 7_ la 016010667 2 uk	Barcode -
016 7_ la 016010667 2 uk	Remote record ID -
016 7_ la 016010667 2 uk	DOI -
016 7_ la 016010667 2 uk	PMID -

Seite Test-BIB für Literatur-Normierung, nach Ausführung

4. Wenn alles korrekt angezeigt wird, kehren Sie zur Seite Bibliografische Zuordnungsregeln zurück, und kopieren Sie die Änderungen von den Testregeln in die Produktionsregeln (**Prod - DSLR, um MARC in eine Seminarapparat-Literatur umzuwandeln /Prod - DSLR, um UNIMARC in eine Seminarapparat-Literatur umzuwandeln**) und speichern Sie die Änderungen.
5. Stellen Sie optional sicher, dass die Regeln ordnungsgemäß funktionieren, indem Sie die Produktionsregeln auf der Seite Seite Test-BIB für Literatur-Normierung testen.