

## Primo中的Alma多校区设置

### Note

如果您使用Primo VE，见[Primo VE中的多校区设置](#)。

### [返回到菜单](#)

在Alma中的校区或图书馆层级管理电子资源。如果电子资源订购在校区或图书馆之间有重大区别，客户应该考虑为每个Alma校区/图书馆创建不同的Primo机构。这将确保每个校园/图书馆有它自己的CDI配置文件并且可用性与校区有关。有关在Alma中设置多校区的信息，见[配置电子资源的分配访问权限](#)和[在校区层级定义显示逻辑规则](#)。

## 设置

下文描述了为每个Alma校区设置Primo机构的特殊内容。请注意，实施多校区配置的方式有多重，但是应该根据您的本地需求进行实施过程。

## 机构向导

如果您正在Primo中为每个校区/图书馆定义机构，您必须在机构向导中配置下列信息（[Primo首页 > 正在进行的配置向导 > 机构向导](#)）：

- 对每个Primo机构，必须在**Alma 校区代码**字段中明确Alma校区代码。系统为非openURL功能使用这个字段（如服务页面，MetaLib，以及EBSCO API）。

Primo在Alma机构校区代码映射表中自动存储Alma校区代码。Alma机构和校区代码由冒号分隔并映射到Primo机构。例如：

Alma机构校区代码映射表

Alma 机构代码/校区代码	Primo 机构名称
01MY_INST:NORTH	北校区
01MY_INST:SOUTH	南校区

不能查看或编辑该映射表，但是您可以从规范化规则中引用它（见[规范化规则](#)获取更多信息）。映射表格从视图中隐藏，因为校区代码应该仅用机构向导输入。

### Note

当从规范化规则引用此表时，系统将Primo机构名称转换为Primo机构代码。

- Alma校区代码必须如下附加至基础URL：

http://<Alma domain>/view/uresolver/<Alma institution code>/openurl-<Alma campus code>

例如：

Delivery Base URLs:	
MetaLib	<input type="text"/>
SFX	<input type="text"/>
ILS	<input type="text"/>
Alma	http://alma1.exlibrisgroup.com/view/uresolver/01UNV_INST/openurl-NORTH

传递基本URL

## 纸本馆藏

考虑分开每个校区的纸本馆藏以便显示下列适用于校区的RTA可用性状态。完成此步骤后，每个校区-机构应该有自己的定义在机构向导中的Primo图书馆列表。

## 视图

您可能想为每个校区创建Primo视图。这将确保当用户不登录时，CDI配置文件和全文可用性总是与校区相关。

## 规范化规则

因为出厂规范化规则从MARC INST字段创建传递/机构字段，您必须更新规则来为每个机构的校区创建传递/机构字段。在多校区配置中，机构（子字段\$\$i）和校区（子字段\$\$c）信息填充在MARC AVE字段。规范化规则有多种实施方式。其中一种方法是使用Alma机构校区代码映射表格将Alma机构和校区代码映射至Primo机构代码。例如：

The screenshot shows the configuration for a rule group named "delivery\_institution".

- Source:** Type: MARC, Field: AVE, Ind1: [ ], Ind2: [ ], Subfield: Include, i,c. [ ] Enabled.
- Conditions logic:** Conditions: True.
- Condition 1 - Logic:** True.
- Condition 1 - Source:** Type: MARC, Field: AVE, Ind1: [ ], Ind2: [ ], Subfield: Include, c, Success If: Match Current.
- Condition 1 - Routines:** General Parameter. Routine: Input exists, Parameter: [ ].
- Transformations:**
  - Transformation: Copy As Is, Parameter: [ ]
  - Transformation: Replace Spaces by String, Parameter: [ ]
  - Transformation: Use mapping table, Parameter: Alma Institution Campus Codes
- Behavior:** Action: ADD

在规范化规则中的Alma机构校区代码映射表格

原则上，Alma多校区配置中的每个校区都会成为关于电子资料的Primo机构。某些情况下，按校区分割纸本馆藏也是可行的。如果您想按校区分割纸本馆藏，您可以在AVA \$\$b使用Alma图书馆代码为纸本记录创建传递/机构字段。

## 附加映射

下表列举了Primo映射表格的出厂设置。

Primo映射表格配置

表格	描述
模板映射表格	<p>Alma校区代码已被添加至下列模板：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>almasingle_services</code></li><li>• <code>almagetit_services</code></li><li>• <code>almaviewit_services</code>.</li></ul> <p>例如：</p> <pre>{{api_base}}/view/uresolver/{{alma_institution}}/openurl{{alma_campus_code}}?</pre>
ILS适配器模板映射表格	<p>Alma校区代码已被添加至下列模板：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>almasingle_services</code></li></ul> <p>例如：</p> <pre>{{api_base}}/view/uresolver/{{institution}}/openurl{{alma_campus_code}}?</pre>