

标记传递选项卡

[返回到菜单](#)

Note


该部分仅对Primo适用。有关Primo VE和Alma-Summon环境的自定义，请参阅以下页面：

- [品牌化Primo VE视图](#)
- [品牌化Alma-Summon标记视图](#)

根据正在使用的Primo界面，Alma使用以下CSS文件来定义查看和获取选项卡和Alma链接解析器电子服务页面的外观和风格：

- `calendar.css` –（经典Primo界面）这些类和现有的日历组件关联。
- `mashup.css` – 此文件包含用于经典Primo界面的类。
- `mashup_new.css` – 此文件包含用于经典Primo界面的类。

Alma允许您通过上传自定义的CSS文件来修改系统用于传递选项卡的CSS（和关联的图像文件）。您可以下载含有用于传递页面的默认CSS的Zip文件（见[创建新外观皮肤](#)）。通过检查用户界面和默认CSS的内容，可以确定要自定义的元素



The screenshot shows the 'Alma Configuration' interface with a sub-section titled 'Add a Skin'. It includes a 'Cancel' button and a 'Save' button. The form contains the following fields and options:

- 'Skin name *' with a text input field.
- 'Skin description' with a text area.
- Radio buttons for 'Current UI' (selected) and 'New UI'.
- A 'Download' section with a link to 'Default Zip file'.
- A note: 'Please submit a zip file containing all the images and css *' with a file upload button.

添加皮肤页面

Note


查看选项卡使用单独的CSS类`authNote`和`publicNote`来显示身份验证备注和公开备注。可以自定义这两个元素。

创建新外观皮肤

您可以创建新的外观皮肤，以及修改现有外观皮肤（见[修改外观皮肤](#)）。创建完皮肤并上传到服务器后，您需要配置Primo使

用新的外观皮肤。否则，Alma将继续在传送界面使用默认皮肤。

您可以在管理外观皮肤页面创建或修改外观皮肤（配置菜单 > 通用 > 用户界面设置 > 传递系统外观皮肤）。




Skin name	Skin description	New UI
1 test_skin		false

管理外观皮肤页面

要创建自定义外观皮肤:

1. 在管理外观皮肤页面，点击添加外观皮肤。出现添加外观皮肤页面。



添加皮肤页面

2. 在外观皮肤详情部分，填写皮肤的唯一名称和可选描述。
3. 下载Primo界面的模板：当前界面 或新建界面。若您同时使用两个界面，见[为新旧用户界面同时创建外观皮肤](#)。
4. 在外观皮肤压缩文件部分，点击默认压缩文件的链接，下载默认的CSS和相关联的图像文件。
5. 修改需要个性化的文件的内容。
您必须保留zip文件的原始结构，包括文件和子目录的名称以及文件数。

自定义图像时，必须修改版本号来更新存储在用户缓存中的旧图像。比如，若您修改了calendar-icon.png，您必须在calendar.css文件将版本 参数从：

```
background: URL /view/branding_skin/icons/calendar-icon.png?1.0 版) no-repeat
```

修改为：

```
background: URL /view/branding_skin/icons/calendar-icon.png?版本1.1) no-repeat
```

如果版本参数不存在，必须如上面所示添加。

6. 将CSS和图像文件放入zip文件中，保持默认压缩包文件的原始结构。
7. 在外观皮肤压缩包文件部分，在请提交压缩包栏搜索并选择新的压缩包文件。

- 选择保存。
- 在Primo后台系统，在模板映射表格页面向相关的传递模板添加如下参数（**Almagetit**、**Almaviewit**、**Almagetit_remote**、**Almaviewit_remote**、**Almasingle_service_remote**、**Almagetit_services**、**Almasingle_services**、**Almaviewit_services**）：

```
req.skin=<skin name>
```

Note

如果Primo视图代码与皮肤代码相同，无需此步骤。在这种情况下，Alma会使用视图代码来匹配相应的皮肤。若您同时使用新界面和老界面，见[为新旧用户界面同时创建外观皮肤](#)。

Enabled	Code*	Template Code
	alma	
<input checked="" type="checkbox"/>	Almagetit_remote	{{(alma_base)?ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_id=10_1&c
<input checked="" type="checkbox"/>	Almasingle_service_remote	guage={{(language)},view={{(view)}}&svc_dat=single_service
<input checked="" type="checkbox"/>	almasingle_services	situation}}/openurl{{(alma_campus_code)?ctx_enc=info:ofi/e
<input checked="" type="checkbox"/>	almagetit_services	{{(view)}}&svc_dat=getit&svc.profile=getit&user_ip={{(userip}}
<input checked="" type="checkbox"/>	almaviewit_services	language)},view={{(view)}}&svc_dat=viewit&svc.profile=viewit
<input checked="" type="checkbox"/>	Almaviewit	viewit&u.ignore_date_coverage=true&req.skin=MY%20Skin
<input checked="" type="checkbox"/>	Almagetit	}}&svc_dat=getit&user_ip={{(userip)}}&req.skin=MY%20Skin
<input checked="" type="checkbox"/>	Almasingle_service	v}}&svc_dat=single_service&u.ignore_date_coverage=true
<input checked="" type="checkbox"/>	Almaviewit_remote	id}}>,language={{(language)},view={{(view)}}&svc_dat=viewit

Table Description: Link templates

模板映射表格

- 在Primo中保存并配置您的更改。

为新旧用户界面同时创建外观皮肤

在切换到新界面之前，Primo允许客户同时运行新旧界面。该部分描述了每个界面创建和使用独立外观皮肤的步骤。

要同时创建外观皮肤:

- 创建一个单独的新界面视图。欲知更多信息，见[视图向导](#)。
- 为新旧界面创建单独的外观皮肤，确保使用相应的Primo视图代码作为外观皮肤的名称。欲知更多信息，见[创建新外观皮肤](#)。
- 请确保未将req.skin参数添加到Primo后台系统的传递模板中。若先前定义了旧界面的外观皮肤，可能需要移除req.skin参数。欲知更多信息，见[更新传送模板](#)。



修改外观皮肤

可在添加外观皮肤页面修改外观皮肤，并创建新的外观皮肤（见[创建新外观皮肤](#)）。为确保您正在修改最新版本的CSS，建议每次修改时都从服务器下载皮肤，而不是修改存储在本地计算机上的副本。

要修改外观皮肤：


您必须保留默认zip文件的原始结构，包括文件和子目录的名称以及文件数。

1. 打开管理外观皮肤页面（配置菜单 > 通用 > 用户界面设置 > 传递系统外观皮肤）。



管理外观皮肤页面

2. 编辑皮肤。



下载现有外观皮肤

3. 在外观皮肤压缩包文件部分，点击外观皮肤压缩包链接下载自定义的CSS和与之关联的图像文件。
4. 修改需要个性化的文件的内容。

要自定义mashup.css文件，请更新和取消注释要覆盖的每个类。如果需要老版本的mashup.css文件，您可能需要从在添加新皮肤时下载默认压缩包文件中复制类。

5. 自定义图像时，必须修改版本号来更新存储在用户缓存中的旧图像。比如，若您修改了calendar-icon.png，您必须在calendar.css文件将版本 参数从：

```
background: URL /view/branding_skin/icons/calendar-icon.png?1.0 版) no-repeat
```

修改为：

```
background: URL /view/branding_skin/icons/calendar-icon.png?版本1.1) no-repeat
```

如果版本参数不存在，必须如上面所示添加。

6. 将CSS和图像文件放入zip文件中，保持默认压缩包文件的原始结构。
7. 在外观皮肤压缩包文件部分，在请提交压缩包栏搜索并选择新的压缩包文件。
8. 选择保存。