

## 设置Primo前端为只读

### Note

此程序仅适用于经典Primo界面，不支持新Primo界面和Primo VE。

本节描述设置Primo前端为只读的必需步骤，这些步骤由与外部系统或用户数据交互的隐藏功能构成，如以下功能：

- 通过Primo请求的OPAC
- 访问我的帐户
- 创建新标签
- 创建或编辑复审
- 保存查询
- 添加单册到电子书架篮（作为认证用户）
- 在主菜单订购单册

这可能会在系统转换期间有用。

要设置前端为只读：

1. 创建名为readonly.css的文档并包含下列信息：

```
* Readonly Attributes */
/* Hide the e-shelf feature */
.EXLMyShelf, .EXLResultsList td.EXLMyShelfStar, .EXLFacetContainer
div.EXLFacetActionsV2 li.EXLFacetSaveToEShelfAction, .EXLTabHeaderButtons
ol.EXLTabHeaderButtonSendToList li.EXLButtonSendToMyShelf {display: none;}
/* Hide the My Account feature */
.EXLMyAccount {display: none;}
/* Hide the ability to add new Tags and reviews and to view your reviews and tags
*/
.EXLTagsContainer p:first-child, .EXLReviewsContent p:first-child, div#myTags,
.EXLTagsPageRecentTags, .EXLReviewsContent cite {display: none;}
/* Hide the ability to place requests */
.EXLTabsRibbon div li.EXLRequestTab {display:none;}
.EXLLocationTableActions {display:none;}
.EXLLocationTableHeaderActions {display:none;}
/* Hide the ability to save queries */
.EXLFacetContainer div.EXLFacetActionsV2 li.EXLFacetSaveSearchAction {display:
none;}
/* Create a readonly banner that displays a read-only message at the top of the
Front End */
div.readonly {padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 0px; font-size: 80%;
border-bottom: 1px solid #E1E1E1; border-top: 1px solid #E1E1E1;
```

```
background-color: #d93f3b; color: #ffffff; text-align: center;
line-height: 36px; font-weight: bold;}
```

2. 保存文档至服务器。如果您没有服务器的访问权限，使用文档上传器（[Primo首页 > Primo功能](#)）上传文档。
3. 编辑CSS映射表格（[Primo首页 > 高级配置 > 全部映射表 > 前端子系统](#)）。
4. 在每个映射行的**CSS URL**字段中，附加readonly.css到CSS文档列表。例如：  
Primo\_default.3.0.css;../uploaded\_files/<YOUR\_VIEW>/readonly.css
5. 保存并配置您的更改到映射表格。
6. 编辑用于页眉的静态HTML文档并添加下列内容：

```
<script type="text/javascript">
// To be added in your static HTML file header during the Alma cutover period
//<![CDATA[
(function() {
    // You can customize the message if you want
    var mess = 'Due to system upgrade some services may not be available.Please
contact library staff for additional information and services.';

    $('body').prepend('<div class="readonly">' + mess + '</div>');
})();
//]]>
</script>
```

7. 保存修改的静态HTML文档到服务器。如果您没有服务器的访问权限，使用文档上传器（[Primo首页 > Primo功能](#)）上传文档。您应当在前端页面顶端看到：

