

## 纸本馆藏相关记录配置

MARC链接字段和BIBFRAME链接属性允许您链接书目记录并区分与用户的关系。当为纸本馆藏指定以下字段或属性时，主记录馆藏的可用性信息显示在Alma搜索结果的组成记录下：


- MARC 21 – 765, 773, 774, 777, 780, 785, 786, 800, 810, 811 和 830
- UNIMARC – 410, 423, 461, 462, 463, 464, 482
- BIBFRAME — 见[使用 BIBFRAME 关系属性和词汇来获取相关记录](#)。

Alma仅对关系类型包含显示相关记录的可用性。更多关于关系类型，MARC和UNIMARC链接字段的信息，见[相关记录类型](#)。

[以下](#)定义的MARC字段BIBFRAME结构和使您能够在Primo获取中配置以下级别的主要和构成关系以进行发现：

- 书目到书目 - 这种类型的关系描述了彼此绑定的两个或多个题名。
- 书目到单册 - 这种类型的关系用于分析编目，以将书目记录链接到另一个题名的特定单册。

在以下示例中，Primo获取显示发现记录单册的可用性以及主记录单册的可用性：



Get It

REQUEST OPTIONS: [Request](#) / [Digitization](#)


[Stacks Unit Two](#) > [Z124 .L66 1970b GENERAL](#)  
(1 copy, 1 available, 0 requests)

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

[KC - Ask at Library for retrieval](#) > [05-25302 NURSING](#)  
(1 copy, 1 available, 0 requests)  
Related title: Test services for schools of nursing, 1981-82 / (Part Of)

### Primo获取中显示的相关记录

点击相关记录的链接显示主记录的馆藏信息。



Get It

REQUEST OPTIONS: [Request](#) / [Digitization](#)

Inventory of related "Test services for schools of nursing, 1981-82 /" is listed below

[KC - Ask at Library for retrieval](#) [05-25302 NURSING](#)  
[Show Details](#)

1 - 1 of 1 Records

BARCODE	TYPE	POLICY	DESCRIPTION	STATUS
B538731		1 Week		Item in place

显示在Primo获取中的相关记录的馆藏信息

本节包括以下主题：

- [使用相关记录的MARC链接字段](#)
- [链接纸本馆藏发现示例](#)
- [修改相关纸本资源的显示标签](#)

---

## 使用相关记录的MARC链接字段

以下MARC21字段用于记录链接（与馆藏链接不同）：76x，77x和78x。

---

### Note

如果有773 \$g过滤器且相应单册字段字段为空，单册满足过滤条件。

---

每个MARC链接字段使您能够使用以下子字段链接到其它记录：

- **\$w** – 使用记录控制号的链接（例如书目记录的MMS ID）。例如：

```
相关记录: MMS ID = 992711120000121
130 0# |a Techniques of biochemical morphology

链接记录条目:
780 00 $t Techniques of biochemical morphology $w 992711120000121
```

以下示例显示了使用MARC 035中一个子字段中定义的系统控制号的链接：

```
相关记录: 035 __ |a (OCoLC)ocm15550079
130 0# |a Techniques of biochemical morphology

链接记录条目:
780 00 $t Techniques of biochemical morphology $w (OCoLC)ocm15550079
```

- **\$x** – 使用在MARC 022 a子字段中定义的书目记录的ISSN的链接。例如：

```
相关记录: 022 __ |a 0320-9318
130 0# |a Astrofizicheskie issledovaniia?° | English
210 0# |a Bull.Spec.Astrophys.Obs.-North Caucasus
222 0# |a Bulletin of the Special Astrophysical Observatory-North Caucasus
2451 0# |a Bulletin of the Special Astrophysical Observatory--North Caucasus.

关联记录的条目:
765 0# |t Astrofizicheskie issledovaniia?° |x 0320-9318 |w (DLC) 78648457 |w
(OCoLC) 4798581
```

- **\$x** – 使用在MARC 020 a子字段中定义的书目记录的ISBN的链接。例如：

```
相关记录: 020 __ |a 0814750656
```

```
245 0# |a Legal Education
```

链接记录条目:

```
773 00 |$t Legal Education |$z 0814750656
```

- **\$g** – 链接至在**\$w**、**\$x**和**\$z**子字段中指定的记录的特定单册。在每个条目（例如，**\$g yr: 2014 \$g no: 1**）前输入一个以下标签以指示特定单册用于发现：

标签	用于发现的单册	单册记录字段对应 <b>\$g</b> 值
<b>yr</b>	年	年代级别I
<b>no</b>	卷或条码	计数级别A或条码
<b>iss</b>	期号	计数级别B
<b>pt</b>	部分	计数级别C
<b>p</b>	页数	页数

查看相关记录结果时，根据**\$g**中提供的标准过滤结果。使用**\$g**中提供的标准，Alma先过滤相关记录结果再将它们展示在页面中。因此，Alma将显示在页面上的相关记录结果视为全部结果。也就是说，当从过滤器下拉列表选择全部时，看到最多的内容为由**\$g**中的标准决定的相关记录。请注意，相关记录结果的描述栏中的内容反映**\$g**中指定的标准。

计数级别示例：

```
773 00 $t Techniques of biochemical morphology $w 992711120000121 $g yr: 2014 $g no: 1
```

条码示例：

```
780 00 $t Techniques of Massage $w 992711120000241 $g no: 79660
```

## Note

在定期计划的 **MMS - 创建记录关系** 作业运行时，对元数据编辑器中的MARC链接字段进行的更改才会生效（见 [查看所有已计划作业](#)）。

此外，创建以下链接：

- 基于在包含连续出版物的ISSN的830字段中的**\$x**创建链接。部分记录中的830**\$x**与连续出版物记录中的022**\$a**相匹配。
- 如果UNIMARC记录有关联的MARC21记录，通过UNIMARC记录的011 **\$a**和MARC记录中的820 **\$x**中相同的ISSN创建链接。

## 对相关记录使用UNIMARC链接字段

UNIMARC链接字段使您可以链接到另一记录。**\$v**子字段使您可以链接到记录中**\$\$1**以001开始的特定单册。在每个条目（例如，**\$\$v yr.2014 \$\$v no.1**）前输入一个以下标签以指示特定单册用于发现。**\$\$v**支持以下标签：

标签	用于发现的单册	单册记录字段对应\$\$1值
yr	年	年代级别I
no	卷或条码	计数级别A或条码
iss	期号	计数级别B
pt	部分	计数级别C
p	页数	页数

下例中，记录的单册根据卷、期和年过滤：

```
463 ## $$1 001 (PPN)040267199 $$t International journal of clinical acupuncture $$v
no.18 $$v iss.2 $$v yr.2009
```

### Note

如果在UNIMARC链接字段中指定了\$\$v过滤器且对应的单册字段为空，单册满足过滤条件。

## UNIMARC 461和463字段示例

1. 下例中，461字段指向另一记录中有年份2014的单册：

```
461 #1 $$1 001000000257 $$1 2001 $$a American speech $$v yr.2014
```

2. 下例中，463字段指向另一记录中有年份2010和2011的单册：

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t International journal of clinical acupuncture $$v
no.2 $$v iss.1 $$v yr.2010
```

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t International journal of clinical acupuncture $$v
no.1 $$v iss.1 $$v yr.2011
```

查看相关记录结果时，结果只包括在\$\$v字段代表单册的过滤器。关于获取相关记录结果的示例，见[UNIMARC相关记录结果示例](#)。

## UNIMARC相关记录结果示例

当记录中有多个461或463字段且\$v的内容用于识别相关记录结果时，年份和/或卷号过滤器反映\$v中的标准。

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t International journal of clinical acupuncture $$v  
no.2 $$v iss.1 $$v yr.2010
```

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t International journal of clinical acupuncture $$v  
no.1 $$v iss.1 $$v yr.2011
```

Get It

REQUEST OPTIONS: [Request a different issue](#) / [Digitize a different issue](#) / [Purchase request](#) / [Resource sharing request](#)

Inventory of related "International journal of clinical acupuncture - Unimarc" is listed below

Year All Volume All Description All

O'Neill Open Stacks loc 1 in the main building  
[Hide Details](#)

from:1 2010 until:2 2011

1 - 2 of 2 Records

BARCODE	TYPE	POLICY	DESCRIPTION	STATUS	OPTIONS
123dae		2 Days	Vol. 2 Iss. 1 (2010)	Item in place (0 requests)	<a href="#">Request</a>   <a href="#">Digitization</a>
123daf		2 Days	Vol. 1 Iss. 1 (2011)	Item in place (0 requests)	<a href="#">Request</a>   <a href="#">Digitization</a>

### Primo获取 - 有多个463条目的相关记录结果

当记录中有一个461或463字段且\$v的内容用于识别相关记录结果时，年份和/或卷号过滤器反映\$v中的标准。请注意，当如下使用卷号过滤器时，全部选项和2选项返回相同的结果，因为只有一条463卷号条目。

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t International journal of clinical acupuncture $$v  
no.2 $$v iss.1 $$v yr.2010
```

Get It

REQUEST OPTIONS: [Request a different issue](#) / [Digitize a different issue](#) / [Purchase request](#) / [Resource sharing request](#)

Inventory of related "International journal of clinical acupuncture - Unimarc" is listed below

Year All Volume All Description All

O'Neill Open Stacks loc 2 in the main building  
[Show Details](#)

1 - 1 of 1 Records

BARCODE	TYPE	POLICY	DESCRIPTION	STATUS	OPTIONS
123dae		2 Days	Vol. 2 Iss. 1 (2010)	Item in place (0 requests)	<a href="#">Request</a>   <a href="#">Digitization</a>

## 使用BIBFRAME关系属性和词汇来获取相关记录

Alma中的相关记录功能支持以下BIBFRAME和BFLC属性。

该关系包含在具有类bf:Relationship的属性bf:relationship中，相关的bf:work或bf:instance URI和标签包含在属性bf:relatedTo。

需要使用国会图书馆[关系词汇](#)来表达关系类型，如下所示：

关联类型	支持的BF键类	支持id.loc.gov词汇
主系列条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/subseriesof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/subseriesof</a>
子丛书条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/subseries">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/subseries</a>
原始语言条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/translationof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/translationof</a>
翻译条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/translatedas">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/translatedas</a>
增刊/特殊期刊条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/supplement">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/supplement</a>
补充父条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/supplementto">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/supplementto</a>
馆藏单册条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/partof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/partof</a>
组成单位条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/part">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/part</a>
其他版本条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/regionalversion">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/regionalversion</a> <a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/otheredition">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/otheredition</a>
其他纸本表单条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/versionindifferentformatof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/versionindifferentformatof</a>
有条目的发行	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/complementedby">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/complementedby</a>
先前条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/precededby">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/precededby</a>
	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorptioninpartof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorptioninpartof</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorptionof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorptionof</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/continuationof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/continuationof</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/mergerof">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/mergerof</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/separatedfrom">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/separatedfrom</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/splitfrom">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/splitfrom</a>
后续条目	作品 + 实例	<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/succeededby">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/succeededby</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorbedby">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorbedby</a>

关联类型	支持的BF键类	支持id.loc.gov词汇
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorbedinpartby">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorbedinpartby</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/continuedby">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/continuedby</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/mergedtoform">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/mergedtoform</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/separatedinto">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/separatedinto</a>
		<a href="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/splitinto">http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/splitinto</a>
其他关系条目	作品 + 实例	上面未列出的词汇表中的任何关系类型

例如，BIBFRAME作品中定义的关系：

```

<bflc:relationship>
  <bflc:Relationship>
    <bf:relatedTo>
      <bf:Work rdf:about="Related Work URI">
        <rdfs:label xml:lang="en">title of related work</rdfs:label>
      </bf:Work>
    </bf:relatedTo>
    <bflc:relation>可选
      <bflc:Relation rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/partof">
        <rdfs:label xml:lang="en">part of</rdfs:label>
      </bflc:Relation>
    </bflc:relation>
    <bf:note>可选
      <bf:Note>
        <rdfs:label xml:lang="en">optional note</rdfs:label>
      </bf:Note>
    </bf:note>
  </bflc:Relationship>
</bflc:relationship>

```

为显示关系，两个记录都需要成为编目的一部分，即使仅在其中一条记录中定义关系。

#### Note

在定期计划的 **MMS - 创建记录关系** 作业运行时，对MARC链接字段进行的更改才会生效（见 [查看所有已计划作业](#)）。

#### Note

我们意识到BIBFRAME本体在关系方面的更改，并且未来计划也支持这种结构。

## 添加显示标识符到绑定的记录

Primo VE支持以下类型的绑定记录（使用MARC 773/774链接字段关联）：

- 相关 - 绑定记录互相相关。例如：

纸本题名**Prayer Book**与纸本题名**Readings from the Holy Scriptures**绑定，该题名内容上与**Prayer Book**相关。

- 不相关 - 绑定记录互相不相关。例如：

纸本题名**Prayer Book**与纸本题名**The first edition of Agatha Christie Murder on the Orient Express**绑定，该题名内容上与**Prayer Book**不相关。

对于每种类型，可以在记录的完整显示中显示不同的标签。

## 对相关的绑定记录添加标识符

默认情况下，添加773或774链接字段到相关记录会在相关记录显示作为一部分以及相关题名标签。额外的绑定指示符可以使用\$\$i字段显示在组成记录中。

下例中，773字段添加到组成记录与完整显示中的记录关联：

- 组成记录 - 773 0# \$\$i Bound with \$\$t To kill a mockingbird° \$\$w (DLC)2088:

BOOK  
**Harry Potter and the sorcerer's stone**  
 Rowling, J. K.; GrandPré, Mary, ill.  
 1998  
 Bound with To kill a mockingbird.  
 Available at Main Library Stacks (PZ7.R79835 Har 1998) and other locations >

---

Get It \_\_\_\_\_

LOCATIONS ▼

Main Library  
 Available, Stacks; PZ7.R79835 Har 1998 >

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

Law Library  
→ RELATED TITLE: To kill a mockingbird >  
 Available, Stacks; PZ4.L4778 To

---

Details

<small>Title</small>	Harry Potter and the sorcerer's stone
<small>Creator</small>	Rowling, J. K. > GrandPré, Mary, ill. >
<small>Is Part Of</small>	Bound with To kill a mockingbird. >
<small>Subject</small>	Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary place) >

链接记录中的作为一部分和相关题名标签

- 主记录：

BOOK  
**To kill a mockingbird**  
 Lee, Harper.  
 c1960  
 Available at Law Library Stacks (PZ4.L4778 To) >

Get It

< BACK TO LOCATIONS

LOCATION ITEMS

Law Library  
 Available, Stacks PZ4.L4778 To  
 (1 copy, 1 available, 0 requests)

Item in place      Law Library Stacks PZ4.L4778 To  
 Loanable Law Library Stacks

Details

Title      To kill a mockingbird  
 Creator      Lee, Harper. >  
 Subject      Fathers and daughters -- Alabama -- Fiction >  
               Trials (Rape) -- Alabama -- Fiction >  
               Lawyers -- Alabama -- Fiction >  
               Alabama -- Race relations -- Fiction >  
               Bildungsromane >  
 Genre      Fathers and daughters Alabama Fiction.  
               Trials (Rape) Alabama Fiction.  
               Lawyers Alabama Fiction.  
 Related titles      Units : Harry Potter and the sorcerer's stone >  
 Publisher      Philadelphia : Lippincott, c1960.

链接的记录中的相关题名标签

## 对不相关的绑定记录添加标识符


通过设置773/774链接字段的\$\$9子字段为不相关完成。可以使用绑定替换作为一部分和相关题名标签。

例如：

- 组成记录 - 773 0# \$\$i Bound with \$\$t To kill a mockingbird. \$\$w (DLC)2088 \$\$9 unrelated:

BOOK  
**Harry Potter and the sorcerer's stone**  
 Rowling, J. K.; GrandPré, Mary, ill.  
 1998  
 Available at Main Library Stacks (PZ7.R79835 Har 1998) and other locations >

Get It

LOCATIONS 

Main Library  
 Available, Stacks ; PZ7.R79835 Har 1998 >

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

Law Library  
 → BOUND WITH: *To kill a mockingbird* >  
 Available, Stacks ; PZ4.L4778 To

Details

Title Harry Potter and the sorcerer's stone  
 Creator Rowling, J. K. >  
 GrandPré, Mary, ill. >  
 Subject Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary place) >  
 Wizards >  
 Magic >  
 Schools >  
 England >

Bound with Bound with *To kill a mockingbird.* >

链接记录中的绑定标签


- 主记录：


BOOK  
**To kill a mockingbird**  
 Lee, Harper.  
 c1960  
 Available at Law Library Stacks (PZ4.L4778 To) >

Get It

< BACK TO LOCATIONS

LOCATION ITEMS

Law Library  
 Available, Stacks PZ4.L4778 To  
 (1 copy, 1 available, 0 requests) 

Item in place Law Library Stacks PZ4.L4778 To  
 Loanable Law Library Stacks 

Details

Title To kill a mockingbird  
 Creator Lee, Harper. >  
 Subject Fathers and daughters -- Alabama -- Fiction >  
 Trials (Rape) -- Alabama -- Fiction >  
 Lawyers -- Alabama -- Fiction >  
 Alabama -- Race relations -- Fiction >  
 Bildungsromane >  
 Genre Fathers and daughters Alabama Fiction.  
 Trials (Rape) Alabama Fiction.  
 Lawyers Alabama Fiction.

Bound with Units : Harry Potter and the sorcerer's stone >

链接的记录中的绑定标签

## Note

由于\$9是本地子字段，因此应使用扩展包进行上传。有关扩展包功能的更多信息，请见[使用扩展包编辑基于MARC的配置文件](#)。

## 链接纸本馆藏发现示例

下例将没有馆藏的书目记录与含有来自五个位置的五个单册的主记录关联。最初，该示例显示如何链接到所有单册以供公众发现，其次是如何链接到特定单册以供公众发现的示例。

The screenshot shows a library catalog record for 'Art - History (Bound-With)'. The record is a book (Book - Physical) by Hist, Joseph (2022). It has a language of English and an MMS ID of 99560752701021. The creation date is 25/02/2023 24:37:34 IST and the modification date is 12/03/2023 05:08:51 IST. The record is currently unlinked from any holdings, as indicated by '0 rows selected'.

### 无馆藏的相关记录

由于相关记录没有馆藏并且没有链接到另一个记录，因此不提供可用性指示。

The screenshot shows a library catalog record for 'A history of philosophy'. The record is a book (Book) by Windelband, W. (New York, Harper (1958)). It has a language of English and an MMS ID of 992786010001021. The subject is Philosophy--History, and the series is Harper torchbooks ; TB38, 39. The record is currently unlinked from any holdings, as indicated by '0 rows selected'.

### 有单册的主记录

## MARC 21

对MARC 21使用以下说明。

要将多个题名绑定到单个卷：

1. 在元数据编辑器中打开主书目记录**A history of philosophy**，添加含有所有相关记录的501“Bound with”备注。

```
501 $$a Bound with: Art - History (Bound-With)
```

## Note

501字段不会功能性链接记录，但是会符合官方MARC规则并不会显示Primo简要或完整显示中，除非规范化并配置为在Primo中显示。

2. 打开主馆藏记录，并为每个相关记录添加一个014链接号（在这种情况下是相关记录的MMS ID）：

```
014 1 _ $$a 99560752701021
```

#### Note

014字段不能在功能上链接记录，但符合官方MARC规则，并可能影响记录的显示。有关说明，见上文501字段的备注。

3. 在元数据编辑器中打开相关的书目记录**Art - History (Bound-With)**，并将773字段添加到书目记录中。

```
773 0 _ $$t A history of philosophy.$$w 992786010001021
```

#### Note

如果要添加新的书目记录并将其与现有书目记录相链接，请参阅[导出新的书目记录 - MARC 21](#)。

4. 对于每个相关记录，添加一个包含主题名和所有其他相关题名的501“Bound with”备注。在这种情况下，将与主记录绑定单个相关题名。


```
501 $$a Bound with: A history of philosophy.
```

5. 等待 **MMS - 创建记录关系作业**（见 [查看已计划作业](#)）更新Alma中的关系。此作业每天都会自动运行。

#### Note

您还必须将新的和更新的书目记录发布到Primo，以便在Primo获取中发现和显示相关的记录信息。

6. 执行仓储检索以查看主记录单册的可用性显示。



相关记录显示主单册

7. 在Primo中进行相关记录检索以查看Primo获取显示所有主记录单册的可用性。

Get It

REQUEST OPTIONS: [Resource sharing request](#) / [Purchase request](#)

Year All ▾ Volume All ▾ Description All ▾

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

[O'Neill](#) > [Open Stacks located in the main building](#) > [B82 .W53 1958](#)  
 from:0000000010 until:0000000020  
 Related title: A history of philosophy. (Part Of)

[Offsite Collection](#) > [Stacks](#) > [B82 .W53 1958](#)  
 v.1-v.2 (1)  
 Related title: A history of philosophy. (Part Of)

[Offsite Collection](#) > [Stacks](#) > [B82 .W53 1958](#)  
 from:0000000010 until:0000000010  
 Related title: A history of philosophy. (Part Of)

[Offsite Collection](#) > [Stacks](#) > [B82 .W53 1958](#)  
 from:0000000010 until:0000000010  
 Related title: A history of philosophy. (Part Of)

[Offsite Collection](#) > [Stacks](#) > [B82 .W53 1958](#)  
 from:0000000010 until:0000000010  
 Related title: A history of philosophy. (Part Of)

相关记录中显示的主单册可用性

要将题名链接到主记录的单个单册：

1. 在元数据编辑器中打开相关书目记录 **Art - History (Bound-With)**，并添加 **773** 字段 **\$\$g** 子字段，链接到条码为 **68524** 的单册：

```
773 0 _ $$t A history of philosophy.$$w 992786010001021 $$g no:39031011299633
```

2. 等待 **MMS - 创建记录关系作业**（见 [查看已计划作业](#)）更新 Alma 中的关系。此作业每天都会自动运行。

### Note

您还必须将新的和更新的书目记录发布到 Primo，以便在 Primo 获取中发现和显示相关的记录信息。

3. 执行仓储检索以查看主记录单册的可用性显示。在 Alma 中，可用性指示符包括所有单册，而不是由 **\$\$g** 子字段指定的具体单册。
4. 在 Primo 中进行检索以查看 Primo 获取仅显示单个单册的可用性。

Get it

REQUEST OPTIONS: [Request a different issue](#) / [Digitize a different issue](#) / [Resource sharing request](#) / [Purchase request](#)

Inventory of related "A history of philosophy." is listed below

Year All ▾ Volume All ▾ Description All ▾

O'Neill Open Stacks located in the main building B82 .W53 1958  
[Hide Details](#)

from:0000000020 until:0000000020

1 - 1 of 1 Records

BARCODE	TYPE	POLICY	DESCRIPTION	STATUS	OPTIONS
39031011299633		2 Days	v. 2	Item in place (0 requests)	<a href="#">Request</a>   <a href="#">Digitization</a>

**Primo** 获取中相关记录的可用性 - 仅限单个单册

有关配置相关记录的更多示例，见 [Alma 培训 > 演示和文档 > 相关记录](#)。

## UNIMARC

对 MARC 21 使用以下说明。

要将多个题名绑定到单个卷：

1. 在元数据编辑器中打开主书目记录（The concept of Jacksonian democracy; New York 作为测试用例），并添加一个包含所有组成题名的 301 “Bound with” 备注：

```
301 $$a Bound with: Jacksonian Democracy - Bound-With
```

### Note

301 字段不能在功能上链接记录，但符合官方 MARC 规则，并可能影响记录的显示。有关说明，见 [上文 MARC 21 格式 501 字段的备注](#)。

2. 打开主馆藏记录，并为每个相关记录添加一个 004 链接号（在这种情况下是相关记录的 MMS ID）：

```
004 1 $$a991502540000541
```

### Note

004 字段不能在功能上链接记录，但符合官方 MARC 规则，并可能影响记录的显示。有关说明，见 [上文 MARC 21 格式 501 字段的备注](#)。

- 在元数据编辑器中打开相关的书目记录（Jacksonian Democracy - Bound-With），并将482字段添加到书目记录中（书目记录的UNIMARC 482字段为"Bound with"）。

```
482 _ 1 $$1 001991507350000541 $$t The concept of Jacksonian democracy;
```

### Note

\$\$1子字段以001开始，其后为主记录的MMS ID。

- 对于每个相关记录，添加一个包含主题名和所有其他相关题名的301字段bound with备注。在这种情况下，将与主记录绑定单个相关题名。

```
301 $$a Bound with: The concept of Jacksonian democracy
```

- 等待 **MMS - 创建记录关系作业**（见 [查看已计划作业](#)）更新Alma中的关系。此作业每天都会自动运行。

## 修改相关纸本资源的显示标签

DISCOVERY\_INTERFACE\_LABELS代码表使您可以修改与Primo获取中的相关记录关联的标签。关系类型（例如部分）在与关联代码相同的代码表中自定义。对于所有关系类型，见[修改相关电子服务的显示标签](#)。

- c.uresolver.getit2.display\_related\_holding\_separately\_from\_original\_record – 相关题名的位置
- c.uresolver.getit2.display\_related\_holding – 相关题名: {0} ({1})
- c.uresolver.viewit.related\_type\_list.PART\_OF – 部分

Get It

REQUEST OPTIONS: [Request](#) / [Digitization](#)

[Stacks Unit Two](#) > [Z124.L66 1970b GENERAL](#)  
(1 copy, 1 available, 0 requests)

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

[KC - Ask at Library for retrieval](#) > [05-25302 NURSING](#)  
(1 copy, 1 available, 0 requests)

Related title: Test services for schools of nursing, 1981-82 / (Part Of)

相关记录的位置列表

- c.uresolver.getit2.related\_title\_display - "{0}"相关的馆藏如下

Get It

REQUEST OPTIONS: [Request](#) / [Digitization](#)

Inventory of related "Test services for schools of nursing, 1981-82 /" is listed below

KC - Ask at Library for retrieval 05-25302 NURSING  
[Show Details](#)

1 - 1 of 1 Records

BARCODE	TYPE	POLICY	DESCRIPTION	STATUS
B538731		1 Week		Item in place

相关单册标签的馆藏 - 单册列表

修改标签的更多信息，见 [配置标签](#)。

---

### Note

MARC 773、780和785字段在Primo获取中显示的标签和信息由Primo后台中定义的规范化规则和代码表确定。

---