

表现标签模板

表现标签是作为可用性信息的一部分出现的精确描述。您可以从配置 > 资源 > 通用 > 表现标签模板配置表现标签模板。这些模板用于生成通用表现以及特定部分表现的标签。

配置部分表现的表现标签模板

您可以创建定义用于为部分表现自动生成标签的规则的模式。当书目记录没有被单个表现完全表现时，则使用这些表现。获取更多信息，见[编辑表现元数据和内容](#)。

在网络区中，您可以在网络区中集中管理此模板；见[使用网络区管理标签生成规则](#)。

要创建表现标签模板：

1. 从表现标签模板规则页面（配置菜单>资源>通用>表现标签模板），点击添加规则。表现标签模板设置编辑器显示：

表现标签模板设置编辑器

2. 为模板输入名称和描述。
3. 在输入参数部分中，选择添加参数，从下拉列表中选择名称、运算符和值并点击添加参数。

按需重复此步骤。

4. 在输出参数部分中，选择希望Alma用于创建表现标签的前缀和后缀。

5. 点击显示模板查看标签如何显示的示例。
6. 选择保存。


模板可用于创建部分表现的标签。

配置通用表现的表现标签模板

您可以创建定义用于为通用表现自动生成标签的规则模板。

要创建表现标签模板：

1. 从表现标签模板规则页面（配置菜单>资源>通用>表现标签模板），点击添加规则。表现标签模板设置编辑器显示：



表现标签模板设置编辑器

2. 为模板输入名称和描述。
3. 在输入参数部分，选择添加参数：
 1. 对名字选择实体类型。
 2. 对运算符选择=。
 3. 对值选择无。
 4. 选择添加参数。

显示以下字段：

Name	Operator	Value
1 Entity Type	=	None

Output Parameters

Prefix Marc Field Marc Subfield

DC Field Regex Suffix

表现标签输出参数

4. 在输出参数字段输入信息：

- 前缀 - 输入标签的固定前缀。该字段也可用于在其他字段留空时创建固定标签。
- MARC字段 - 输入想要显示在标签中的MARC字段。
- MARC子字段 - 输入想要显示在标签中的MARC子字段。
- DC字段 - 输入想要显示在标签中的DC字段。
- 正则表达式 - 输入用于创建标签的正则表达式。
- 后缀 - 输入标签的固定后缀。

5. 选择保存。

模板可用于创建通用表现的标签。

更多关于添加数字表现的信息，见[添加表现](#)。