

配置履行活动 - 概述

Note

有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

读者服务表示许多图书馆流程和面向读者的活动，如组织基础、采访和用户管理。读者服务工作流程的基础（包括外借、请求和处理请求、归还、阅览室和教参书）涉及以下配置：

- 地点，流通单位和读者服务部门
- 这些部门之间的服务关系和转运时间
- 外借和请求的政策和规则
- 资源共享合作者
- 打印机
- 版权功能

本节介绍如何配置各种读者服务功能。见[Alma词汇表](#)查看功能定义。根据位置在Alma中配置配置读者服务活动。请注意，在读者服务中更改的某些配置会影响其他功能区域。在更改现有配置之前需要考虑对其他功能区域的影响。

以下表格列出配置选项。

对于Alma提供的全部分代码表的参考，见[Alma代码表参考](#)。

配置选项

部分	配置单册	配置级别	参考
图书馆	图书馆详情	图书馆	编辑图书馆 和 配置资源共享图书馆参数
	开放时间	机构/图书馆	配置机构/图书馆开放时间
	关系	图书馆	在机构中配置图书馆之间的流通服务
	转运时间	机构	配置转运时间规则
	没有转运规则的重新上架	机构	配置没有转运规则的重新上架
	流通台	图书馆	配置流通台
	SIP2还书箱配置	机构	配置SIP2还书箱配置
	临时单册创建规则	资源共享图书馆	配置临时单册创建规则
位置	纸本位置	图书馆	配置馆藏地

部分	配置单册	配置级别	参考
	远程存储	机构	远程存储设施的配置
纸本读者服务	读者服务部门	机构/图书馆	配置完成单位，政策和条款
	使用条款和政策	机构/图书馆	配置使用条款
	限制首选项	机构	配置用户限制
	自动外借续借规则	机构	配置自动外借续借规则
	单册规章	机构/图书馆	配置单册政策
	高级政策配置	机构/图书馆	配置政策
	过期和丢失外借配置文件	机构	配置过期和丢失外借配置文件
	外借催还配置	机构	配置外借催还请求
	外借状态名称	机构	配置外借状态名称
	请求任务名称	机构	配置请求任务名称
	请求取书配置	机构	配置请求取书规则
	自助服务消息	机构	配置自助服务消息
	外借匿名化规则	机构	配置匿名化
	请求优先级	机构	配置请求类型优先级
扫描消息配置	机构	配置扫描消息	
读者配置	读者组	机构	配置读者（用户）组
	读者限制	机构	配置读者限制
	读者用户认证	机构	配置读者用户认证
	外借限制	机构	配置外借限制规则
	用户限制描述 用户限制定义	机构	配置用户限制描述和定义
	用户过失	机构	配置过失点
数字化读者服务	数字化部门	机构/图书馆	配置数字化部门

部分	配置单册	配置级别	参考
	电子文献传递规则	机构	配置电子文献传递规则
	传递配置文件元数据	机构	配置传递配置文件元数据
	查看器标签	机构	配置查看器标签
	查看器共享按钮	机构	配置查看器共享按钮
课程	处理部门	机构	配置处理部门
	学术部门	机构	配置学术部门
	其他阅读列表引文状态	机构	配置其他阅读列表引文状态
	引文处理规则	机构	配置来自引文的自动采购请求
	参考书说明	机构	配置课程学期
	引文属性类型	机构	配置引文属性类型
	引文属性	机构	配置引文属性
	引文属性到引文属性类型	机构	映射引文属性到引文属性类型
	按字段查找引文	机构	配置引文匹配标准
	标签 标签映射（定义至少一个标签后显示）	机构	配置引文标签
	列表主题 其他列表主题	机构	配置列表主题
	引文资料类型	机构	配置引文资料类型
	阅读列表状态 其他阅读列表引文状态	机构	配置阅读列表状态
	通知类型	机构	翻译提醒
	测试书目到引文规范化	机构	映射书目记录字段到引文字段
	书目映射规则	机构	映射书目记录字段到引文字段
	资源共享	流程配置文件	机构
列表任务规则		机构/图书馆	配置列表分配规则
查找配置文件		机构	配置查找配置文件

部分	配置单册	配置级别	参考
	运费借出者规则	机构	配置运费借出者规则
	运费借阅者规则	机构	配置运费借阅者规则
	发送借阅请求规则	机构/图书馆	配置发送借阅请求规则
	读者查询模板	机构	配置读者查询模板
	其他请求的介质	机构	配置其他请求的介质
	请求的介质定义	机构	配置请求的媒体定义
	服务级别	机构	配置服务级别
	图书馆映射	机构	映射Alma图书馆代码映射到Libris ILL的外部图书馆代码
	简要审核字段	机构	配置简要审核字段
	资源语言	机构	配置资源语言
	单册政策异常	机构	配置单册政策异常
	不同文献类型的请求表单	机构	按不同文献类型配置Primo请求表单类型
	借阅请求无效过滤器	机构	配置借阅请求无效过滤器
	借阅请求状态	机构	配置借阅请求状态
	自动查找拒绝原因	机构	配置请求拒绝原因
	自动续期拒绝原因	机构	配置请求拒绝原因
发现界面显示逻辑	显示逻辑规则	机构	配置显示逻辑规则
	标签	机构	配置书标
	相关记录	机构	配置电子服务的相关记录
	直接链接	机构	配置直接链接
	通用电子服务	机构	配置通用电子服务
	查看器服务	机构	配置数字文件查看器服务
	联机服务排序	机构	配置在线服务排序
	通用电子服务订单	机构	配置通用电子服务排序
	位置排序配置文件	机构	配置位置排序配置文件
	其他设置	机构	配置其它设置

部分	配置单册	配置级别	参考
	图书馆的Primo视图	机构	映射Primo视图到图书馆
	预约请求表单自定义 预订请求表单自定义 数字化请求表单自定义 采购请求表单自定义	机构	定制Primo请求表单
	资源共享表单定制	机构	定制Primo资源共享表单
	馆藏显示标签	机构	配置馆藏显示标签
	馆藏显示定制	机构	配置Primo馆藏显示
	货币符号	机构	配置Primo罚款和费用货币符号
通用	读者服务作业配置	机构	配置读者服务作业
	其他设置	机构	配置其它设置
	打印机	机构/图书馆	配置打印机
	文章表单必备字段 图书表单必备字段	机构	配置文章和图书表单必填字段
Leganto	(仅Leganto客户) 见 Leganto配置链接 。		
版权管理	数字化和版权规则	机构	配置数字化和版权规则
	访问权限	机构	配置数字对象的访问权限
	版权声明	机构	配置数字化资源版权声明
	资源共享版权声明	机构	配置资源共享版权声明
	版权出版者	机构	配置版权发布者
	引文默认版权状态	机构	配置阅读列表引文的默认版权状态
	资源共享版权状态 如果rs_borrower_copyright_management设置为true则显示 (见 配置其它设置)。	机构	配置资源共享版权状态
	Leganto版权设置 仅对Leganto客户显示。	机构	配置Leganto版权相关的步骤

部分	配置单册	配置级别	参考
	PPU Non-Funded协议 对Leganto客户显示，且仅当由Ex Libris启用时。	机构	启用与CCC集成