

GND检索索引

GND 规范检索索引映射

下表显示用于检索的GND规范标签索引。

此外，可以根据自身需求自定义标签和本地字段09X和9XX。

要访问其他元数据标准的检索索引信息，见[检索索引](#)。

GND规范标签至检索索引映射

标签	检索索引
005 Pos. 0-7	日期
008 Pos. 0-5	日期
035 a z	初始系统ID
035 a z	其它系统号
040 a,9	初始编目代理
040 d	修改代理
040 e,f	编目规定
043 c	地理区域代码
065 a	分类
075 b 如果存在075 \$2 = gndgen	实体类型
042 a	正在编目等级
079 q	TBK
079 u	NUK
075 b 如果存在075 \$2 = gndspec	实体代码

标签	检索索引
083 a	分类
100 a-d,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
100 a-d,g,x 如果存在075 \$b=p或n和\$2 = gndgen	个人名称
110 a,b,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
110 a,b,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z	团体名称
710 a,b,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
111 a,c,d,e,g,n,x 如果存在075 \$b=f和\$2 = gndgen	会议名称
130 a,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
150 a,g,x 如果存在075 \$b=s和\$2 = gndgen	主题
151 a,g,x,z 如果存在075 \$b=b或g和\$2 = gndgen	团体名称
151 a,g,x,z 如果存在075 \$b=g和\$2 = gndgen	地理名称
377 a	语言代码
100 a-d,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x	统一题名

标签	检索索引
如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	
400 a-d,g,x,4 如果存在075 \$b=p或n和\$2 = gndgen	个人名称
410 a,b,f,g,h,i,m-p,r-t,x,z,4 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一
410 a,b,g,n,x,z,4 如果存在075 \$b=b或g和\$2 = gndgen	团体名称
411 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
411 a,c,d,e,g,n,x,4 如果存在075 \$b=f和\$2 = gndgen	会议名称
430 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
450 a,g,x,4 如果存在075 \$b=s和\$2 = gndgen	主题
451 a,g,x,z,4 如果存在075 \$b=b或g和\$2 = gndgen	团体名称
451 a,g,x,z,4 如果存在075 \$b=g和\$2 = gndgen	地理名称
500 a-d,g,x,4,0 如果存在075 \$b=p或n和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关人名

标签	检索索引
500 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关统一题名
510 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z,4,0 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关统一题名
510 a,b,g,n,x,z,4,0 如果存在075 \$b=b和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关企业名称
511 a,c,d,e,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关统一题名
511 a,c,d,e,g,n,x,4,0 如果存在075 \$b=f和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关会议名称
530 a,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen，且存在500 \$t	相关统一题名
548 a,4	相关年代术语
550 a,g,x,4,0	相关主题词
551 a,g,x,z,4,0	相关地理名称
667 a	备注
670 a,b,u	来源
672 a,b,f	备注
675 a	来源
677 a,u	备注
678 a,b,u	备注
680 a	备注
682 a,i,0	备注
700 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x	统一题名

标签	检索索引
如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	
700 a-d,g,x 如果存在075 \$b=p或n和\$2 = gndgen	个人名称
710 a,b,g,h,l,m-p,r-t,x,z 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
710 a,b,g,n,x,z 如果存在075 \$b=b或g和\$2 = gndgen	团体名称
711 a,b,g,h,l,m-p,r-t,x,z 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
711 a,c,d,e,g,n,x 如果存在075 \$b=f和\$2 = gndgen	会议名称
730 a,f,g,h,l,m-p,r-t,x 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen	统一题名
750 a,g,x 如果存在075 \$b=s和\$2 = gndgen	主题
751 a,g,x,z 如果存在075 \$b=b或g和\$2 = gndgen	团体名称
751 a,g,x,z 如果存在075 \$b=g和\$2 = gndgen	地理名称
885 a	匹配方法
885 b	匹配状态
885 c	匹配置信度等级

标签	检索索引
885 0	匹配ID
885 z	匹配信息公开备注
912 a,b,z	邮箱
合并所有索引	关键字

检索索引至GND规范标签映射

检索索引	标签
个人名称	100 a-d,g,x 400 a-d,g,x, 4 700 a-d,g,x 如果存在075 \$b=p或n和\$2 = gndgen
团体名称	110 a,b,g,n,x,z 410 a,b,g,n,x,z,4 710 a,b,g,n,x,z 151 a,g,x,z 451 a,g,x,z,4 751 a,g,x,z 如果存在075 \$b=b或g和\$2 = gndgen
会议名称	111 a,c,d,e,g,n,x 411 a,c,d,e,g,n,x,4 711 a,c,d,e,g,n,x 如果存在075 \$b=f和\$2 = gndgen
统一题名	100 a-d,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x 100 a-d,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x 700 a-d,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x 110 a,b,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z 410 a,b,f,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z,4 710 a,b,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z 710 a,b,g,h,i,l,m-p,r-t,x,z

检索索引	标签
	411 a,c,d,e,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 711 a,b,g,h,i,m-p,r-t,x,z 130 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x 430 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x,4 730 a,f,g,h,i,m-p,r-t,x 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen
主题	150 a,g,x 450 a,g,x,4 750 a,g,x 如果存在075 \$b=s和\$2 = gndgen
地理名称	151 a,g,x,z 451 a,g,x,z,4 751 a,g,x,z 如果存在075 \$b=g和\$2 = gndgen
关键字	合并以上所有索引
初始系统ID	035 a z
其它系统号 (GND-ID)	035 a z
日期	005 Pos. 0-7 008 Pos. 0-5
修改日期	记录在Alma中的修改日期
初始编目代理	040 a,9
修改代理	040 d
编目规定	040 e,f
地理区域代码 / 国家代码	043 c
分类	065 a 083 a

检索索引	标签
语言代码	377 a
相关人名	500 a-d,g,x,4,0 如果存在075 \$b=p或n和\$2 = gndgen，且存在500 \$t
相关企业名称	510 a,b,g,n,x,z,4,0 如果存在075 \$b=b和\$2 = gndgen，且存在500 \$t
相关会议名称	511 a,c,d,e,g,n,x,4,0 如果存在075 \$b=f和\$2 = gndgen，且存在500 \$t
相关统一题名	500 a-d,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 510 a,b,f,g,h,l,m-p,r-t,x,z,4,0 511 a,c,d,e,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 530 a,f,g,h,l,m-p,r-t,x,4,0 如果存在075 \$b=u和\$2 = gndgen，且存在500 \$t
相关年代术语	548 a,4
相关主题词	550 a,g,x,4,0
相关地理名称	551 a,g,x,z,4,0
备注	667 a 672 a,b,f 677 a,u 678 a,b,u 680 a 682 a,i,0
来源	670 a,b,u 675 a
实体类型	075 b 如果存在075 \$2 = gndgen

检索索引	标签
正在编目等级	042 a
TBK	079 q
NUK	079 u
实体代码	075 b 如果存在075 \$2 = gndspec
匹配方法	885 a
匹配状态	885 b
匹配置信度等级	885 c
匹配ID	885 0
匹配信息公开备注	885 z
邮箱	912 a,b,z
MMS创建日期	记录在Alma中的创建日期