

ネットワークゾーン使用時のアナリティクス

E-Inventory 主題エリアは、アナリティクスで使用できる主題エリアの中では独特なものです。これは、メンバーが所属機関で利用可能なネットワークデータにアクセスできる唯一の場所です。これは、ネットワーク側とメンバー側の両方の設定を通じて行われます。

このセクションでは、設定の実装について説明し、この設定によって影響を受けるフィールドをリストし、これらのフィールドを使用して分析を作成するためのベストプラクティスを示します。

Note

ネットワークゾーンのデータでレポートを作成する場合は、**[電子目録] > [コンソーシアムのポートフォリオ詳細]**からのフィールドを使用します。


設定

参加機関がネットワーク上の電子リソースデータを閲覧できるようにするには、次の設定を有効化する必要があります。

ネットワーク側

ネットワークはパラメータ `analytics_network_inventory_available_for_members` を **true** に設定する必要があります。

[設定] > [ネットワークゾーン] に移動して、コンソーシアム設定管理ダッシュボードを開きます。次に **[アナリティクス] > [一般的な設定] > [アナリティクスネットワーク設定]** セクションを選択してください。



アナリティクスネットワーク設定

情報を送信するメンバーの数に応じて、選択したメンバーに配布またはすべてのメンバーに配布のどちらかを選んでください。ダッシュボードの配信設定によっては、参加機関に上書きされます。これにより、メンバーは、E-Inventory Alma アナリティクスレポートで表示できるネットワークゾーンのデータを定義できます。

メンバー側

メンバーはanalytics_network_inventory_available_for_my_institutionを**true**に設定する必要があります。これは、**[設定]>[アナリティクス]>[アナリティクスメンバー設定]**で行います。

影響を受けるフィールド


この設定は、Almaアナリティクスの**E-Inventory** 主題エリア内の特定のフィールドに適用されます。全リストについては、「[フィールドのリスト](#)」を参照してください。

レポートガイドライン

メンバーが利用できるネットワーク電子リソースを含める

メンバーがネットワークのデータを含むレポートを作成する場合は、ドキュメントの最後にあるリストからフィールドを選択できます。このレポートには、ローカルの電子リソースと、参加機関がネットワークで利用できる電子リソースに関する情報が含まれています。

このレポートでは、メンバーが利用可能なネットワークおよびローカルの電子リソースが表示され、電子コレクション単位でポートフォリオ数がまとめられています。



レポート


ローカルデータのみを表示

メンバーがローカルデータのみを含むレポートを作成したい場合は、機関コード または機関名の **[基準]** にフィルターを追加することで作成できます。メンバー自身の機関でフィルタリングすると、レポートにはメンバーのデータのみが表示されます。**E-Inventory**サブジェクトエリアのメインの機関 フォルダを使用してください。



機関フォルダ

このレポート（上記と同じ）には、機関名に追加フィルターがあり、メンバーのデータのみが表示されます。



機関名フィルター

ネットワークゾーンレポートにアクセスするためのアナリティクス設定方法の詳細については、「[ネットワークゾーンレポートにアクセスするためのアナリティクスの設定](#)」を参照してください。

Note

アナリティクスレポートをネットワークゾーン内で実行する場合、機関ディメンションの機関コードと機関名フィールドを選択する時に、すべてのメンバー機関が含まれます。

ネットワークゾーンコンソーシアムでのAlmaアナリティクスの使用については、録画[ネットワークゾーンコンソーシアム向けAlma Analytics](#)（2024年7月3日、56分）をご覧ください。

- [ネットワークゾーン期間で作成されたレポートにアクセスするメンバー機関.pptx](#)
- [ネットワークゾーン機関から電子リソースデータにアクセスするメンバー機関.pptx](#)
- [重複分析のためのAlmaアナリティクスでのコンソーシアムレポート.pptx](#)
- [ネットワークゾーンにリンクされていないレコードを識別する方法.docx](#)

- [コンソーシアム内の機関が保有する物理的なアイテムの数をLC分類別を取得する方法.docx](#)

所属機関とネットワークゾーンのレポートに使用できるAlmaアナリティックフィールドの詳細については、[コンソーシアムメンバー](#)のポートフォリオ詳細を参照してください。

Note

共同ネットワークに関するオンラインヘルプページへのリンクについては、「[共同ネットワーク](#)」を参照してください。

フィールドのリスト

- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > ポートフォリオ
 - 利用可能なポートフォリオ数
 - ポートフォリオ数 (削除済み + リポジトリ内)
 - ポートフォリオ番号 (削除)
 - ポートフォリオ数 (CZに寄贈されたりリポジトリ内)
 - ポートフォリオ数 (CZにリンクされたりリポジトリ内)
 - ポートフォリオ数 (CZにリンクされていないリポジトリ内)
 - ポートフォリオ数 (リポジトリ内)
 - 利用できないポートフォリオ数
 - 固有タイトル数
 - 有効化日時
 - 有効開始日
 - 有効終了日
 - 利用可否
 - グループで利用可能
 - グループメンバーで利用可能
 - 所属機関で利用可能
 - リソース種別で利用可能
 - 利用可能開始日
 - 利用可能終了日
 - カバレッジ情報の組み合わせ
 - カバレッジ (対象範囲) ステートメント
 - 作成日
 - 作成者
 - デューイ数
 - エンバーゴ月数
 - エンバーゴオペレーター
 - エンバーゴ年数
 - アクティベーション予定日
 - IEE

- インターフェース名
- 無料
- LC分類コード
- LC分類番号
- ライフサイクル
- プロバイダによる管理
- 修正日
- 修正者
- PDAコード
- PDA名
- 永続的カバレッジ情報の組み合わせ
- 永続的エンバゴ月数
- 永続的エンバゴオペレーター
- 永続的エンバゴ年数
- ポートフォリオアクセス種別
- ポートフォリオ追加PO line
- ポートフォリオ認証メモ
- ポートフォリオの自動有効
- CZに寄稿されたポートフォリオ
- ポートフォリオカウンタープラットフォーム
- ポートフォリオ一般メモ
- ポートフォリオID
- ポートフォリオ内部説明
- ポートフォリオライセンスID
- ポートフォリオリンクID
- CZにリンクされたポートフォリオ
- ポートフォリオ資料タイプコード
- ポートフォリオ資料タイプの説明
- ポートフォリオPO lineレファレンス
- ポートフォリオ公開メモ
- PPSリンクID
- プロバイダ名
- 購入モデル
- 公開アクセスモデル
- サービスタイプ
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > ポートフォリオURL情報
 - ポートフォリオ動的URL
 - ポートフォリオ動的URL（上書き）
 - ポートフォリオパーサーパラメータ
 - ポートフォリオパーサーパラメータ（上書き）
 - ポートフォリオプロキシの有効化

- ポートフォリオプロキシ選択済み
- ポートフォリオ静的URL
- ポートフォリオ静的URL（上書き）
- ポートフォリオURL
- ポートフォリオURLタイプ
- ポートフォリオURLタイプ（上書き）
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 書誌詳細
 - 著者
 - ISBN有効
 - ISBN有効（正規化）
 - ISSN有効
 - ISSN有効（正規化）
 - MMS ID
 - ネットワーク番号
 - タイトル
 - タイトル（正規化）
 - タイトル著者の結合および正規化
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 電子コレクション
 - 電子コレクション数（削除済み+リポジトリ内）
 - 電子コレクション数（削除済み）
 - 電子コレクション数（リポジトリ内+CDI内）
 - 電子コレクション数（リポジトリ内+CDI外）
 - 電子コレクション数（CZに寄贈されたリポジトリ内）
 - 電子コレクション数（CZにリンクされたリポジトリ内）
 - 電子コレクション数（CZにリンクされていないリポジトリ内）
 - 電子コレクション数（リポジトリ内）
 - ポートフォリオのない電子コレクション数（リポジトリ内）
 - 代替コレクション CZ ID
 - 電子コレクションアクセスタイプ
 - 電子コレクション有効化日
 - 電子コレクションの追加PO line
 - 電子コレクションアグリゲータ
 - 電子コレクションアグリゲータ（上書き）
 - 電子コレクション認証メモ
 - CZに寄贈された電子コレクション
 - 電子コレクションのCOUNTERプラットフォーム
 - 電子コレクション作成日
 - 電子コレクションクリエイター
 - 電子コレクションの予定有効化日
 - 電子コレクション一般メモ
 - 電子コレクションID

- 電子コレクションインターフェイス名
- 電子コレクションインターフェイス名（上書き）
- 電子コレクション内部説明
- 電子コレクションライセンスID
- 電子コレクションライフサイクル
- 電子コレクションリンクID
- CZにリンクされた電子コレクション
- 電子コレクションMMS ID
- CZ内の電子コレクション管理レベル
- 電子コレクション修正日
- 電子コレクション変更者
- 電子コレクションPO lineレファレンス
- 電子コレクションの削除保留日
- 電子コレクションの削除保留理由
- 電子コレクション公開名
- 電子コレクション公開名（上書き）
- 電子コレクション公開メモ
- 電子コレクションタイプの説明
- 電子コレクションタイプ（廃止予定）
- CZには対応するSUSHI アカウントがありますが、機関にはありません
- 電子ポートフォリオがあります
- プロバイダによる管理
- プロバイダ電子コレクションID
- プロバイダ電子コレクション名
- プロバイダ名
- 公開アクセスモデル
- CDI - CDI内検索を有効にする
- CDI - CDI検索の有効化で利用可能
- CDI - Almaで有効な場合でも、CDIで利用可能なフルテキストとして表示しない
- CDI - フルテキストアクティベーションのみ
- CDI - このコレクションの一部のタイトルのみ購読
- CDI アクティベーションが必要です
- グループで利用可能なCDI
- グループメンバーが利用可能なCDI
- CDIカバレッジ計算日
- CDIカバレッジ率
- CDIフルテキストリンク
- CDIフルテキスト権
- CDIローカルメモ
- CDI新聞
- CDIレコード数

- CDIプロバイダカバレッジ
- CDIプロバイダパッケージコード
- CDIリソース種別
- CDI検索権
- CDIタイプ
- CDIアップデート頻度
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 電子コレクションタイプ
 - 電子コレクションタイプ (コード)
 - 電子コレクションタイプ (説明)
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 電子コレクションURL情報
 - 電子コレクションレベルURL
 - 電子コレクションレベル URL (上書き)
 - 電子コレクションプロキシが有効化されました
 - 電子コレクションプロキシが選択されました
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > サービス詳細
 - サービス有効化のステータス
 - サービス認証メモ
 - サービス一般メモ
 - サービスID
 - サービスポートフォリオの自動有効化
 - サービスポートフォリオの自動削除
 - サービスのパブリックメモ
 - サービスサイトダウンメッセージ
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > サービスタイプ
 - コード
 - 説明
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > サービスURL情報
 - サービスの有効開始日
 - サービスの有効終了日
 - サービス動的URL
 - サービス動的URL (上書き)
 - サービスは無料です
 - サービスは無料 (上書き)
 - サービスリンクングレベル
 - サービスリンクングレベル (上書き)
 - サービスパーサー
 - サービスパーサー (上書き)
 - サービスパーサーパラメータ
 - サービスパーサーパラメータ (上書き)
 - サービスプロキシの有効化
 - サービスプロキシ選択済み

- サービスURLタイプ
- サービスURLタイプ（上書き）
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > デューイ分類
 - デューイ数
 - グループ1
 - グループ2
 - グループ3
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > LC分類
 - グループ1
 - グループ2
 - グループ3
 - グループ4
 - グループ5
 - 開始範囲
 - 終了範囲
 - 分類コード
 - 開始範囲番号
 - 終了範囲番号
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > コスト利用状況指標
 - 金額
 - 利用状況 - 合計
 - 推定利用状況 - 合計
 - 使用あたりのコスト
 - 使用あたりの推定コスト
 - コストごとの利用状況
 - 利用状況 JR1
 - 推定利用状況 JR1
 - 利用状況 JR1a
 - 推定利用状況 JR1a
 - 利用状況 JR1 GOA
 - 推定利用状況 JR1 GOA
 - 利用状況 BR1
 - 推定利用状況 BR1
 - 利用状況 BR2
 - 推定利用状況 BR2
 - 利用状況 DB
 - 推定利用状況 DB
 - 利用状況 TR_J1
 - 推定利用状況 TR_J1
 - 利用状況 TR_BR1
 - 推定利用状況 TR_BR1

- 利用状況 DR
- 推定利用状況 DR
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > コスト利用状況ポートフォリオと収集指標
 - ポートフォリオ数（削除済み+リポジトリ内）
 - ポートフォリオ数（リポジトリ内）
 - ポートフォリオ番号（削除）
 - ポートフォリオ数（CZにリンクされたりリポジトリ内）
 - ポートフォリオ数（CZにリンクされていないリポジトリ内）
 - 利用可能なポートフォリオ数
 - 利用できないポートフォリオ数
 - 電子コレクション数（削除済み+リポジトリ内）
 - 電子コレクション数（リポジトリ内）
 - 電子コレクション数（削除済み）
 - 電子コレクション数（CZにリンクされたりリポジトリ内）
 - 電子コレクション数（CZにリンクされていないリポジトリ内）
 - 電子コレクション数（リポジトリ内+CDI内）
 - 電子コレクション数（リポジトリ内+CDI外）
 - ポートフォリオのない電子コレクション数（リポジトリ内）
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > コスト利用状況の詳細
 - データアップデート日：（コスト利用状況の詳細）
 - コストあり
 - 電子コレクションのあるPOL
 - ポートフォリオPOLあり
 - 利用状況あり
 - 次の項目による一致
 - 複数のPO line
 - MMS一致数
 - MMSコストの割合
 - MMS利用率
 - ポートフォリオの割合
 - プラットフォーム（COUNTERレポートより）
 - 正規化されたプラットフォーム（COUNTERレポートより）
 - COUNTERプラットフォーム（UI AlmaのE-Resourceで定義）
 - 購読者
 - 総支出
 - 使用タイプ
- コンソーシアムメンバーのポートフォリオ詳細 > 機関
 - 機関コード
 - 機関名
 - 機関の住所 1
 - 機関の都市 / 市区町村

- 機関の州 / 都道府県
- 機関の国
- 機関の郵便番号
- 機関のタイムゾーン
- データの利用可能日：
- データアップロード日：