
ネットワークでの一元公開

ネットワークでの一元公開は、ネットワークゾーンとメンバー機関の両方のレコードを公開します。Almaの一般公開プロフィールを使用すると、次を設定および公開できます。

- ネットワークゾーンで管理されているすべてのレコード
- ネットワークゾーンにリンクされているメンバーレコード

一般公開プロフィールでは、これらのレコードは、物理的な所蔵、冊子、電子目録などのデータ強化仕様で定義されているように強化されます。強化されたデータには、メンバー(メインのネットワークゾーン書誌レコードに含まれていないもの)によって設定されたローカル書誌フィールドが含まれます。

Note

新しいメンバーが一般公開プロフィールに追加される場合、完全な公開を実行する必要があります。

-
- ネットワークゾーンにリンクされていないローカルメンバーレコードとその強化されたデータ。コミュニティゾーンからリンクされたレコードを公開するには、レコードをネットワークゾーンにリンクする必要があります。[コミュニティゾーンからリンクされたレコードの公開を参照してください](#)。

ネットワークゾーン公開は、ロジカルセットでのみ使用でき、次の方法で処理されます。

1. まず、ネットワークゾーンでセットのクエリを実行して、関連するすべてのネットワークゾーンレコードを取得します。
2. 次に、各メンバー機関でセットのクエリが実行され、検索条件に一致する関連メンバーレコードが取得されます。

出版ジョブレポートには、ネットワークゾーンと、ネットワークの一般公開プロフィールで設定されたメンバー機関の両方のジョブ結果が記録されます。

このセクションでは、オンラインヘルプの[出版と目録の強化\(一般公開\)](#)の設定情報に精通していることを前提とし、ネットワークの一般公開プロフィールに固有のものである一般出版パラメータの説明を提供します。

ネットワーク一般公開プロフィールの設定

[\[出版と目録の強化\(一般公開\)\]](#)セクションで提供された設定手順を補完するために、次の手順を実行してください。

ネットワーク一般公開プロフィールを構成するには：

- ネットワークで、[公開プロフィール]ページ ([\[リソース\]](#) > [\[公開\]](#) > [\[公開プロフィール\]](#)) にアクセスし、[\[プロフィールの追加\]](#) > [\[一般プロフィール\]](#)を選択し、ネットワーク設定に固有の一般公開プロフィールの設定パラメータのリストについて、以下の表を参照してください。

Note

[セット名]ボックスから、ロジカルセットのみを選択でき、明細セットは選択できません。

設定パラメータ	説明
[コンテンツ]セクション	
<p>公開日:</p>	<p>[コンテンツ]セクション内のパラメータに公開するために、[書誌レベル]オプションを選択します。</p>  <p>書誌レベルのオプション</p>
[所蔵強化]セクション	
<p>メンバーコードフィールド / メンバーコードサブフィールド</p>	<p>所蔵にメンバーコードを公開するターゲットフィールド/サブフィールドを指定します。複数のメンバーが同じタイトルの所蔵を保有している場合、メンバーコードはその所蔵がどのメンバーに属しているかを識別するのに役立ちます。</p>  <p>メンバーコードフィールド / サブフィールド</p>
[冊子強化]セクション	
<p>繰り返し可能なフィールド / メンバーコードサブフィールド</p>	<p>アイテムのメンバーコードを公開するターゲットサブフィールドを指定します。このサブフィールドは、繰り返し可能なフィールドパラメータで指定されたフィールドに添付されます。</p>

設定パラメータ	説明
---------	----

Physical Items Enrichment ▼

Add Items Information

Repeatable field*

Item PID subfield <input type="text"/>	Barcode subfield <input type="text"/>
Copy ID subfield <input type="text"/>	Material type subfield <input type="text"/>
Item Policy subField <input type="text"/>	Item status subfield <input type="text"/>
Provenance subfield <input type="text"/>	Is Magnetic subfield <input type="text"/>
Enumeration A subfield <input type="text"/>	Enumeration B subfield <input type="text"/>
Chronology I subfield <input type="text"/>	Chronology J subfield <input type="text"/>
Description subfield <input type="text"/>	Process type subfield <input type="text"/>
Permanent library subfield <input type="text"/>	Permanent location subfield <input type="text"/>
Current library subfield <input type="text"/>	Current location subfield <input type="text"/>
Call Number type subfield <input type="text"/>	Call number subfield <input type="text"/>
Alternative Call number type subField <input type="text"/>	Alternative call number subfield <input type="text"/>
	Temporary Call number type subfield <input type="text"/>
Temporary call number subfield <input type="text"/>	Inventory number subfield <input type="text"/>
Inventory date subfield <input type="text"/>	Storage Location ID subfield <input type="text"/>
Pages subfield <input type="text"/>	Pieces subfield <input type="text"/>
Public note subfield <input type="text"/>	Fulfillment note subfield <input type="text"/>
Internal note 1 subfield <input type="text"/>	Internal note 2 subfield <input type="text"/>
Internal note 3 subfield <input type="text"/>	Statistics note 1 subfield <input type="text"/>
Statistics note 2 subfield <input type="text"/>	Statistics note 3 subfield <input type="text"/>
PO line number subfield <input type="text"/>	Due back date subfield <input type="text"/>
Receiving date subfield <input type="text"/>	Create date subfield <input type="text"/>
Update date subfield <input type="text"/>	Holdings ID subfield <input type="text"/>
Member code subfield <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	

アイテム用のメンバーコードサブフィールド

[電子目録強化]セクション

繰り返し可能なフィールド / メンバーコードサブフィールド

電子目録用にメンバーコードを公開するターゲットサブフィールドを指定します。このサブフィールドは、[繰り返し可能なフィールド]パラメータで指定されたフィールドに添付されます。

Electronic Inventory Enrichment ▼

Add Electronic Portfolio Information

Repeatable field*

Portfolio PID <input type="text"/>	Activation Status <input type="text"/>
Access URL subfield <input type="text"/>	Link Resolver Base URL <input type="text"/>
Collection Name subfield <input type="text"/>	Library subfield <input type="text"/>
Interface Name subfield <input type="text"/>	Public Note subfield <input type="text"/>
Coverage Statement subfield <input type="text"/>	CZ Collection Identifier subfield <input type="text"/>
Create date subfield <input type="text"/>	Update date subfield <input type="text"/>
Activation date subfield <input type="text"/>	Direct Link subfield <input type="text"/>
Member code subfield <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	

電子目録のメンバーコードサブフィールド

[デジタル目録強化]セクション

繰り返し可能なフィールド / メンバーコードサブフィールド

[デジタル表現情報の追加]か[リモート表現情報の追加]、またはその両方を選択する場合、デジタル目録についてメンバーコードを公開する対象のサブフィールドを指定します。このサブフィールドは、[繰り返し可能なフィールド]パラメータで指定されたフィールドに添付されます。

設定パラメータ	説明
	<div data-bbox="574 218 1073 663" data-label="Form"> </div> <p data-bbox="574 695 1032 720">デジタル目録のメンバーコードサブフィールド</p>
<p data-bbox="126 793 428 819">【コレクション強化】セクション</p>	
<p data-bbox="126 1024 521 1083">繰り返し可能なフィールド / メンバーコードサブフィールド</p>	<p data-bbox="574 884 1507 972">コレクションのメンバーコードを公開するターゲットサブフィールドを指定します。このサブフィールドは、[繰り返し可能なフィールド]パラメータで指定されたフィールドに添付されません。</p> <div data-bbox="574 995 1073 1157" data-label="Form"> </div> <p data-bbox="574 1188 1032 1213">コレクションのメンバーコードサブフィールド</p>
<p data-bbox="126 1287 428 1312">【メンバー詳細強化】セクション</p>	
<p data-bbox="126 1577 521 1692">繰り返し可能なフィールド / メンバーコードサブフィールド / メンバー名サブフィールド / メンバーBIB MMS IDサブフィールド</p>	<p data-bbox="574 1377 1468 1402">メンバー詳細を強化するために、以下を公開するターゲットサブフィールドを指定します。</p> <ul data-bbox="591 1434 911 1545" style="list-style-type: none"> • メンバーコード • メンバー名 • メンバー書誌MMSレコードID <p data-bbox="574 1577 1507 1633">これらのサブフィールドは、[繰り返し可能なフィールド]パラメータで指定したフィールドに添付されます。</p> <p data-bbox="574 1661 1507 1717">公開された書誌レコードの場合、これによって、公開されたタイトルを保有しているメンバーを識別できます。</p> <div data-bbox="574 1745 1073 1898" data-label="Form"> </div>

設定パラメータ	説明
	メンバー詳細強化
[ローカル書誌強化]セクション	
メンバーコードサブフィールド	<p>ローカルフィールドのメンバーコードを公開するターゲットサブフィールドを指定します。このサブフィールドは、メンバーのローカルデータを含むローカルフィールドに添付されます。これは、ローカルデータが属するメンバーを識別します。</p> <p>[メンバーローカルフィールドを追加]チェックボックスが選択されると、メンバーのローカル書誌フィールド(ネットワークの書誌レコードに含まれていないフィールド)は公開に含まれます。メンバーのローカルデータを含めるには、このオプションを選択します。</p>  <p>ローカル書誌強化</p>
[メンバー]セクション	
アクティブ(列)	<p>ネットワークゾーンにあるすべての書誌レコードが公開されます。さらに、「アクティブ」列で、各メンバーが次の両方を実行できるようにすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ローカルレコードを公開する (NZにリンクされていない) 目録情報を公開する
ローカル書誌レコードを除外 (桁)	<p>このオプションを選択すると、ネットワークゾーンはローカル機関ゾーンの書誌レコードを中央出版から除外できます。この場合、エクスポートされた書誌レコードは、機関ゾーンに目録を持つネットワークゾーンのレコードにリンクされている機関ゾーンのレコードです。</p>  <p>[メンバー]セクション</p>

ネットワーク一般公開ジョブリポート

ネットワークからの一元公開の場合、一般公開ジョブリポートには、メンバーの[ローカルレコードリポート]セクションが含まれます。このセクションは、メンバーごとに公開された(ネットワークゾーンにリンクされていない)ローカルレコードのレコードカウントを識別します。

ジョブリポートの上部にある処理済みレコード数には、ネットワークゾーンとメンバーの両方から公開されたレコードの総数が含まれます。

リポートの[ネットワークゾーンリポート]セクションは、公開に含まれるメンバーの有無にかかわらず同じです。

Publishing Platform Job rbs		Process ID	16696751990001453	Started on	04/24/2017 14:00:01 IDT	
Completed	Finished on	04/24/2017 14:00:23 IDT	Status	Completed Successfully	Total run time	21 Seconds
Successfully	Records processed	29	Status date	04/24/2017 14:00:23 IDT	Records with exceptions	0
Network Zone Report						
New Records: 24						
Updated Records: 0						
Deleted Records: 0						
Unpublished failed records: 0						
Skipped records (update date changed but no data change): 0						
Filtered records (not published due to filter): 0						
Members' Local Records Report						
Member	New	Updated	Deleted	Unpublished (failed)	Skipped	Filtered
1 Community College Library	1	0	0	0	0	0
2 Central Community College	4	0	0	0	0	0

ネットワーク一般公開ジョブリポート

コミュニティゾーンからリンクされたレコードの公開

コミュニティゾーンからリンクされたレコードを公開するには、レコードをネットワークゾーンにリンクする必要があります。リンクを作成するには、次の方法があります。

- コミュニティゾーンレコードをネットワークゾーンにコピーしてから、それを機関ゾーンにリンクします。方法1を参照してください。
- コミュニティゾーンレコードを機関ゾーンにコピーしてから、コミュニティゾーンレコードをネットワークゾーンにコピーします。機関ゾーンレコードをネットワークゾーンレコードにリンクさせたくない場合は、この方法を使用します。方法2を参照してください。

方法1: コミュニティゾーンレコードをネットワークゾーンにコピーしてから、機関ゾーンにリンクするには:

1. ネットワークゾーンAlma機関で、コミュニティゾーンで目的のタイトルを見つけ、**[有効化]**を選択します。
2. メンバー機関の[ネットワークゾーン]タブで、タイトルが見つかり、コミュニティアイコンが表示され、コミュニティゾーンにリンクされていることを確認します。
3. レコードをインスティテュションゾーンに持ち込むには、タイトルを選択します。[レコードビュー]ページで、**[リンク]**を選択します。
4. 機関タブを開きます。レコードは、ネットワークゾーンレコード（コミュニティゾーンにリンクされている）へのリンクとともに表示されます。

All titles		Keywords	4330000000015802	Advanced
< All Titles (1 - 1 of 1)		4330000000015802	Save Query	
Institution	Network	Community		
Sort by: Rank	Secondary Sort by: Rank	Search scope: Institution		
1 David Bowie	Journal (Other Serial - Electronic) (Sweden AB Kvällstidningen Expressen)	Language: Swedish	Record number: (CKB) 4330000000015802	Update Date: 03/05/2019
Physical	Electronic	Digital	Other details	

方法2: コミュニティゾーンレコードを機関ゾーンにコピーしてから、コミュニティゾーンレコードをネットワークゾーンにコピーするには、次の手順に従います。

1. ネットワークゾーンAlma機関で、コミュニティゾーンで目的のタイトルを見つけ、**[有効化]**を選択します。
2. メンバー機関の[ネットワークゾーン]タブで、タイトルが見つかり、コミュニティアイコンがコミュニティゾーンに

リンクされていることを示していることを確認します。

3. メンバー機関で、[コミュニティゾーン]タブに移動し、タイトルを選択して[リンク]を選択します。
4. [機関]タブを開きます。インスティテューションゾーンのレコードにコミュニティゾーンアイコンが表示され、ネットワークゾーンではなくコミュニティゾーンにリンクされていることが示されます。

The screenshot shows a library catalog interface. At the top, there is a search bar with the text 'All titles' and 'Keywords' followed by the record number '4330000000015802'. Below the search bar, there are tabs for 'Institution', 'Network', and 'Community'. The 'Institution' tab is selected. The record details are as follows:

1 David Bowie	Language: Swedish
Journal (Other Serial - Electronic) (Sweden AB Kvällstidningen Expressen)	Record number: (CKB)4330000000015802
	Update Date: 03/05/2019

At the bottom, there are links for 'Physical', 'Electronic', 'Digital', and 'Other details'. The 'Electronic' link is highlighted.