

冊子目録の関連レコードの設定

MARCリンクフィールドとBIBFRAMEリンクプロパティを使用すると、書誌レコードをリンクし、ユーザーとの関係を区別できます。冊子目録や目録リンクに以下のフィールドやプロパティが指定されている場合、ホストレコードの所蔵（関連レコード）の利用可否情報は、Alma検索結果の構成レコードの下に表示されます。

- MARC 21 – 765、773、774、777、780、785、786、800、810、811、830
- UNIMARC – 410、423、461、462、463、464、482
- BIBFRAME - 「[関連レコードのBIBFRAME関係プロパティと語彙の使用](#)」を参照してください。

Almaは、関連タイプ**CONTAINS**の関連レコードの利用可否のみを表示します。関連するタイプ、およびMARCとUNIMARCのリンクフィールドの詳細については、[関連レコードタイプ](#)を参照してください。

[010冊子目録の関連レコードの設定#Using the BIBFRAME Relation Properties and Vocabularies for Related Records](#)

以下に定義されているMARCフィールドとBIBFRAME構成を使用すると、Primo Get Itで検出するために、次のレベルでホストと構成要素の関係を設定できます。

- 書誌から書誌へ - このタイプの関係は、2つ以上のタイトルが互いに関連付けられていること表します。
- 書誌からアイテムへ - このタイプの関係は、書誌レコードを別のタイトルを持つ特定のアイテムにリンクする際に分析用の目録作成に使用されます。

次の例でPrimo Get Itは、検出されたレコードのアイテムの利用可否と、ホストレコードのアイテムの利用可否を表示します。

The screenshot shows the Primo Get It interface. At the top, it says 'Get It' with a search bar. Below that, 'REQUEST OPTIONS: Request / Digitization' is visible. The main content area shows a record for 'Stacks Unit Two > Z124 .L66 1970b GENERAL' with '(1 copy, 1 available, 0 requests)'. Below this, there is a section titled 'LOCATIONS FOR RELATED TITLES' which shows 'KC - Ask at Library for retrieval > 05-25302 NURSING' with '(1 copy, 1 available, 0 requests)'. At the bottom of this section, it says 'Related title: Test services for schools of nursing, 1981-82 / (Part Of)'.

Primo Get Itに表示される関連レコード

関連レコードのリンクを選択すると、ホストレコードの所蔵情報が表示されます。

Get It

← REQUEST OPTIONS: [Request](#) / [Digitization](#)

Inventory of related "Test services for schools of nursing, 1981-82/" is listed below

KC - Ask at Library for retrieval 05-25302 NURSING
[Show Details](#)

1 - 1 of 1 Records

| BARCODE | TYPE | POLICY | DESCRIPTION | STATUS |
|---------|------|--------|-------------|---------------|
| B538731 | | 1 Week | | Item in place |

Primo Get Itに表示される関連レコードの所蔵情報

このセクションには、次のトピックが含まれます。

- [関連レコードにMARCリンクフィールドを使用](#)
- [ディスカバリー用の冊子目録のリンクの例](#)
- [関連する物的リソースの表示ラベルの変更](#)

関連レコードにMARCリンクフィールドを使用

次のMARC 21フィールドは、（目録リンクとは別に）レコードのリンクに使用されます：76x、77xおよび78x。

Note

773\$gにフィルタがあり、対応する項目フィールドが空の場合、項目はフィルタ条件を満たします。

各MARCリンクフィールドでは、次のサブフィールドを使用して別のレコードにリンクできます。

- \$w – レコード管理番号を使用したリンク（書誌レコードのMMS IDなど）。例：

```

関連レコード: MMS ID = 992711120000121
130 0# |a Techniques of biochemical morphology

リンクレコードのエントリ:
780 00 $t Techniques of biochemical morphology $w 992711120000121

```

次の例は、MARC 035サブフィールドで定義されたシステム制御番号を使用するリンクを示しています。

```

関連レコード: 035 __ |a (OCoLC)ocm15550079
130 0# |a Techniques of biochemical morphology

リンクレコードのエントリ:
780 00 $t Techniques of biochemical morphology $w (OCoLC)ocm15550079

```

- \$x – MARC 022 aサブフィールドで定義されている書誌レコードのISSNを使用するリンク。例：

関連レコード: 022 __ |a 0320-9318
 130 0# |a Astrofizicheskie issledovaniia?a?.| 英語
 210 0# |雄牛。スペック天体物理学。Obs.-北コーカサス
 222 0# |a 特別天体物理?測所紀要-北コーカサス
 2451 0# |a 特別天体物理?測所紀要--北コーカサス。

リンクレコードのエントリ:

765 0# |t Astrofizicheskie issledovaniia?a? |x 0320-9318 |w (DLC) 78648457 |w (OCoLC) 4798581

- \$z – MARC 020 aサブフィールドで定義されている書誌レコードのISBNを使用するリンク。例:

関連レコード: 020 __ |a 0814750656
 245 0# |a Legal Education

リンキングレコードのエントリ:

773 00 |\$t Legal Education |\$z 0814750656

- \$g–\$w、\$x,および\$zサブフィールドで指定されたレコードの特定のアイテムへのリンク。各エントリの前に次のラベルのいずれかを入力して（例として、\$g yr:2014 \$g no:1）、特定のアイテム、または検出するアイテムを指定します。

| ラベル | 発見アイテム | アイテムレコードフィールド \$g値に対応 |
|-----|-----------|-----------------------|
| yr | 年 | 年表I |
| no | 巻またはバーコード | 列挙型Aまたはバーコード |
| iss | 号 | 一覧表B |
| pt | 部 | 一覧表C |
| p | ページ数 | ページ数 |

関連レコードの結果を表示すると、\$gで提供された基準に基づいた結果がフィルタリングされます。Almaは、\$gで提供される基準を使用して、ページに表示する前に関連するレコード結果をフィルタリングします。その結果、Almaはページに表示される関連レコードの結果を、すべての結果であるとみなします。つまり、フィルタードロップダウンリストからすべてを選択すると、最も多く表示されるのは、\$gの条件によって決定された関連レコードです。関連レコードの結果の[説明]列の内容は、\$gで指定された基準を反映していることに注意してください。

一覧例

773 00 \$t 生化学的形態学の技術 \$w 992711120000121 \$g yr: 2014 \$g no: 1

バーコード例

780 00 \$t マッサージの技術 \$w 992711120000241 \$g no: 79660

Note

MDエディタでMARCリンキングフィールドに加えられた変更は、定期的にスケジュールが組まれたMMS - レコード

関連の構築ジョブが実行されるまで有効になりません ([すべてのスケジュールが組まれたジョブの表示](#)を参照)。

さらに、次のリンクが作成されます：

- 830フィールドの\$xの存在に基づいてリンクが作成されます。このフィールドには、レコードに含まれる一連のISSNが含まれます。部分レコードの830 \$xは、シリーズレコードの022 \$aと一致します。
- UNIMARCレコードにMARC21の関連レコードがある場合、リンクはUNIMARCレコードのフィールド011 \$aからMARCレコードの820 \$xの同じISSNに作成されます。

関連レコードのUNIMARCリンクフィールドの使用

UNIMARCリンクフィールドでは、次を使用して別のレコードにリンクすることができます。\$\$vのサブフィールドを使用すると、\$\$1サブフィールドで指定された001で始まるレコードの特定のアイテムにリンクできます。各エントリの前に次のラベルのいずれか (\$\$v yr.2014 \$v no.1など)を入力して、特定のアイテム、またはディスカバリー用アイテムを指定します。\$\$vは、次のラベルをサポートしています。

| ラベル | 発見アイテム | アイテムレコードフィールド \$\$1の値に対応 |
|-----|-----------|--------------------------|
| yr | 年 | 年表I |
| no | 巻またはバーコード | 列挙型Aまたはバーコード |
| iss | 号 | 一覧表B |
| pt | 部 | 一覧表C |
| p | ページ数 | ページ数 |

次の例では、レコードのアイテムが巻、号、および年でフィルター処理されます。

```
463 ## $$1 001 (PPN) 040267199 $$t 臨床鍼治療に関する国際的専門誌 $$v no.18 $$v iss.2 $$v yr.2009
```

Note

もし \$\$v フィルターが、UNIMARCリンクフィールドで指定されており、該当する項目のフィールドが空の場合、項目はフィルター条件を満たします。

UNIMARC 461および 463 フィールドの例

1. 次の例では、461フィールドは他のレコードでの2014年のアイテムを示します。

```
461 #1 $$1 001000000257 $$1 2001 $$a アメリカの演? $$v yr.2014
```

2. 次の例では、463フィールドに他のレコード上の2010 とおよび 2011 年のアイテムが示されます。

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t 国際臨床鍼灸誌$$v no.2 $$v iss.1 $$v yr.2010
```

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t 国際臨床鍼灸誌 $$v no.1 $$v iss.1 $$v yr.2011
```

関連レコードの結果を表示すると、結果には \$\$vフィールド内のアイテムを表すフィルターののみが含まれます。Get It関連のレコード結果の例は、[UNIMARC関連レコード結果の例](#)を参照してください。

UNIMARC関連レコードの結果の例

関連レコード結果の基準を識別する\$vコンテンツを持つレコードに複数の461と463の両方またはいずれか一方のフィールドエントリーがある場合、年または巻フィルターは\$vの基準を反映します。

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t 国際臨床鍼灸誌$$v no.2 $$v iss.1 $$v yr.2010
```

```
463 #1 $$1 00199561052601021 $$t 国際臨床鍼灸誌 $$v no.1 $$v iss.1 $$v yr.2011
```

Get It

REQUEST OPTIONS: [Request a different issue](#) / [Digitize a different issue](#) / [Purchase request](#) / [Resource sharing request](#)

Inventory of related "International journal of clinical acupuncture - Unimarc" is listed below

Year All Volume All Description All

O'Neill Open Stacks loc 1 in the main building
Hide Details

from:1 2010 until:2 2011

1 - 2 of 2 Records

| BARCODE | TYPE | POLICY | DESCRIPTION | STATUS | OPTIONS |
|---------|------|--------|----------------------|----------------------------|--|
| 123dae | | 2 Days | Vol. 2 Iss. 1 (2010) | Item in place (0 requests) | Request Digitization |
| 123daf | | 2 Days | Vol. 1 Iss. 1 (2011) | Item in place (0 requests) | Request Digitization |

Primo Get It - 複数の463エントリーがある関連レコード結果

関連レコード結果の基準を識別する \$vコンテンツを持つレコードに461または463のフィールドエントリーが1つある場合、年と巻の両方またはいずれか一方のフィルターは、\$vの基準を反映します。以下に示されているように、巻フィルターを使用すると、463巻エントリーが1つしかないため、すべてのオプションと2のオプションは、同じ結果となります。

463 #1 \$\$1 00199561052601021 \$\$t 国際臨床鍼灸誌\$\$v no.2 \$\$v iss.1 \$\$v yr.2010

Primo Get It - 1つの463エントリーがある関連レコード結果

関連レコードのBIBFRAME関係プロパティと語彙の使用

Alma 内の関連レコード機能では、次の BIBFRAME および BFLC プロパティがサポートされています。

関係は、プロパティ `bf:relationship` 内に含まれ、クラス `bf:Relationship` と、プロパティ `bf:relatedTo` 内に含まれる、関連する `bf:work` または `bf:instance` URI およびラベルが含まれます。

関係タイプは、以下のように米国議会図書館の [関係語彙](#) を使用して表現する必要があります。

| 関連性種別 | サポートされているBFキークラス | id.loc.gov 語彙をサポート |
|---------------|------------------|---|
| メインシリーズエントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/subseriesof |
| サブシリーズエントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/subseries |
| 元の言語エントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/translationof |
| 翻訳エントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/translatedas |
| 付録/特別号エントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/supplement |
| 親エントリの補足 | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/supplementto |
| ホストアイテムエントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/partof |
| 構成単位のエントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/part |
| 他のエディションのエントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/regionalversion |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/otheredition |
| 追加の冊子フォームエントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/versionindifferentformatof |

| 関連性種別 | サポートされているBFキークラス | id.loc.gov 語彙をサポート |
|------------|------------------|---|
| エントリの発行 | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/complementedby |
| 先行エントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/precededby |
| | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorptioninpartof |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorptionof |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/continuationof |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/mergerof |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/separatedfrom |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/splitfrom |
| 後続エントリ | 作業 + インスタンス | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/succeededby |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorbedby |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/absorbedinpartby |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/continuedby |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/mergedtoform |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/separatedinto |
| | | http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/splitinto |
| その他の関係エントリ | 作業 + インスタンス | 上記にリストされていない語彙の任意の関係タイプ |

たとえば、BIBFRAME 作品内で定義された関係は次のようになります。

```

<bflc:relationship>
  <bflc:Relationship>
    <bf:relatedTo>
      <bf:Work rdf:about="Related Work URI">
        <rdfs:label xml:lang="en">関連作品のタイトル</rdfs:label>
      </bf:Work>
    </bf:relatedTo>
    <bflc:relation> オプション
      <bflc:Relation rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/relationship/partof">
        <rdfs:label xml:lang="en">一部</rdfs:label>
      </bflc:Relation>
    </bflc:relation>
    <bf:note> オプション
      <bf:Note>
        <rdfs:label xml:lang="en">オプションの注釈</rdfs:label>
      </bf:Note>
    </bf:note>
  </bflc:Relationship>
</bflc:relationship>

```

関係を表示するには、関係が1つのレコードのみで定義されている場合でも、両方のレコードがカタログの一部である必要があります。

Note

BIBFRAME リンキングフィールドに加えられた変更は、定期的にスケジュールが組まれた **MMS - レコード関連の構築ジョブ** が実行されるまで有効になりません（「[すべてのスケジュール済みジョブを表示](#)」を参照）。

Note

私たちは認、関係に関する BIBFRAME オントロジーの変更について認識しており、この構造も将来的にサポートする予定です。

バインドされたレコードへの表示インジケータの追加

Primo VEは、次のタイプのバインドされたレコード（MARC 773/774リンクフィールドを使用してリンクされます）をサポートします：

- 関連レコード - バインドされたレコードは、互いに知的に関連しています。例：

Prayer Book の冊子タイトルは、**Readings from the Holy Scriptures** の冊子タイトルと結びついています。これは、**Prayer Book** のタイトルに知的に関連しています。

- 関連のないレコード - バインドされたレコードは、互いに知的に関連していません。例：

Prayer Book の冊子タイトルは **The first edition of Agatha Christie Murder on the Orient Express** の冊子タイトルと結びついています。これは、タイトルの **Prayer Book** とは知的に関連していません。

タイプごとに、レコードのフルディスプレイに異なるラベルを表示できます。

関連するバインドするレコードのインジケータの追加


デフォルトでは、773または774リンクフィールドを関連レコードに追加すると、関連レコードに次の一部および関連タイトルラベルが表示されます。指示子との追加のバインドは、**\$\$i**サブフィールドを使用して構成レコードに表示できます。

次の例では、773フィールドが構成レコードに追加され、フルディスプレイのレコードがリンクされます：

- 構成レコード - 773 0# **\$\$i**は**\$\$t**の「アラバマ物語」とバインドされています。**\$\$w** (DLC) 2088 :

BOOK
Harry Potter and the sorcerer's stone
 Rowling, J. K.; GrandPré, Mary, ill.
 1998
 Bound with To kill a mockingbird.
 Available at Main Library Stacks (PZ7.R79835 Har 1998) and other locations >

Get It

LOCATIONS 

Main Library
 Available, Stacks ; PZ7.R79835 Har 1998 >

LOCATIONS FOR RELATED TITLES

Law Library
 → RELATED TITLE: *To kill a mockingbird* >
 Available, Stacks ; PZ4.L4778 To

Details

Title Harry Potter and the sorcerer's stone
 Creator Rowling, J. K. >
 GrandPré, Mary, ill. >
 Is Part Of Bound with To kill a mockingbird. >
 Subject Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary place) >

リンクレコードの一部および関連するタイトルラベルです


- ホストレコード :


BOOK
To kill a mockingbird
 Lee, Harper.
 c1960
 Available at Law Library Stacks (PZ4.L4778 To) >

Get It

< BACK TO LOCATIONS

LOCATION ITEMS

Law Library
 Available, Stacks PZ4.L4778 To
 (1 copy, 1 available, 0 requests) 

Item in place Law Library Stacks PZ4.L4778 To
 Loanable Law Library Stacks 

Details

Title To kill a mockingbird
 Creator Lee, Harper. >
 Subject Fathers and daughters -- Alabama -- Fiction >
 Trials (Rape) -- Alabama -- Fiction >
 Lawyers -- Alabama -- Fiction >
 Alabama -- Race relations -- Fiction >
 Bildungsromane >
 Genre Fathers and daughters Alabama Fiction.
 Trials (Rape) Alabama Fiction.
 Lawyers Alabama Fiction.
 Related titles Units : Harry Potter and the sorcerer's stone >
 Publisher Philadelphia : Lippincott, c1960.

リンクされたレコードの関連タイトルラベル

関連しないバインドレコードのインジケータの追加

773/774リンクフィールドで\$\$\$サブフィールドを 関連しない に設定する。次の一部および関連タイトルラベルを次とバインドに置き換えることができます。

例：

- 構成レコード - 773 0# \$\$iは\$\$tの「アラバマ物語」とバインドされています。\$\$w (DLC) 2088 \$\$9に関連しない：

The screenshot shows a library catalog record for the book "Harry Potter and the sorcerer's stone" by J.K. Rowling. The record includes the title, author, and publication year (1998). It also lists locations where the book is available, such as the Main Library and the Law Library. The Law Library entry is highlighted with a red box and contains the text "→ BOUND WITH: To kill a mockingbird". In the "Details" section, the "Bound with" field is also highlighted with a red box and contains the text "Bound with To kill a mockingbird. >".

リンクレコードのラベルにバインドする

- ホストレコード：

BOOK
To kill a mockingbird
 Lee, Harper.
 c1960
 Available at Law Library Stacks (PZ4.L4778 To) >

Get It

< BACK TO LOCATIONS

LOCATION ITEMS

Law Library
 Available, Stacks PZ4.L4778 To
 (1 copy, 1 available, 0 requests)

Item in place Law Library Stacks PZ4.L4778 To
 Loanable Law Library Stacks

Details

Title To kill a mockingbird
 Creator Lee, Harper. >
 Subject Fathers and daughters -- Alabama -- Fiction >
 Trials (Rape) -- Alabama -- Fiction >
 Lawyers -- Alabama -- Fiction >
 Alabama -- Race relations -- Fiction >
 Bildungsromane >
 Genre Fathers and daughters Alabama Fiction.
 Trials (Rape) Alabama Fiction.
 Lawyers Alabama Fiction.
 Bound with Units: Harry Potter and the sorcerer's stone >

リンクされたレコードのラベルにバインド

Note

\$9はローカル サブフィールドなので、[拡張パック](#)を使用してアップロードする必要があります。[拡張パック](#)の機能の詳細については、[拡張パックを使用したMARCベースのプロファイルの編集](#)を参照してください。


ディスカバリー用に冊子目録をリンクする一例

次の例では、5つの場所にある5つのアイテムを含む所蔵のない書誌レコードを、ホストレコードにまとめます。初めに、例では公開環境でも発見できるように、全てのアイテムにリンクする方法を示し、その後、公開環境下で発見できるように特定のアイテムにリンクする方法の例を示します。

< All Titles (1 - 1 of 1) 99560752701021 Push Selected to MDE Save and Filter Query

Institution Community

Select All Sort by: Rank Secondary Sort by: Rank 0 rows selected

1  Art - History (Bound-With)
 Book (Book - Physical) By Hist, Joseph (2022) Language: English MMS ID: 99560752701021
 Creation Date: 25/02/2023 24:37:34 IST
 Modification Date: 12/03/2023 05:08:51 IST

Physical Electronic Digital Other details


所蔵なしの関連レコード

関連レコードには所蔵がなく、別のレコードにリンクされていないため、利用可否の表示は提供されません。

Physical Titles (1 - 1 of 1) 992786010001021 Push Selected to MDE Save and Filter Query

Institution Community

Select All Sort by: Rank Secondary Sort by: Rank 0 rows selected Expand

1  **A history of philosophy.**
 Book By Windelband, W. (New York, Harper [1958])
 Subject: Philosophy--History.
 Series: Harper torchbooks ; TB38, 39
 Modification Date: -
 Creation Date: -

Language: English
 Record number: (OCoLC)ocm00367548
 MMS ID: 992786010001021

Physical (5) Other details

所蔵のあるホストレコード

MARC 21

MARC 21については、以下の手順を使用してください。

タイトルを単一の?にまとめる方法

1. MDエディタで、哲学の歴史のホストの書誌レコードを開き、関連するすべてのレコードを含む501Bound with（割り当て）メモを追加します。

```
501 $$a バインドする： 芸術 - 歴史 (バインド)
```

Note

501フィールドでは機能的にレコードをリンクすることはできませんが、公式のMARC規則に準拠しており、Primoで表示されるように正規化および設定されていない限り、Primoの簡易表示または完全表示には表れません。

2. ホストの所蔵レコードを開き、各関連レコードに014リンケージ番号を追加します（この場合の関連レコードはMMS IDです）。

```
014 1 _ $$a 99560752701021
```

Note

014フィールドは機能的にレコードとリンクしませんが、公式のMARCルールに準拠しているため、レコードの表示に影響する場合があります。この説明については、上記の「501に関する注記」フィールドを参照してください。

3. MDエディタで関連する書誌レコードの芸術 - 歴史 (Bound-With)を開き、773フィールドをその書誌レコードに追加します。

```
773 0 _ $$t 哲学の歴史。 $$w 992786010001021
```

Note

新しい書誌レコードを追加し、既存の書誌レコードとリンクする場合は、[新しい書誌レコードの派生-MARC 21](#)を参照してください。

4. 関連レコードごとに、ホストのタイトルと他の関連タイトルを含む501バインドメモを追加します。このとき、単一の関連タイトルをホストにまとめています。

501 \$\$a バインド：哲学の歴史。

5. **MMS** - レコード関係の構築ジョブ（[スケジュールされたジョブの表示](#)を参照）がAlmaとの接続を更新するのを待ちます。このジョブは毎日自動的に実行されます。

Note

また、Primo Get Itで検出を可能にし、関連するレコード情報を表示するには、新しく更新された書誌レコードをPrimoに公開する必要があります。

6. リポジトリ検索を実行して、ホストレコードのアイテムの利用可否がAlmaに表示されるかを確認します。

The screenshot shows the Alma record interface for 'Art - History (Bound-With)'. It includes fields for 'Book (Book - Physical) By Hist, Joseph (2022)', 'Language: English', and 'MMS ID: 99560752701021'. At the bottom, there are tabs for 'Physical (5)', 'Electronic', 'Digital', and 'Other details', with 'Physical (5)' being the active tab.

ホストのアイテムを表示する関連レコード

7. Primoで検索を実行すると、Primo Get Itでホストレコードのすべてのアイテムの利用可否を表示することができます。

The screenshot shows the Primo Get It interface. It includes 'REQUEST OPTIONS: Resource sharing request / Purchase request' and filters for 'Year All', 'Volume All', and 'Description All'. Below, there is a section titled 'LOCATIONS FOR RELATED TITLES' with five entries for 'A history of philosophy. (Part Of)' located in 'Open Stacks located in the main building' and 'Offsite Collection' at 'B82 .W53 1958'. Each entry shows 'from:0000000010 until:0000000010' and 'Related title: A history of philosophy. (Part Of)'.

関連レコードに表示されるホストのアイテムの可用性

ホスト内の単一のアイテムにタイトルをリンクする方法

1. MDエディタで関連書誌レコード芸術 - 歴史 (Bound-With)を開き、**\$\$g**サブフィールドを**773**フィールドに追加し、バーコード**68524**を有するアイテムにリンクします。

773 0 _ \$\$t 哲学の歴史。 \$\$w 992786010001021 \$\$g no:39031011299633

2. **MMS** - レコード関係の構築ジョブ ([スケジュールされたジョブの表示](#)を参照) がAlmaとの接続を更新するのを待ちます。このジョブは毎日自動的に実行されます。

Note

また、Primo Get Itで検出を可能にし、関連するレコード情報を表示するには、新しく更新された書誌レコードをPrimoに公開する必要があります。

3. リポジトリ検索を実行して、ホストレコードのアイテム (関連レコード) の利用可否がAlmaで表示されることを確認します。Almaでは、利用可否インジケータはすべてのアイテムに含まれますが、**\$\$g**サブフィールドで示される特定のアイテムには含まれません。
4. Primoで検索を実行すると、Primo Get Itで単一のアイテムの利用可否のみを表示することができます。

Get It

REQUEST OPTIONS: [Request a different issue](#) / [Digitize a different issue](#) / [Resource sharing request](#) / [Purchase request](#)

Inventory of related "A history of philosophy," is listed below

Year All ▾ Volume All ▾ Description All ▾

O'Neill Open Stacks located in the main building B82 .W53 1958
[Hide Details](#)

from:0000000020 until:0000000020

1 - 1 of 1 Records

| BARCODE | TYPE | POLICY | DESCRIPTION | STATUS | OPTIONS |
|----------------|------|--------|-------------|----------------------------|--|
| 39031011299633 | | 2 Days | v. 2 | Item in place (0 requests) | Request Digitization |

Primo Get Itにおける関連レコードの利用可否 - 単一アイテムのみ

関連レコードの構成に関する追加の例については、[\[Almaトレーニング\]](#) > [\[プレゼンテーションとドキュメント\]](#) > [\[関連レコード\]](#) のプレゼンテーションを参照してください。

UNIMARC

UNIMARCについては、以下の手順を使用してください。

タイトルを単一の?にまとめる方法

1. ホストの書誌レコード (The concept of Jacksonian democracy; New York, as a test case) をMDエディタで開き、301フィールド Bound with メモを追加し、すべての構成タイトルを含めます。

```
301 $$a Bound with: Jacksonian Democracy - Bound-With
```

Note

301フィールドは機能的にレコードとリンクしませんが、公式のMARCルールに準拠しているため、レコードの表示に影響する場合があります。この説明については、上記の[MARC21フォーマット 501フィールドに関する注記](#)を参照してください。

2. ホストの所蔵レコードを開き、関連レコードごとに004リンケージ番号を追加します（この場合、関連レコードはMMS IDまたは他のシステム番号となります）。

```
004 1 $$a991502540000541
```

Note

004フィールドは機能的にレコードとリンクしませんが、公式のMARCルールに準拠しているため、レコードの表示に影響する場合があります。詳細については、上記の[MARC21フォーマット 501フィールドに関する注記](#)を参照してください。

3. MDエディタで関連する書誌レコード（Jacksonian Democracy-Bound-With）を開き、書誌レコードに482フィールドを追加します（UNIMARC 482フィールドは、書誌レコードの場合は「次とバインド」です）。

```
482 _ 1 $$1 001991507350000541 $$t The concept of Jacksonian democracy;
```

Note

\$\$ 1サブフィールドは001で始まり、その後にホストレコードのMMS IDが続きます。

4. 関連レコードごとに、301フィールド Bound with メモを追加し、とまとめられたを追加し、ホストのタイトルと他のすべての関連タイトルを含めます。このとき、単一の関連タイトルをホストにまとめています。


```
301 $$a Bound with: The concept of Jacksonian democracy
```

5. MMS - レコード関係の構築ジョブ（[スケジュールされたジョブの表示](#)を参照）がAlmaとの接続を更新するのを待ちます。このジョブは毎日自動的に実行されます。

関連する物的リソースの表示ラベルの変更


DISCOVERY_INTERFACE_LABELSコードテーブルを使用すると、Primo Get Itの関連レコードに関連付けられたラベルを変更できます。関連タイプ（の一部など）は、同じコードテーブル内の関連するコードでカスタマイズされます。関連タイプの種類を確認するには、[関連電子サービスの表示ラベルの変更](#)を参照してください。

- c.uresolver.getit2.display_related_holding_separately_from_original_record – 関連タイトルの場所
- c.uresolver.getit2.display_related_holding – 関連タイトル: {0} ({1})
- c.uresolver.viewit.related_type_list.PART_OF – の一部



関連レコードのある場所のリスト

- c.uresolver.getit.related_title_display – 「{0}」に関連する目?は以下の通りです



関連ラベルアイテムの目録 - アイテムリスト

ラベルの変更については、[ラベルの設定](#)を参照してください。

Note

MARC 773、780、および785フィールドのPrimo Get Itに表示されるラベルと情報は、Primo Back officeで定義されている正規化ルールとコードテーブルによって決定されます。