

---

## 検索の設定

検索時に使用可能なオプションと、検索に使用可能なリソースを設定できます。

---

### 利用可能な検索索引の設定

簡易/詳細検索で表示される検索索引を設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- 目録管理者
- 一般システム管理者

検索索引のカスタマイズに関する動画は、「[利用可能な検索索引のカスタマイズ](#)」（4分）をご覧ください。


簡易検索または詳細検索で選択できる索引を設定できます（[Almaでの検索](#)を参照）。簡易検索、詳細検索、またはその両方で索引を使用するかどうかを設定できます。

---

#### Note

簡易検索では、単純なフリーテキストインデックスのみをアクティブにできますが、コードテーブルで定義されているような複雑、固定、または固定値のインデックスは、詳細検索でのみサポートされます。

---



設定されたローカル索引

ローカルフィールドの検索索引のラベル（表示テキスト）をカスタマイズするには、[検索索引ラベルの設定](#)を参照してください。

---

## Note

[有効] 列のスライダー



)を選択して、検索索引を有効にします。

---

ローカルにカスタマイズされた各MARCタグは、個別の検索可能なフィールドとして索引付けされ、そのサブフィールドはすべて、検索オプションとして選択されたときに索引付けされ、検索可能となります。

検索索引マッピング表に表示する検索索引を設定します（[設定メニュー] > リソース > 検索設定 > 検索索引）。マッピングテーブルの詳細については、[マッピングテーブル](#)を参照してください。

You are configuring: Ex Libris University Change Organization Unit  
Object Type Search Index Codes

Table Description: Object Type Search Index Codes  
Customization mode: Specific rows can be customized

Enabled	Index Code	Object Type	Simple Search?	Adv. Search?	Index Label Table	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	accessionNumber	HOLDING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	accompanying_material	BIB_MMS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	acquisition_note	HOLDING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	action_note	HOLDING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	activateFrom	TPS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	activateTo	TPS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	additional_physical_fo	BIB_MMS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	aggregator	TPS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	all_for_ui	BIB_MMS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UILABELS	-	...

### 検索索引マッピング表ページ

Almaが簡易検索で検索索引を表示/非表示にするには、〔簡易検索〕列にtrue/falseを入力します。

詳細検索で検索索引を表示/非表示にするには、〔詳細検索〕列にtrue/falseを入力します。

ドロップダウンリストに検索索引を並べ替えるオプションはありません。代わりに、索引ラベルの一部またはすべてを入力して、ドロップダウンリストで特定の索引を検索できます。

次の検索索引ラベルマッピング表の索引コードは、[検索索引マッピング表](#)の索引コードをAlmaの索引ラベルにマップします。検索用に索引が作成されるフィールド/サブフィールドのリストについては、[利用可能な検索索引](#)を参照してください。

### Note

オブジェクトTPSは、「仮想レイヤー」のひとつで、書誌レコードとポートフォリオ、ポートフォリオとサービス、ポートフォリオとeコレクション（およびこれらのそれぞれについて逆の関係もまた同様）の間の接続を可能にするものであります。

### Note

〔検索インデックスラベルマッピング〕テーブルに変更を加えた場合は、その変更を有効にするため、Almaへの再ログインが必要です。

### 索引ラベルマッピングを検索する索引コード

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
accessionNumber	受入番号
accompanying_material	添付資料
acquisition_note	受入メモ

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
action_note	アクションメモ
action_note_authorization	アクションノート - 承認
action_note_note	アクションノート ノート
activateFrom	有効日
activateTo	有効期限
additional_physical_form_available_note	追加の冊子フォームの利用可能なメモ
aggregator	電子コレクションタイプ
all_for_ui	キーワード
alterCallNumber	アイテムの請求番号
alternate_complete_edition	版
alternativeCallNumberType	アイテム請求番号タイプ
ar_policy	ARポリシー名
arrivalDate	受領日
attributes_person_corporate	個人または企業の属性
audience	オーディエンス
auth_classification	分類
auth_classification_caption	分類見出し
auth_classification_caption_hierarchy	分類見出し階層
auth_classification_chronological	時系列順 (分類)
auth_classification_corporate_name	会社名 (分類)
auth_classification_geographic_name	地理的名称 (分類)
auth_classification_meeting_name	会議名 (分類)

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
auth_classification_names	名称 (分類)
auth_classification_number	分類番号
auth_classification_personal_names	個人名 (分類)
auth_classification_scheme	分類スキーム
auth_classification_subjects	件名 (分類)
auth_classification_uniform_title	統一タイトル (分類)
auth_corporate_name	会社名
auth_date	日付
auth_event_name	承認イベント名
auth_genre_form	承認ジャンル形式
auth_geographic_area_code	地理的エリアコード
auth_meeting_name	会議名
auth_mms_createDate	MMS作成日 (典拠)
auth_mms_id	MMS ID
auth_mms_modificationDate	MMS変更日 (典拠)
auth_mms_originatingSystem	発信元システム
auth_mms_sip_id	MMS SIP ID (ジョブの影響を受ける一時的なレコードセットの番号) <hr/> <b>Note</b> これは「一時的な」セットであるため、レコードが別のジョブの一部になると、レコードの数が変わる可能性があります。 <hr/>
auth_modifying_agency	機関を変更 (典拠)
auth_name_title	名称タイトル
auth_names	名称
auth_notes	メモ

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
auth_original_cataloging_agency	元の目録機関（典拠）
auth_other_system_number_035	その他のシステム番号（典拠検索用）
auth_personal_name	個人名
auth_subject	件名
auth_subject_category_code	件名カテゴリコード
auth_uniform_title	統一タイトル
authority_id	典拠ID
authority_keywords	典拠キーワード
authority_vocabulary	典拠単語
available_for	利用可
available_for_group	グループで利用可能
available_only_for	対象を限定して利用可能
available_only_for_group	グループでのみ利用可能
barcode	バーコード
baseStatus	基本ステータス
bib_level	書誌レベル
binding_note	装丁メモ
calis_control_number	CALISコントロール番号
callNumberPrefix	請求番号プレフィックス
callNumberSuffix	請求番号サフィックス
carrier_type_code	キャリアタイプコード（タイトル）
carrier_type_term	キャリアタイプの用語（タイトル）
cartographic_mathematical_data	地図作成数学的データ

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
cataloguing_conventions	目録ルール
cataloguing_institution	目録作成機関
cataloguing_level	目録レベル (GND)
category	カテゴリ
category_of_material	資料タイプ
cdi_delivery	CDI配信
chronologyI	年表I
chronologyJ	年表J
chronologyK	年表K
chronologyL	年表L
chronologyM	年表M
classification_part	分類箇所
clc_class_number	CLC分類番号
coded_cartographic_mathematical_data	コード化された地図作成数学的データ
coll_available_for_group	グループで利用可能なコレクション
coll_available_only_for_group	グループ専用の利用可能なコレクション
完全性	完全性
content_related_data	コンテンツ関連データ
content_type_code	コンテンツタイプコード
content_type_term	コンテンツタイプの用語
copyrightsId	著作権ID


索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
copyrights_note	著作権メモ
corporate_name_associated_group	社名、関連グループ
country_of_publication	<p>[出版国] インデックスでは、標準でない国コードで検索できるようにするため、フリーテキストの入力が可能です。</p> <hr/> <p><b>Note</b></p> <p>このオプションはデフォルトで無効になっています。設定するには、真に設定します。</p> <hr/>
country_of_publication_new	<p>出版国（新規） 「出版国（新規）」索引は、事前に定義された国名のリストを提供します。リストは MARC21およびUNIMARCの標準コードを表示します。</p>
coverageInUse	利用できるカパレッジ
creating_job_id	ジョブIDの作成
creator	作成者
creator_contributor_term	著者または投稿者用語
creatorName	作成者名
crossrefenabled	Crossrefが有効化されました
cultural_area	文化圏
current_Library	現在の図書館
current_Location	現在の配架場所
date	日付
date_of_publication	追加発行年
db_id	データベースID
dc_contributor	dc:contributor

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
dc_coverage	dc:coverage
dc_creator	dc:creator
dc_date	dc:date
dc_description	dc:description
dc_format	dc:format
dc_language	dc:language
dc_publisher	dc:publisher
dc_relation	dc:relation
dc_rights	dc:rights
dc_source	dc:source
dc_subject	dc:subject
dc_title	dc:title
dc_type	dc:type
degree_discipline	学位
degree_grantor	学位授与者
degree_level	学位レベル
degree_name	学位名
deposit_id	デポジットID
description	説明
dewey_decimal_class_number	デューイ十進法分類番号
digital_object_identifier	DOI-デジタルオブジェクト識別子
digitization_request_id	リクエストID
discipline_and_approach	ルールとアプローチ
elocation	電子保管場所とメモ
encoding_level	エンコーディングレベル


索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
entity_code	エンティティコード (GND)
entity_type	エンティティタイプ (GND)
enumerationA	一覧表A
enumerationB	一覧表B
enumerationC	一覧表C
enumerationD	一覧表D
enumerationE	一覧表E
enumerationF	一覧表F
enumerationG	一覧表G
enumerationH	一覧表H
esploro_asset_grantId	Esploro資産付与ID
esploro_asset_grantName	Esploro資産付与名
esploro_asset_person	作業中
esploro_license_code	Esploroライセンスコード
esploro_relation_title	Esploro関連性タイトル
esploro_resource_subtype	Esploroリソースサブタイプ
esploro_resource_type	作業中
event_date	イベント日
expectedArrivalDate	受領予定日
expectedReturnFromTempLocation	一時配架場所からの返却期限日
f561a	所有と保管の履歴
field_of_activity	活動場所
file_fulltext	全文形式
file_label	ファイルラベル

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
file_pid	ファイルPID
file_provenanceId	ファイル出所ID
fileExtension	拡張子
fileSizeBytes	サイズ (バイト)
form_and_type	形式とタイプ
format_of_notated_music	記譜された音楽の形式
fulfilment_note	フルフィルメントメモ
general_note	公開メモ
general_retention_policy	一般的な保持ポリシー
generalNote	公開メモ
genre_form	ジャンル形式
geographic_area_code	地理的エリアコード
geographical_name	地理的名称
geographical_name_associated_place	地理的名称、関連する場所
government_document_number	政府文書番号
granular_resource_type	グラニューラリソースタイプ
gti	未定
has_inventory	目録があります
heading_info	作業中。
hol_control_number	管理番号 (所蔵)
hol_createDate	日付の作成 (所蔵)
hol_modificationDate	変更日 (所蔵)

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
hol_oclc_control_number_035_a	OCLCコントロール番号035a (所蔵)
hol_oclc_control_number_035_az	OCLCコントロール番号035az (所蔵)
hol_oclc_control_number_035_z	OCLCコントロール番号035z (所蔵)
hol_other_system_number_035_a	その他のシステム番号035a (所蔵)
hol_other_system_number_035_az	その他のシステム番号035az (所蔵)
hol_other_system_number_035_z	その他のシステム番号035z (所蔵)
hol_type_of_record	データ種別 (所蔵)
hol_url	URL (所蔵)
hol_url_access_status	URLアクセスステータス (所蔵)
hol_url_link_text	URLテキストリンク (所蔵)
hol_url_materials_specified	指定されたURL資料 (所蔵)
hol_url_method	URL方式 (所蔵)
hol_url_non_public_note	URL非公開メモ (所蔵)
hol_url_public_note	URL公開メモ (所蔵)
holding_carrier_type_code	キャリアタイプコード (所蔵)
holding_carrier_type_term	キャリアタイプ用語 (所蔵)
holding_Library	図書館 (所蔵)
holding_media_type_code	メディアタイプコード (所蔵)
holding_media_type_term	メディアタイプ用語 (所蔵)
holding_Note	所蔵メモ
holding_pid	所蔵PID
holding_tagSuppressed	非公開タグ (所蔵)
identifier	dc:identifier
iec_external_system	外部システム
iec_external_system_id	外部システムID
iec_label	コレクション名

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
iec_library	図書館
iec_pid	コレクションPID
ied_pid	IE PID (知的エンティティ)
iepa_accessType	コレクションアクセスタイプ
iepa_activationDate	有効化日 (電子コレクション)
iepa_authenticationNote	認証注記
iepa_cdi_fulltext_rights	CDI全文権利 (電子コレクション)
iepa_cdi_linking	CDIリンク (電子コレクション)
iepa_cdi_newspaper_search	CDI新聞検索 (電子コレクション)
iepa_cdi_private	CDIプライベート (電子コレクション)
iepa_cdi_provider_coverage	CDIプロバイダーの適用範囲 (電子コレクション)
iepa_cdi_search_rights	CDI検索権 (電子コレクション)
iepa_cdi_type	CDIタイプ (電子コレクション)
iepa_contributedBy	投稿者 (電子コレクション)
iepa_counterPlatform	<p>この索引コードを使用して、電子コレクションの下でCOUNTERプラットフォームの検索オプションを設定します。次の検索結果の例を参照してください。</p>  <p>iepa_counterPlatformの設定後に [詳細検索] を使用すると、検索条件のドロップダウンリストに、電子コレクションエディタや電子ポートフォリオエディタのリストのようなプラットフォームのリストが表示されます。詳細については、<a href="#">電子リソースの管理</a>を参照してください。</p>
iepa_cdi_type	CDIで (電子コレクション)
iepa_isFree	無料 (電子コレクション)

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
iepa_is_local	ローカル（電子コレクション）
iepa_language	言語（電子コレクション）
iepa_Library	図書館
iepa_pid	電子コレクションPID
iepa_POLineID	コレクション注文明細ID
iepa_proxyEnabled	プロキシが有効（電子コレクション）
iepa_selectiveIndication	選択的表示（電子コレクション）
iepa_suppressFromCdi	CDIの非公開（電子コレクション）
index_term_curriculum_objective	索引期間カリキュラムオブジェクト
interfaceName	インターフェイス名
internal_note_1	内部メモ1
internal_note_2	内部メモ2
internal_note_3	内部メモ3
internalDescription	内部説明
inventoryDate	在庫日
inventoryNumber	目録番号
is_linked	リンク済み
is_standalone	独立型である
isbn	ISBN
isFree	フリー
isMagnetic	磁気媒体です
ismn	その他の標準ID
isni_identifier	ISNI - 国際標準名識別子
issn	ISSN

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
issn_link	ISSNリンク
issue	発行
issueYear	発行年
item_createDate	作成日 (タイトル)
item_description	アイテム説明
item_modificationDate	変更日 (冊子)
item_pid	アイテムPID
itemIssueDate	アイテムの発行日
itemLibrary	アイテムの図書館
itemPhysicalLocation	アイテムの物理的配架場所
itemPolicy	アイテムポリシー
itemPOLineID	注文明細
itemSequenceNumber	アイテムシーケンス番号
language	言語 (タイトル)
language_code	言語コード
language_of_cataloging	<p>目録の言語</p> <p>検索結果表のアクションリストの [設定] アイコンを使用して、   結果リストに表示される [目録の言語] を設定します。</p>
las_class_number	CAS分類番号
lastShelfReportDate	Last shelfレポートの日付
lc_class_number	LC請求番号
lccn	LCコントロール番号
lccn_prefix	LCコントロール番号接頭辞
lcsh	件名 (LC)

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
lending_policy	貸出ポリシー
link_inst	リンクされた機関
linkage_number	リンク番号
linkingLevel	リンキングレベル
linkResolverPlugin	リンクリゾルバプラグイン
local_authority_call_number_090	ローカル典拠請求番号090
local_authority_call_number_091	ローカル典拠請求番号091
local_authority_call_number_092	ローカル典拠請求番号092
local_authority_call_number_093	ローカル典拠請求番号093
local_authority_call_number_094	ローカル典拠請求番号094
local_authority_call_number_095	ローカル典拠請求番号095
local_authority_call_number_096	ローカル典拠請求番号096
local_authority_call_number_097	ローカル典拠請求番号097
local_authority_call_number_098	ローカル典拠請求番号098
local_authority_call_number_099	ローカル典拠請求番号099
local_authority_field_900	ローカル典拠フィールド900
local_authority_field_901	ローカル典拠フィールド901
local_authority_field_902	ローカル典拠フィールド902
local_authority_field_903	ローカル典拠フィールド903
local_authority_field_904	ローカル典拠フィールド904
local_authority_field_905	ローカル典拠フィールド905
local_authority_field_906	ローカル典拠フィールド906
local_authority_field_907	ローカル典拠フィールド907
local_authority_field_908	ローカル典拠フィールド908
local_authority_field_909	ローカル典拠フィールド909
local_authority_field_910	ローカル典拠フィールド910

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_authority_field_911	ローカル典拠フィールド911
local_authority_field_912	ローカル典拠フィールド912
local_authority_field_913	ローカル典拠フィールド913
local_authority_field_914	ローカル典拠フィールド914
local_authority_field_915	ローカル典拠フィールド915
local_authority_field_916	ローカル典拠フィールド916
local_authority_field_917	ローカル典拠フィールド917
local_authority_field_918	ローカル典拠フィールド918
local_authority_field_919	ローカル典拠フィールド919
local_authority_field_920	ローカル典拠フィールド920
local_authority_field_921	ローカル典拠フィールド921
local_authority_field_922	ローカル典拠フィールド922
local_authority_field_923	ローカル典拠フィールド923
local_authority_field_924	ローカル典拠フィールド924
local_authority_field_925	ローカル典拠フィールド925
local_authority_field_926	ローカル典拠フィールド926
local_authority_field_927	ローカル典拠フィールド927
local_authority_field_928	ローカル典拠フィールド928
local_authority_field_929	ローカル典拠フィールド929
local_authority_field_930	ローカル典拠フィールド930
local_authority_field_931	ローカル典拠フィールド931
local_authority_field_932	ローカル典拠フィールド932
local_authority_field_933	ローカル典拠フィールド933
local_authority_field_934	ローカル典拠フィールド934
local_authority_field_935	ローカル典拠フィールド935
local_authority_field_936	ローカル典拠フィールド936

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_authority_field_937	ローカル典拠フィールド937
local_authority_field_938	ローカル典拠フィールド938
local_authority_field_939	ローカル典拠フィールド939
local_authority_field_940	ローカル典拠フィールド940
local_authority_field_941	ローカル典拠フィールド941
local_authority_field_942	ローカル典拠フィールド942
local_authority_field_943	ローカル典拠フィールド943
local_authority_field_944	ローカル典拠フィールド944
local_authority_field_945	ローカル典拠フィールド945
local_authority_field_946	ローカル典拠フィールド946
local_authority_field_947	ローカル典拠フィールド947
local_authority_field_948	ローカル典拠フィールド948
local_authority_field_949	ローカル典拠フィールド949
local_authority_field_950	ローカル典拠フィールド950
local_authority_field_951	ローカル典拠フィールド951
local_authority_field_952	ローカル典拠フィールド952
local_authority_field_953	ローカル典拠フィールド953
local_authority_field_954	ローカル典拠フィールド954
local_authority_field_955	ローカル典拠フィールド955
local_authority_field_956	ローカル典拠フィールド956
local_authority_field_957	ローカル典拠フィールド957
local_authority_field_958	ローカル典拠フィールド958
local_authority_field_959	ローカル典拠フィールド959
local_authority_field_960	ローカル典拠フィールド960
local_authority_field_961	ローカル典拠フィールド961
local_authority_field_962	ローカル典拠フィールド962

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_authority_field_963	ローカル典拠フィールド963
local_authority_field_964	ローカル典拠フィールド964
local_authority_field_965	ローカル典拠フィールド965
local_authority_field_966	ローカル典拠フィールド966
local_authority_field_967	ローカル典拠フィールド967
local_authority_field_968	ローカル典拠フィールド968
local_authority_field_969	ローカル典拠フィールド969
local_authority_field_970	ローカル典拠フィールド970
local_authority_field_971	ローカル典拠フィールド971
local_authority_field_972	ローカル典拠フィールド972
local_authority_field_973	ローカル典拠フィールド973
local_authority_field_974	ローカル典拠フィールド974
local_authority_field_975	ローカル典拠フィールド975
local_authority_field_976	ローカル典拠フィールド976
local_authority_field_977	ローカル典拠フィールド977
local_authority_field_978	ローカル典拠フィールド978
local_authority_field_979	ローカル典拠フィールド979
local_authority_field_980	ローカル典拠フィールド980
local_authority_field_981	ローカル典拠フィールド981
local_authority_field_982	ローカル典拠フィールド982
local_authority_field_983	ローカル典拠フィールド983
local_authority_field_984	ローカル典拠フィールド984
local_authority_field_985	ローカル典拠フィールド985
local_authority_field_986	ローカル典拠フィールド986
local_authority_field_987	ローカル典拠フィールド987
local_authority_field_988	ローカル典拠フィールド988

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_authority_field_989	ローカル典拠フィールド989
local_authority_field_990	ローカル典拠フィールド990
local_authority_field_991	ローカル典拠フィールド991
local_authority_field_992	ローカル典拠フィールド992
local_authority_field_993	ローカル典拠フィールド993
local_authority_field_994	ローカル典拠フィールド994
local_authority_field_995	ローカル典拠フィールド995
local_authority_field_996	ローカル典拠フィールド996
local_authority_field_997	ローカル典拠フィールド997
local_authority_field_998	ローカル典拠フィールド998
local_authority_field_999	ローカル典拠フィールド999
local_call_number_090	ローカル請求番号090
local_call_number_091	ローカル請求番号091
local_call_number_092	ローカル請求番号092
local_call_number_093	ローカル請求番号093
local_call_number_094	ローカル請求番号094
local_call_number_095	ローカル請求番号095
local_call_number_096	ローカル請求番号096
local_call_number_097	ローカル請求番号097
local_call_number_098	ローカル請求番号098
local_call_number_099	ローカル請求番号099
local_call_number_905	ローカル請求番号905
local_call_numbers	ローカル請求番号
local_control_field_009	ローカルコントロールフィールド009
local_dc_001	ローカルdcフィールド1
local_dc_002	ローカルdcフィールド2

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_dc_003	ローカルdcフィールド 3
local_dc_004	ローカルdcフィールド 4
local_dc_005	ローカルdcフィールド 5
local_dc_006	ローカルdcフィールド 6
local_dc_007	ローカルdcフィールド 7
local_dc_008	ローカルdcフィールド 8
local_dc_009	ローカルdcフィールド 9
local_dc_010	ローカルdcフィールド 10
local_dc_011	ローカルdcフィールド 11
local_dc_012	ローカルdcフィールド 12
local_dc_013	ローカルdcフィールド 13
local_dc_014	ローカルdcフィールド 14
local_dc_015	ローカルdcフィールド 15
local_dc_016	ローカルdcフィールド 16
local_dc_017	ローカルdcフィールド 17
local_dc_018	ローカルdcフィールド 18
local_dc_019	ローカルdcフィールド 19
local_dc_020	ローカルdcフィールド 20
local_dc_021	ローカルdcフィールド 21
local_dc_022	ローカルdcフィールド 22
local_dc_023	ローカルdcフィールド 23
local_dc_024	ローカルdcフィールド 24
local_dc_025	ローカルdcフィールド 25
local_dc_026	ローカルdcフィールド 26
local_dc_027	ローカルdcフィールド 27
local_dc_028	ローカルdcフィールド 28

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_dc_029	ローカルdcフィールド 29
local_dc_030	ローカルdcフィールド 30
local_dc_031	ローカルdcフィールド 31
local_dc_032	ローカルdcフィールド 32
local_dc_033	ローカルdcフィールド 33
local_dc_034	ローカルdcフィールド 34
local_dc_035	ローカルdcフィールド 35
local_dc_036	ローカルdcフィールド 36
local_dc_037	ローカルdcフィールド 37
local_dc_038	ローカルdcフィールド 38
local_dc_039	ローカルdcフィールド 39
local_dc_040	ローカルdcフィールド 40
local_dc_041	ローカルdcフィールド 41
local_dc_042	ローカルdcフィールド 42
local_dc_043	ローカルdcフィールド 43
local_dc_044	ローカルdcフィールド 44
local_dc_045	ローカルdcフィールド 45
local_dc_046	ローカルdcフィールド 46
local_dc_047	ローカルdcフィールド 47
local_dc_048	ローカルdcフィールド 48
local_dc_049	ローカルdcフィールド 49
local_dc_050	ローカルdcフィールド 50
local_field_899	ローカルフィールド 899
local_field_900	ローカルフィールド 900
local_field_901	ローカルフィールド 901
local_field_902	ローカルフィールド 902

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_field_903	ローカルフィールド 903
local_field_904	ローカルフィールド 904
local_field_905	ローカルフィールド 905
local_field_906	ローカルフィールド 906
local_field_907	ローカルフィールド 907
local_field_908	ローカルフィールド 908
local_field_909	ローカルフィールド 909
local_field_910	ローカルフィールド 910
local_field_911	ローカルフィールド 911
local_field_912	ローカルフィールド 912
local_field_913	ローカルフィールド 913
local_field_914	ローカルフィールド 914
local_field_915	ローカルフィールド 915
local_field_916	ローカルフィールド 916
local_field_917	ローカルフィールド 917
local_field_918	ローカルフィールド 918
local_field_919	ローカルフィールド 919
local_field_920	ローカルフィールド 920
local_field_921	ローカルフィールド 921
local_field_922	ローカルフィールド 922
local_field_923	ローカルフィールド 923
local_field_924	ローカルフィールド 924
local_field_925	ローカルフィールド 925
local_field_926	ローカルフィールド 926
local_field_927	ローカルフィールド 927
local_field_928	ローカルフィールド 928

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_field_929	ローカルフィールド 929
local_field_930	ローカルフィールド 930
local_field_931	ローカルフィールド 931
local_field_932	ローカルフィールド 932
local_field_933	ローカルフィールド 933
local_field_934	ローカルフィールド 934
local_field_935	ローカルフィールド 935
local_field_936	ローカルフィールド 936
local_field_937	ローカルフィールド 937
local_field_938	ローカルフィールド 938
local_field_939	ローカルフィールド 939
local_field_940	ローカルフィールド 940
local_field_941	ローカルフィールド 941
local_field_942	ローカルフィールド 942
local_field_943	ローカルフィールド 943
local_field_944	ローカルフィールド 944
local_field_945	ローカルフィールド 945
local_field_946	ローカルフィールド 946
local_field_947	ローカルフィールド 947
local_field_948	ローカルフィールド 948
local_field_949	ローカルフィールド 949
local_field_950	ローカルフィールド 950
local_field_951	ローカルフィールド 951
local_field_952	ローカルフィールド 952
local_field_953	ローカルフィールド 953
local_field_954	ローカルフィールド 954

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_field_955	ローカルフィールド 955
local_field_956	ローカルフィールド 956
local_field_957	ローカルフィールド 957
local_field_958	ローカルフィールド 958
local_field_959	ローカルフィールド 959
local_field_960	ローカルフィールド 960
local_field_961	ローカルフィールド 961
local_field_962	ローカルフィールド 962
local_field_963	ローカルフィールド 963
local_field_964	ローカルフィールド 964
local_field_965	ローカルフィールド 965
local_field_966	ローカルフィールド 966
local_field_967	ローカルフィールド 967
local_field_968	ローカルフィールド 968
local_field_969	ローカルフィールド 969
local_field_970	ローカルフィールド 970
local_field_971	ローカルフィールド 971
local_field_972	ローカルフィールド 972
local_field_973	ローカルフィールド 973
local_field_974	ローカルフィールド 974
local_field_975	ローカルフィールド 975
local_field_976	ローカルフィールド 976
local_field_977	ローカルフィールド 977
local_field_978	ローカルフィールド 978
local_field_979	ローカルフィールド 979
local_field_980	ローカルフィールド 980

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_field_981	ローカルフィールド 981
local_field_982	ローカルフィールド 982
local_field_983	ローカルフィールド 983
local_field_984	ローカルフィールド 984
local_field_985	ローカルフィールド 985
local_field_986	ローカルフィールド 986
local_field_987	ローカルフィールド 987
local_field_988	ローカルフィールド 988
local_field_989	ローカルフィールド 989
local_field_990	ローカルフィールド 990
local_field_991	ローカルフィールド 991
local_field_992	ローカルフィールド 992
local_field_993	ローカルフィールド 993
local_field_994	ローカルフィールド 994
local_field_995	ローカルフィールド 995
local_field_996	ローカルフィールド 996
local_field_997	ローカルフィールド 997
local_field_998	ローカルフィールド 998
local_field_999	ローカルフィールド 999
local_holding_field_019	ローカル所蔵フィールド 019
local_holding_field_029	ローカル所蔵フィールド 029
local_holding_field_039	ローカル所蔵フィールド 039
local_holding_field_049	ローカル所蔵フィールド 049
local_holding_field_059	ローカル所蔵フィールド 059
local_holding_field_069	ローカル所蔵フィールド 069
local_holding_field_079	ローカル所蔵フィールド 079

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_089	ローカル所蔵フィールド 089
local_holding_field_090	ローカル所蔵フィールド 090
local_holding_field_091	ローカル所蔵フィールド 091
local_holding_field_092	ローカル所蔵フィールド 092
local_holding_field_093	ローカル所蔵フィールド 093
local_holding_field_094	ローカル所蔵フィールド 094
local_holding_field_095	ローカル所蔵フィールド 095
local_holding_field_096	ローカル所蔵フィールド 096
local_holding_field_097	ローカル所蔵フィールド 097
local_holding_field_098	ローカル所蔵フィールド 098
local_holding_field_099	ローカル所蔵フィールド 099
local_holding_field_109	ローカル所蔵フィールド 109
local_holding_field_119	ローカル所蔵フィールド 119
local_holding_field_129	ローカル所蔵フィールド 129
local_holding_field_139	ローカル所蔵フィールド 139
local_holding_field_149	ローカル所蔵フィールド 149
local_holding_field_159	ローカル所蔵フィールド 159
local_holding_field_169	ローカル所蔵フィールド 169
local_holding_field_179	ローカル所蔵フィールド 179
local_holding_field_189	ローカル所蔵フィールド 189
local_holding_field_190	ローカル所蔵フィールド 190
local_holding_field_191	ローカル所蔵フィールド 191
local_holding_field_192	ローカル所蔵フィールド 192
local_holding_field_193	ローカル所蔵フィールド 193
local_holding_field_194	ローカル所蔵フィールド 194
local_holding_field_195	ローカル所蔵フィールド 195

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_196	ローカル所蔵フィールド 196
local_holding_field_197	ローカル所蔵フィールド 197
local_holding_field_198	ローカル所蔵フィールド 198
local_holding_field_199	ローカル所蔵フィールド 199
local_holding_field_209	ローカル所蔵フィールド 209
local_holding_field_219	ローカル所蔵フィールド 219
local_holding_field_229	ローカル所蔵フィールド 229
local_holding_field_239	ローカル所蔵フィールド 239
local_holding_field_249	ローカル所蔵フィールド 249
local_holding_field_259	ローカル所蔵フィールド 259
local_holding_field_269	ローカル所蔵フィールド 269
local_holding_field_279	ローカル所蔵フィールド 279
local_holding_field_289	ローカル所蔵フィールド 289
local_holding_field_290	ローカル所蔵フィールド 290
local_holding_field_291	ローカル所蔵フィールド 291
local_holding_field_292	ローカル所蔵フィールド 292
local_holding_field_293	ローカル所蔵フィールド 293
local_holding_field_294	ローカル所蔵フィールド 294
local_holding_field_295	ローカル所蔵フィールド 295
local_holding_field_296	ローカル所蔵フィールド 296
local_holding_field_297	ローカル所蔵フィールド 297
local_holding_field_298	ローカル所蔵フィールド 298
local_holding_field_299	ローカル所蔵フィールド 299
local_holding_field_309	ローカル所蔵フィールド 309
local_holding_field_319	ローカル所蔵フィールド 319
local_holding_field_329	ローカル所蔵フィールド 329

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_339	ローカル所蔵フィールド 339
local_holding_field_349	ローカル所蔵フィールド 349
local_holding_field_359	ローカル所蔵フィールド 359
local_holding_field_369	ローカル所蔵フィールド 369
local_holding_field_379	ローカル所蔵フィールド 379
local_holding_field_389	ローカル所蔵フィールド 389
local_holding_field_390	ローカル所蔵フィールド 390
local_holding_field_391	ローカル所蔵フィールド 391
local_holding_field_392	ローカル所蔵フィールド 392
local_holding_field_393	ローカル所蔵フィールド 393
local_holding_field_394	ローカル所蔵フィールド 394
local_holding_field_395	ローカル所蔵フィールド 395
local_holding_field_396	ローカル所蔵フィールド 396
local_holding_field_397	ローカル所蔵フィールド 397
local_holding_field_398	ローカル所蔵フィールド 398
local_holding_field_399	ローカル所蔵フィールド 399
local_holding_field_409	ローカル所蔵フィールド 409
local_holding_field_419	ローカル所蔵フィールド 419
local_holding_field_429	ローカル所蔵フィールド 429
local_holding_field_439	ローカル所蔵フィールド 439
local_holding_field_449	ローカル所蔵フィールド 449
local_holding_field_459	ローカル所蔵フィールド 459
local_holding_field_469	ローカル所蔵フィールド 469
local_holding_field_479	ローカル所蔵フィールド 479
local_holding_field_489	ローカル所蔵フィールド 489
local_holding_field_490	ローカル所蔵フィールド 490

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_491	ローカル所蔵フィールド 491
local_holding_field_492	ローカル所蔵フィールド 492
local_holding_field_493	ローカル所蔵フィールド 493
local_holding_field_494	ローカル所蔵フィールド 494
local_holding_field_495	ローカル所蔵フィールド 495
local_holding_field_496	ローカル所蔵フィールド 496
local_holding_field_497	ローカル所蔵フィールド 497
local_holding_field_498	ローカル所蔵フィールド 498
local_holding_field_499	ローカル所蔵フィールド 499
local_holding_field_509	ローカル所蔵フィールド 509
local_holding_field_519	ローカル所蔵フィールド 519
local_holding_field_529	ローカル所蔵フィールド 529
local_holding_field_539	ローカル所蔵フィールド 539
local_holding_field_549	ローカル所蔵フィールド 549
local_holding_field_559	ローカル所蔵フィールド 559
local_holding_field_569	ローカル所蔵フィールド 569
local_holding_field_579	ローカル所蔵フィールド 579
local_holding_field_589	ローカル所蔵フィールド 589
local_holding_field_590	ローカル所蔵フィールド 590
local_holding_field_591	ローカル所蔵フィールド 591
local_holding_field_592	ローカル所蔵フィールド 592
local_holding_field_593	ローカル所蔵フィールド 593
local_holding_field_594	ローカル所蔵フィールド 594
local_holding_field_595	ローカル所蔵フィールド 595
local_holding_field_596	ローカル所蔵フィールド 596
local_holding_field_597	ローカル所蔵フィールド 597

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_598	ローカル所蔵フィールド 598
local_holding_field_599	ローカル所蔵フィールド 599
local_holding_field_609	ローカル所蔵フィールド 609
local_holding_field_619	ローカル所蔵フィールド 619
local_holding_field_629	ローカル所蔵フィールド 629
local_holding_field_639	ローカル所蔵フィールド 639
local_holding_field_649	ローカル所蔵フィールド 649
local_holding_field_659	ローカル所蔵フィールド 659
local_holding_field_669	ローカル所蔵フィールド 669
local_holding_field_679	ローカル所蔵フィールド 679
local_holding_field_689	ローカル所蔵フィールド 689
local_holding_field_690	ローカル所蔵フィールド 690
local_holding_field_691	ローカル所蔵フィールド 691
local_holding_field_692	ローカル所蔵フィールド 692
local_holding_field_693	ローカル所蔵フィールド 693
local_holding_field_694	ローカル所蔵フィールド 694
local_holding_field_695	ローカル所蔵フィールド 695
local_holding_field_696	ローカル所蔵フィールド 696
local_holding_field_697	ローカル所蔵フィールド 697
local_holding_field_698	ローカル所蔵フィールド 698
local_holding_field_699	ローカル所蔵フィールド 699
local_holding_field_709	ローカル所蔵フィールド 709
local_holding_field_719	ローカル所蔵フィールド 719
local_holding_field_729	ローカル所蔵フィールド 729
local_holding_field_739	ローカル所蔵フィールド 739
local_holding_field_749	ローカル所蔵フィールド 749

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_759	ローカル所蔵フィールド 759
local_holding_field_769	ローカル所蔵フィールド 769
local_holding_field_779	ローカル所蔵フィールド 779
local_holding_field_789	ローカル所蔵フィールド 789
local_holding_field_790	ローカル所蔵フィールド 790
local_holding_field_791	ローカル所蔵フィールド 791
local_holding_field_792	ローカル所蔵フィールド 792
local_holding_field_793	ローカル所蔵フィールド 793
local_holding_field_794	ローカル所蔵フィールド 794
local_holding_field_795	ローカル所蔵フィールド 795
local_holding_field_796	ローカル所蔵フィールド 796
local_holding_field_797	ローカル所蔵フィールド 797
local_holding_field_798	ローカル所蔵フィールド 798
local_holding_field_799	ローカル所蔵フィールド 799
local_holding_field_809	ローカル所蔵フィールド 809
local_holding_field_819	ローカル所蔵フィールド 819
local_holding_field_829	ローカル所蔵フィールド 829
local_holding_field_839	ローカル所蔵フィールド 839
local_holding_field_849	ローカル所蔵フィールド 849
local_holding_field_859	ローカル所蔵フィールド 859
local_holding_field_869	ローカル所蔵フィールド 869
local_holding_field_879	ローカル所蔵フィールド 879
local_holding_field_889	ローカル所蔵フィールド 889
local_holding_field_890	ローカル所蔵フィールド 890
local_holding_field_891	ローカル所蔵フィールド 891
local_holding_field_892	ローカル所蔵フィールド 892

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_893	ローカル所蔵フィールド 893
local_holding_field_894	ローカル所蔵フィールド 894
local_holding_field_895	ローカル所蔵フィールド 895
local_holding_field_896	ローカル所蔵フィールド 896
local_holding_field_897	ローカル所蔵フィールド 897
local_holding_field_898	ローカル所蔵フィールド 898
local_holding_field_899	ローカル所蔵フィールド 899
local_holding_field_900	ローカル所蔵フィールド 900
local_holding_field_901	ローカル所蔵フィールド 901
local_holding_field_902	ローカル所蔵フィールド 902
local_holding_field_903	ローカル所蔵フィールド 903
local_holding_field_904	ローカル所蔵フィールド 904
local_holding_field_905	ローカル所蔵フィールド 905
local_holding_field_906	ローカル所蔵フィールド 906
local_holding_field_907	ローカル所蔵フィールド 907
local_holding_field_908	ローカル所蔵フィールド 908
local_holding_field_909	ローカル所蔵フィールド 909
local_holding_field_910	ローカル所蔵フィールド 910
local_holding_field_911	ローカル所蔵フィールド 911
local_holding_field_912	ローカル所蔵フィールド 912
local_holding_field_913	ローカル所蔵フィールド 913
local_holding_field_914	ローカル所蔵フィールド 914
local_holding_field_915	ローカル所蔵フィールド 915
local_holding_field_916	ローカル所蔵フィールド 916
local_holding_field_917	ローカル所蔵フィールド 917
local_holding_field_918	ローカル所蔵フィールド 918

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_919	ローカル所蔵フィールド 919
local_holding_field_920	ローカル所蔵フィールド 920
local_holding_field_921	ローカル所蔵フィールド 921
local_holding_field_922	ローカル所蔵フィールド 922
local_holding_field_923	ローカル所蔵フィールド 923
local_holding_field_924	ローカル所蔵フィールド 924
local_holding_field_925	ローカル所蔵フィールド 925
local_holding_field_926	ローカル所蔵フィールド 926
local_holding_field_927	ローカル所蔵フィールド 927
local_holding_field_928	ローカル所蔵フィールド 928
local_holding_field_929	ローカル所蔵フィールド 929
local_holding_field_930	ローカル所蔵フィールド 930
local_holding_field_931	ローカル所蔵フィールド 931
local_holding_field_932	ローカル所蔵フィールド 932
local_holding_field_933	ローカル所蔵フィールド 933
local_holding_field_934	ローカル所蔵フィールド 934
local_holding_field_935	ローカル所蔵フィールド 935
local_holding_field_936	ローカル所蔵フィールド 936
local_holding_field_937	ローカル所蔵フィールド 937
local_holding_field_938	ローカル所蔵フィールド 938
local_holding_field_939	ローカル所蔵フィールド 939
local_holding_field_940	ローカル所蔵フィールド 940
local_holding_field_941	ローカル所蔵フィールド 941
local_holding_field_942	ローカル所蔵フィールド 942
local_holding_field_943	ローカル所蔵フィールド 943
local_holding_field_944	ローカル所蔵フィールド 944

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_945	ローカル所蔵フィールド 945
local_holding_field_946	ローカル所蔵フィールド 946
local_holding_field_947	ローカル所蔵フィールド 947
local_holding_field_948	ローカル所蔵フィールド 948
local_holding_field_949	ローカル所蔵フィールド 949
local_holding_field_950	ローカル所蔵フィールド 950
local_holding_field_951	ローカル所蔵フィールド 951
local_holding_field_952	ローカル所蔵フィールド 952
local_holding_field_953	ローカル所蔵フィールド 953
local_holding_field_954	ローカル所蔵フィールド 954
local_holding_field_955	ローカル所蔵フィールド 955
local_holding_field_956	ローカル所蔵フィールド 956
local_holding_field_957	ローカル所蔵フィールド 957
local_holding_field_958	ローカル所蔵フィールド 958
local_holding_field_959	ローカル所蔵フィールド 959
local_holding_field_960	ローカル所蔵フィールド 960
local_holding_field_961	ローカル所蔵フィールド 961
local_holding_field_962	ローカル所蔵フィールド 962
local_holding_field_963	ローカル所蔵フィールド 963
local_holding_field_964	ローカル所蔵フィールド 964
local_holding_field_965	ローカル所蔵フィールド 965
local_holding_field_966	ローカル所蔵フィールド 966
local_holding_field_967	ローカル所蔵フィールド 967
local_holding_field_968	ローカル所蔵フィールド 968
local_holding_field_969	ローカル所蔵フィールド 969
local_holding_field_970	ローカル所蔵フィールド 970

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_971	ローカル所蔵フィールド 971
local_holding_field_972	ローカル所蔵フィールド 972
local_holding_field_973	ローカル所蔵フィールド 973
local_holding_field_974	ローカル所蔵フィールド 974
local_holding_field_975	ローカル所蔵フィールド 975
local_holding_field_976	ローカル所蔵フィールド 976
local_holding_field_977	ローカル所蔵フィールド 977
local_holding_field_978	ローカル所蔵フィールド 978
local_holding_field_979	ローカル所蔵フィールド 979
local_holding_field_980	ローカル所蔵フィールド 980
local_holding_field_981	ローカル所蔵フィールド 981
local_holding_field_982	ローカル所蔵フィールド 982
local_holding_field_983	ローカル所蔵フィールド 983
local_holding_field_984	ローカル所蔵フィールド 984
local_holding_field_985	ローカル所蔵フィールド 985
local_holding_field_986	ローカル所蔵フィールド 986
local_holding_field_987	ローカル所蔵フィールド 987
local_holding_field_988	ローカル所蔵フィールド 988
local_holding_field_989	ローカル所蔵フィールド 989
local_holding_field_990	ローカル所蔵フィールド 990
local_holding_field_991	ローカル所蔵フィールド 991
local_holding_field_992	ローカル所蔵フィールド 992
local_holding_field_993	ローカル所蔵フィールド 993
local_holding_field_994	ローカル所蔵フィールド 994
local_holding_field_995	ローカル所蔵フィールド 995
local_holding_field_996	ローカル所蔵フィールド 996

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
local_holding_field_997	ローカル所蔵フィールド 997
local_holding_field_998	ローカル所蔵フィールド 998
local_holding_field_999	ローカル所蔵フィールド 999
local_notes	ローカルメモ
local_subjects	ローカル件名
<hr/> <p><b>Note</b></p> <p>以下にリストされている LOM 検索インデックスは、学習オブジェクトメタデータフィールド用であり、学習をサポートするために使用されるデジタルリソースのメタデータを含めるために使用されます。これらのフィールドは、LOM フィールドを追加できる Dublin Core Application Profiles (DCAP) を使用して設定できます。詳細については、<a href="#">DCアプリケーションプロファイルの操作</a>を参照してください。</p> <hr/>	
lom_context	lom-edu:context
lom_description	lom-edu:description
lom_difficulty	lom-edu:difficulty
lom_intendedEndUserRole	lom-edu:intendedEndUserRole
lom_interactivityLevel	lom-edu:interactivityLevel
lom_interactivityType	lom-edu:interactivityType
lom_language	lom-edu:language
lom_semanticDensity	lom-edu:semanticDensity
lom_type	lom-edu:type
lom_typicalLearningTime	lom-edu:typicalLearningTime
mailbox	メールボックス (GND)
main_pub_date	発行年
materialType	資料タイプ
media_type_code	メディアタイプコード
media_type_term	メディアタイプ用語

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
medium_of_performance	パフォーマンスの媒体
medium_type	媒体タイプ
mesh	医学件名 (MeSH)
method_of_acquisition	受入方法
mms_briefLevel	簡易レベル
mms_catalogerLevel	目録者レベル
mms_contributedBy	投稿者
mms_createDate	MMS作成日 (タイトル)
mms_id	MMS ID
mms_managed_by	MMS管理者
mms_material_type	資料タイプ
mms_mdImportModificationHistory	MMS MDインポート 変更履歴
mms_memberOfDeep	コレクション
mms_modificationDate	修正日 (タイトル)
mms_originatingSystem	発信元システム
mms_originatingSystemId	発信元システムID
mms_resource_type	リソースタイプ
mms_sip_id	MMS SIP ID (ジョブの影響を受ける一時的なレコードセットの番号) <hr/> <b>Note</b> これは「一時的な」セットであるため、レコードが別のジョブの一部になると、レコードの数が変わる可能性があります。 <hr/>
mms_tagSuppressed	非公開されたタグ (タイトル)
mms_tagSuppressedExternalSearch	タグ非公開外部検索
mms_tagSyncExternalCatalog	外部目録とのタグ同期
mms_tagSyncNationalCatalog	全国目録とのタグ同期

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
modifying_agency	機関を変更
name	名称
national_bibliography_number	全国書誌番号
nlc_ucs_control_number	NLCコントロール番号
nlm_call_number	NLMタイプ請求番号
notes	メモ
nuk	NUK(GND)
number	番号
oclc_control_number_019_a	OCLCコントロール番号 (019a)
oclc_control_number_035_a	OCLCコントロール番号 (035a)
oclc_control_number_035_az	OCLCコントロール番号 (035az)
oclc_control_number_035_z	OCLCコントロール番号 (035z)
onShelfDate	書架配置日
onShelfSeq	書架配置シーケンス
open_access	オープンアクセス
orcid_identifier	ORCID ID - オープンリサーチャーおよび投稿者ID
original_cataloging_agency	元の目録機関
originating_system_id	発信元システムID
other_class_number	その他の分類番号
other_physical_details	その他の冊子詳細
other_standard_identifier	その他の標準ID
other_system_number	その他のシステム番号
other_system_number_035_a_exact	その他のシステム番号 (035a完全一致)
other_system_number_035_az	その他のシステム番号 (035a + z)

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
other_system_number_active_035	その他のシステム番号 (035a)
other_system_number_deleted_035	その他のシステム番号 (035z)
p_level_4_id	アイテムがあります
package_available_for	利用可能なコレクション
package_available_only_for	専用の利用可能なコレクション
package_creation_date	作成日 (電子コレクション)
package_license_id	ライセンスID
package_modification_date	修正日 (電子コレクション)
package_nativeInterfaceUrl	URL (電子コレクション)
packageName	電子コレクション名
packageType	パッケージタイプ
pages	ページ数
pattern_fifth_level_enum	パターン第5レベル (E番号)
pattern_first_level_enum	パターン第1レベル (E番号)
pattern_fourth_level_enum	パターン第4レベル (E番号)
pattern_frequency	パターン頻度
pattern_second_level_enum	パターン第2レベル (E番号)
pattern_sixth_level_enum	パターン第6レベル (E番号)
pattern_third_level_enum	パターン第3レベル (E番号)
peer_reviewed	査読済みレビュー
PermanentCallNumber	常設請求番号
permanentCallNumberType	請求記号タイプ (永久)
permanentCallNumberTypeFacet	請求記号タイプファセット (永久)
permanentPhysicalLocation	恒久的な冊子条件
physicalCondition	冊子条件

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
pieces	ピース
portfolio_accessRights	アクセス権 (電子ポートフォリオ)
portfolio_accessType	アクセスタイプ (電子ポートフォリオ)
portfolio_activationDate	有効化日 (電子ポートフォリオ)
portfolio_authenticationNote	認証メモ (電子ポートフォリオ)
portfolio_baseStatus	利用可否 (電子ポートフォリオ)
portfolio_contributedBy	投稿者 (電子ポートフォリオ)
portfolio_counterPlatform	<p>この索引コードを使用して、電子ポートフォリオの下でCOUNTERプラットフォームの検索オプションを設定します。電子ポートフォリオCOUNTER Platform設定が電子コレクションCOUNTER Platform設定をオーバーライドしている次の検索結果の例を参照してください。</p>  <p>Portfolio_CounterPlatformを設定した後に [詳細検索] を使用すると、検索条件ドロップダウンリストに、電子コレクションエディタや電子ポートフォリオエディタのリストのようなプラットフォームのリストが表示されます。詳細については、電子リソースの管理を <a href="#">参照してください</a>。</p>
portfolio_creation_date	作成日 (電子ポートフォリオ)
portfolio_ebald	Ebald (電子ポートフォリオ)
portfolio_has_local_coverage	ローカルカバレッジ情報があります
portfolio_interfaceName	インターフェイス名 (電子ポートフォリオ)
portfolio_internalDescription	内部説明 (電子ポートフォリオ)
portfolio_is_local	場所 (電子ポートフォリオ)
portfolio_Library	図書館 (電子ポートフォリオ)
portfolio_license_id	ポートフォリオライセンスID
portfolio_materialType	資料タイプ (電子ポートフォリオ)
portfolio_managed_by	(電子ポートフォリオ) による管理
portfolio_modification_date	修正日 (電子ポートフォリオ)
portfolio_note_out	メモタブ

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
portfolio_pdald	ポートフォリオ PDA ID
portfolio_pid	ポートフォリオPID
portfolio_POLineID	ポートフォリオ注文明細ID
portfolioProxyEnabled	プロキシ有効化済み (電子ポートフォリオ)
pps_authenticationNote	サービス認証メモ
pps_baseStatus	利用可否 (電子コレクション)
preservationType	使用タイプ
processType	プロセスタイプ
provenanceCode	出所コード
proxy	プロキシ名 (電子ポートフォリオ)
proxySelected	プロキシ名 (電子コレクション)
publicAccessModel	公開アクセスモデル
public_note	公開メモ
publicNote	公開メモ
publisher	出版社
publisher_location	出版社の所在地
publisher_number	出版社番号
purchaseModel	購入モデル
receipt_acq_status	領収書の受入状況
receiveNumber	受信番号
registry_id	レコード形式
related_chronological_term	関連年表用語
related_corporate_name	関連企業名
related_family_name	関連する姓

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
related_geographical_name	関連する地理的名称
related_meeting_name	関連する会議名
related_personal_name	関連する個人名
related_topical_term	関連する項目用語
related_uniform_title	関連する統一タイトル
relator	代理者
remote_representation_integration_system_code	リモートリポジトリ
remote_representation_linkingparameter1	リンキングパラメータ 1
remote_representation_linkingparameter2	リンキングパラメータ 2
remote_representation_linkingparameter3	リンキングパラメータ 3
remote_representation_linkingparameter4	リンキングパラメータ 4
remote_representation_linkingparameter5	リンキングパラメータ 5
remote_representation_originating_system_id	発信元システムID
rep_Library	図書館
rep_public_note	公開メモ（表記物）
repPoLineId	注文明細ID
repCreator	作成者（タイトル）
representation_label	表記ラベル
representation_originating_system_id	表記発信元システムID

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
representation_pid	表記PID
representationEntityType	エンティティタイプ
reproduction_policy	複製ポリシー
repTitle	タイトル
ruc_class_number	RUC分類番号
serial_order_no	逐次刊行物オーダー番号
series	シリーズ
service_pid	タイトルサービスPID
service_proxyEnabled	プロキシ有効化済み(サービス)
serviceType	サービスタイプ
shelving_location	配架場所
shl_ucs_control_number	SHLコントロール番号
siku_class_number	その他の国内分類番号
source	出典
source_record_id	出典レコードID
standard_number	標準番号
statisticsNote1	統計メモ1
statisticsNote2	統計メモ2
statisticsNote3	統計メモ3
storageLocationID	ストレージ場所ID
stored_standard_number_024_a_ind1_0	国際標準レコーディングコード
stored_standard_number_024_a_ind1_1	統一商品コード
stored_standard_number_024_a_ind1_2	国際標準楽譜番号
stored_standard_number_024_a_	国際統一記事番号

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
ind1_3	
stored_standard_number_024_a_ind1_4	逐次刊行物と投稿識別子
subject_category_code	件名カテゴリコード
subject_occupation	件名、職業
subjects	件名
sublocation	サブロケーション
summaryHolding	所蔵概要
tagActive	アクティブなタグ（表現物）
tbk	TBK (GND)
temporaryCallNumber	一時的な請求番号
temporaryCallNumberType	一時的な請求番号タイプ
temporaryItemPolicy	一時的なアイテムポリシー
temporaryLibrary	一時的な図書館
temporaryPhysicalLocation	一時的な冊子配架場所
temporaryPhysicalLocationInUse	一時配架場所にある
textual_holdings	所蔵範囲(テキスト)
textual_holdings_non_public_note	テキスト所蔵非公開メモ
textual_holdings_public_note	テキスト所蔵公開メモ
タイトル	タイトル
tps_managed_by	TPS管理者
type_of_date	日付タイプのステータス
type_of_record	書誌フォーマット
ubsn	統一書籍と逐次刊行物番号
uniform_title	統一タイトル

索引コード	検索索引ラベル
これらの設定変更を反映させるには、検索索引の設定を保存した後、ログアウトしてから再度ログインしなおす必要があることに注意してください。	
unique_serial_title	逐次刊行物タイトル
universal_decimal_class_number	UDC
url	URL この条件には既知の問題があり、リポジトリ検索で適切に機能していません。2016年7月のリリースノートを参照してください。
volume	巻
weedingDate	除外日付
weedingNumber	除外番号

以下の表は、検索索引マッピング表のオブジェクトタイプ列をAlmaの検索索引タイプにマップしたものです。

UI Search Index	Object Type									
	AUTHORITY_MMS	BIB_MMS	FILE	HOLDING	IEC	IED	ITEM	PORTFOLIO	REPRESENTATION	TPS
All Titles		x								
Authorities	x									
Collection		x			x					
Digital Titles		x	x			x			x	
Digital Files		x	x			x			x	
Electronic Collection		x						x		x
Electronic Portfolio		x						x		x
Electronic Titles		x						x		x
Physical Items		x		x			x			
Physical Titles		x		x			x			

オブジェクトタイプから検索索引タイプへのマッピング

## 検索索引の例

アクセッション番号などのインデックスが有効化されており、[詳細検索?] が **true** に設定されている場合、詳細検索を行う際にそのインデックスが選択肢として表示されます。

Enabled	Index Code
<input checked="" type="checkbox"/>	accessionNumber

受入番号索引コードが有効

The screenshot shows a search interface with a dropdown menu open. The menu is titled 'Look-up or select' and lists various search options. The 'Accession Number' option is highlighted with a red box. The interface also includes a search bar, a 'Contains Keywords' dropdown, and a 'Search' button.

検索オプションとしての受入番号

索引が無効になっている場合、これらのタイプの検索の設定に関係なく、詳細検索または簡易検索を実行するときにオプションとして表示されません。

## 検索索引ラベルの設定

検索索引ラベルを設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- 目録管理者
- 統括システム管理者

簡易検索および詳細検索で使用されるローカルフィールドの索引ラベルの表示名を編集できます。

検索ラベルのカスタマイズコードテーブルから索引ラベルを設定します（設定メニュー > リソース > 検索設定 > 索引ラベルのカスタマイズ）。コード表の詳細については、[コードテーブル](#)を参照してください。

このページで索引ラベルの詳細を編集できます。このページのアイテムを並べ替えても効果はありません。ユーザーは、索引ラベルの一部または全部を入力して、ドロップダウンリストで特定の索引を検索できます。

## 索引ラベルの設定例

ローカルフィールド904の名前が**Local 904 Gift Field**である場合、検索を実行すると**Local 904 Gift Field**が表示されません。

Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
1		local_field_900	Local field 900	Local field 900	<input type="radio"/>	ex_lmpl	2015/02/03
2		local_field_901	Local field 901	Local field 901	<input type="radio"/>	ex_lmpl	2015/02/03
3		local_field_902	Local field 902	Local field 902	<input type="radio"/>	ex_lmpl	2015/02/03
4		local_field_903	Digitized Version	Digitized Version	<input type="radio"/>	ex_lmpl	2015/02/03
5		local_field_904	Local 904 Gift Field	Local 904 Gift Field	<input type="radio"/>	admin	2017/08/21
6		local_field_905	Local field 905	Local field 905	<input type="radio"/>	ex_lmpl	2015/02/03

ローカルフィールド **904-Local 904 Gift Field**

All titles	Keywords
	Keywords
	Copyright Note
	Creator
	Description
	Dewey decimal class number
	Edition
	Government Document Number
	ISBN
	ISSN
	LC Call Number
	<b>Local 904 Gift Field</b>
	Local notes
	MMS ID
	MMS SIP ID
	Medical Subjects (MeSH)
	Names
	National bibliography number
	Notes
	Other Classification Number
	Other System Number

詳細検索-ローカル**904**ギフトフィールド

## カスタム 書誌検索インデックス

2月の新機能！この機能により、機関は、MARC書誌データに合わせて特定のMARCフィールドの書誌検索インデックスを設定できます。このインフラストラクチャにより、検索設定が柔軟になり、制御性が向上します。また、所属機関独自の蔵書目録作成方法と要件に基づいて、検索と取得を最適化できるようになります。これは、Almaの標準装備の[検索インデックス](#)に追加として提供される機能です。

機能の利点：

- カスタムインデックスの有効化：所属機関のメタデータ標準と使用ニーズに合わせたインデックスが有効になり、意味を持つラベルを割り当てることでより明確になり、利便性が向上します。
- 機関独自の柔軟性：グローバル設定とは別の検索インデックスを設定および管理します。
- 特定のMARCフィールドに基づく論理セット：単一のMARCフィールドのデータを含む検索インデックスを使用して検索を保存します。

この機能により、機関は次のことができるようになります：

- Almaで検索可能なMARC書誌フィールドを選択する。例えば、MARC 100フィールドのみを使用してローカルのメインエントリ著者インデックスを作成できます（すぐに使用できる作成者インデックスには、1XXフィールドと7XXフィールドの両方のデータが含まれています）。
- ユーザーが理解しやすいように、ラベルと表示名を割り当てる。例えば、所属機関におけるMARC 01X-09Xフィールドの具体的な使用方法に基づいて、カスタム標準番号や識別子インデックスを定義することができます。
- 新しいインデックスを論理セットとスケジュールされたジョブの基礎として使用する。

---

## Note

- 010～899の範囲で、特定の書誌フィールドに対してカスタム検索インデックスを設定できます。
- 各MARCフィールドの内容は連続した文字列としてインデックス付けされるため、サブフィールド全体でそのフィールド内の任意の用語を検索できます。
- カスタムインデックスはフィールドレベルで定義されます。ローカルパラメータを使用してアナリティクスとデータを共有する際に、所属機関がサブフィールド区切り文字を含めるように設定している場合、この機能を使用するときに、これらの区切り文字も書誌データに含まれます。つまり、カスタム書誌検索インデックスにはサブフィールド区切り文字が含まれます。Almaで検索する際に、検索語にサブフィールドとその区切り文字を含めるかどうかを選択する。  
例えば、サブフィールドレベルのインデックスを模倣するには、\$a Albert Einsteinというように検索します。
- 今後のリリースでは、カスタム書誌検索インデックスを使用してAlmaで検索する際に、サブフィールド区切り文字を含めるオプションを追加し、ローカルパラメータを使用してアナリティクスと共有するデータからサブフィールド区切り文字を除外する機能を提供します。この場合、所属機関のデータのインデックスを完全に再作成する処理が必要となります。この機能を有効にするには、Ex Librisサポートにお問い合わせください。

---

## 書誌検索インデックスラベルを追加する

検索インデックスのラベルはカスタマイズできます。

カスタム検索インデックスラベルの追加方法：

1. 設定メニュー > リソース > 検索設定 > カスタムインデックスを選択し、任意の書誌フィールド用の新しいインデックスを作成します。
2. 必要に応じて、設定メニュー > リソース > 検索設定 > インデックスラベルのカスタマイズを選択し、作成したインデックスにラベルを割り当てます。
3. 変更を反映させるには、Almaからログアウトし、再度ログインしてください。
4. 簡易検索または詳細検索を使用して、カスタムインデックスの動作と結果をテストします。

## 検索リソースの設定

〔リソースの検索〕（〔リソース > 目録 > リソースの検索〕）を選択したときに表示されるオプションを調整するための設定オプションが利用可能です。

検索に使用できる外部リソースを設定するには、[外部検索リソース](#)の設定を参照してください。この設定により、[\[検索プロファイル\]](#)設定の〔外部リソースプール〕セクションで使用可能なオプションが決まります。

〔リソースの検索〕を選択したときに検索される内部および外部リソースを設定するには、[検索プロファイル](#)の設定を参照してください。

## 外部検索リソースの設定


外部検索リソースを構成するには、次の役割が必要です：

- 目録管理者

検索する外部リソースとその特性（必要に応じて正規化プロセス、併合方法、および資格情報を）を追加できます。〔外部リソースの検索〕ページ（〔設定メニュー > リソース > 検索設定 > 外部リソースを検索する〕）で外部リソースを設定します。外部検索の詳細については、[外部リソースを検索する](#)を参照してください。

### Note

外部リソースの検索機能では、特定のリソースを検索する代わりに、アクセス可能なすべての外部リソースのリストを表示する〔すべてのリソースを表示〕オプションが有効になります。



外部リソースを検索セットアップページ

検索する外部リソースを追加するには

1. 〔外部リソースの検索設定〕ページで、〔外部リソースの追加〕を選択します。
2. リソースの検索に使用される1つ以上の検索条件を入力します。
  - 〔名称〕 - リソースの名称または名称の一部を入力します。

たとえば、〔名称〕パラメーターにKERISと入力して、次のリソースを見つけます。

- KERIS (Korea Education and Research Information Service) – MARC 21レコード形式
- KERIS (KORMARC) – KORMARCレコード形式
- [名称検索タイプ] – 検索語または文字列をリソース名 ([次の値を含む]、[完全一致]、または[次の文字から始まる]) と照合する方法を選択します。
- [リソースタイプ] – 電子ジャーナルや電子書籍など、検索するリソースのタイプを選択します。
- [出版社] – リソースを検索する特定の出版社の名前を入力します。

可能な外部リソースのリストについては、[外部検索リソース](#)を参照してください。

3. [リソースを探す] を選択して、基準を満たすリソース ([このリストから](#)) を表示します。

基準を満たすリソースのリストが新しいページに開きます。検索で結果が返されない場合は、条件を編集して再試行してください。

Resource Name	Resource In Use
1 KERIS (Korea Education and Research Information Service)	No
2 KERIS (KORMARC)	No

外部リソースの検索セットアップ結果 - KERISの例

4. 所属機関で利用できるようにするリソースを見つけ、行のアクションリストから [リソースの選択] を選択します。

リソースへの資格情報が接続ごとに異なる場合、同じリソースへの複数の接続を持つことが可能です。

KERISなどの場合、KORMARCとMARC 21の両方のレコード形式で保存されているKERISレコードをインポートするには、両方の形式でこれらの設定手順を繰り返す必要があります。

5. [機関詳細] で、次を変更、入力、または選択します。

- [リソース名] - リソース名を、所属機関がリソースを参照する名前に変更します。
- [正規化プロセス] - 使用する適切な正規化ルールファイルを、以前に定義したファイルのリストから選択します。正規化プロセスは、[一般] セクションの [リソース管理設定] ページから追加できます。詳細については、[正規化プロセスの操作](#)を参照してください。
- [統合方法] - Ex Librisによって事前定義された以下の統合方法のいずれかから選択します。
  - **245および035 OCLCが存在する場合置換-Almaレコード内のすべてのMARCフィールドを、フィールド001、245、および035 (「a」サブフィールドにOCoLCが含まれているか、第1インジケータが9、第2インジケータが#の場合) を除いて、外部リソースのフィールドに置き換えるAlmaレコードの001、245、または035フィールドはそのまま残り、外部レコードの245または035フィールドはそれらに追加されます。**
  - [ローカル以外のすべてのフィールドを上書き] - 第1インジケータが9で第2インジケータが#でない限り、Almaレコードの035フィールドを外部レコードからのフィールドで置き換えます。さらに、Almaレコ

ード内の他のすべてのMARCフィールドを、フィールド001および9XXを除く外部レコードのフィールドで置き換えます。

- 古い値のみ保持 - すべてのMARCフィールド値をAlmaレコードに保持します。
- 条件付き件名標目 - AlmaレコードのすべてのMARCフィールドを、フィールド001、035、9XX、65X、および7XXを除く外部レコードのフィールドに置き換えます。Almaレコードの001、035、9XX、65X、または7XXフィールドはそのまま残り、外部レコードの6xXまたは7XXフィールドはそれらに追加されます。

あるいは、MDエディタで統合ルールを定義した場合（これらのルールの動作方法については、[統合ルールの操作](#)を参照）、これらのルールを〔併合方法〕ドロップダウンリストから選択できます。ルールに入力された説明は、統合メソッド名として表示されます。

ドロップダウンリストから統合ルールを選択する場合、外部リソースを検索すると連携するように設計されていることを確認します。インポートプロファイルで使用するために設計された統合ルールがリストにある場合があります。

- 資格情報 - <username>/<password>（スペースなしのこの構文を使用する）が外部リソースに使用されます。新しいインフラストラクチャを使用するリソースについては、ユーザー名とパスワードを入力するための2つの別々のフィールドがあることに注意してください。

---

## Note

KERIS の場合、資格情報は、KERIS によって提供される3つの部分で構成されます。

グループg:

ユーザーu:

パスワードp:

値は次の形式で追加する必要があります。

g:xxx u:xxx p:xxx

文字列の間にはスペース文字が必要であることに注意してください。

---

このパラメーターには、アンパサンド (&) 以外のすべての文字を使用できることに注意してください。

6. **[保存]**を選択してください。リソースが利用可能な外部リソースのリストに追加されます。

---

## 検索プロファイルの設定

外部検索プロファイルを設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- 目録管理者
- 一般システム管理者

[外部検索リソースを設定](#)したら、外部リソースが検索される順序と検索条件を定義する検索プロファイルを作成する必要があります。検索プロファイルは、リソースを検索するときに**[目録プロファイルの検索]**ドロップダウンリスト（**[リソース管理]>[目録]>[リソースの検索]**）に表示されます。検索プロファイルは、検索対象の複数のリソース（ローカルおよび外部）を識別し、これらのリソースが検索される順序を定義するように設定できます。詳細については、[リソースの検索](#)を参照してください。


ネットワークゾーンでは、MDエディタ（**[ファイル>オプション]**）の新しいレコードとテンプレート（**[ローカル]**）

または〔ネットワーク〕)の配置を制御する設定により、機関ゾーンとネットワークゾーンで異なる検索プロファイルを設定されている場合に、個々のユーザーがどの検索プロファイルを利用可能にするかも決定されます。各ユーザーはMDエディタで新しいレコードの配置を定義できるため、同じメンバー機関の個々のユーザーで、新しいレコードの配置の設定が異なり、それぞれ異なる検索プロファイルにアクセスして使用する可能性があります。詳細については、[オプション](#)を参照してください。

## 検索プロファイルを作成するには

1. [検索プロファイルリスト] ページ ( [設定メニュー>リソース>検索設定>検索プロファイル] ) で、[検索プロファイルの追加] を選択します。プロフィール詳細検索ウィザードの最初のページが表示されます。
2. 定義する検索プロファイルの名前と説明 ( 必須 ) を入力し、[次へ] を選択します。ウィザードの2ページ目が表示されます。
3. Almaで内部リソースを検索し、[選択に追加] を選択する場合は、内部リソースプール セクションで、次のチェックボックスオプションの1つ以上を選択します。
  - 機関ゾーン
  - ネットワークゾーン ( 利用可能な場合 )
  - コミュニティゾーン
4. [外部リソースプール] で、プロフィールに追加する外部リソースを選択し、[選択に追加] を選択します。
5. [上に移動] および [下に移動] 矢印を使用して、リソースの検索結果の順序を設定します。
6. 選択したリソースを削除するには、行アクションリストから [削除] を選択します。
7. [保存] を選択してください。プロフィールが検索プロファイルのリストに追加されます。[目録プロフィールの検索] ドロップダウンリスト ( [リソース管理>目録>リソースの検索] ) から選択できるようになりました。

2月の新機能! Alma SRUベースの外部検索リソースに限り、ユーザーはメタデータエディタでランク、タイトル ( デフォルト )、作成者、公開日で結果を並べ替えることができます。



## SRU 並べ替えオプション

## 外部検索リソース

利用可能な外部リソースの完全なリストは、[ここ](#)にあります。

## 検索結果レコードフィールドのカスタマイズ


Almaで検索を実行した後、ユーザーは検索結果に表示されるレコードフィールドをカスタマイズできます。たとえば、検索結果に「フルフィルメントメモ」を含めたくない場合は、カスタマイズアイコンを使って削除することができます。

検索結果レコード フィールドをカスタマイズするには、以下のようにします：

1. Almaで検索した後、歯車アイコンを選択します（



表示方法のカスタマイズのドロップダウンオプションメニューが表示されます。




ビューのドロップメニューをカスタマイズ

2. レコードフィールド（複数）選択します（



）検索結果に表示されないようにするレコードフィールド（たとえば、フルフィルメントメモ）

3. 保存を選択します。選択したレコードの全フィールドが検索結果に表示されます（存在する場合）。



検索結果のレコード表示をカスタマイズする

## サムネイル表示のカスタマイズ

サムネイル表示を設定するには、次の役職が必要です。

- 目録管理者

Almaは各タイトルのサムネイル画像を表示しようとします。タイトルにデジタルファイルがある場合、そのファイルのサムネイルが表示されます（ファイルが補助表現の一部である場合を除く）。タイトルにデジタルの目録がない場合、AlmaはタイトルのISSN、ISBNまたはLCCNを使用して表紙のサムネイル画像を取得しようとします。サムネイルが利用できない場合、資料タイプの一般的な画像（本、ビデオ、音楽など）が表示されます。

Almaでデジタルリソースのみのリポジトリ検索結果にサムネイルを表示するか、すべてのタイプのリソースにサムネイルを表示するかを設定できます。

## Note

中国地域では、パフォーマンスとリポジトリ検索結果のカスタマーエクスペリエンスを向上させるために、検索結果のサムネイルブックカバーオプションが無効化されました。

サムネイル表示を設定するには

1. [リポジトリ検索設定] ページを開きます（[設定メニュー>リソース>検索設定>リポジトリ検索]）。
2. 次のオプションのいずれかを選択します
  - [すべてのオブジェクトに対して表示] - すべてのタイプのリソースに対してサムネイルが表示されます。
  - [デジタルのみを表示] - サムネイルはデジタルリソースに対してのみ表示されます。
3. [保存]を選択してください。


## 追加のスタッフ検索フィールドの表示の設定

検索結果の追加フィールドマッピング表を使用して、スタッフ検索用の5つの追加9XXフィールドが[すべてのタイトル]検索結果に表示される方法をカスタマイズできます。

ネットワークゾーンでは、スタッフ検索用の追加の5つの9XXフィールドの表示を一元的に作成、配分、および管理できます。追加のスタッフ検索フィールドを設定するには、以下の手順を使用し、ネットワークゾーンに固有の詳細については、[ネットワークゾーンの追加のスタッフ検索フィールドの一元管理](#)を参照してください。

追加のスタッフ検索フィールドの表示をカスタマイズするには

1. 検索結果マッピング表の[追加フィールド]を開きます（[設定>リソース>検索設定>追加スタッフ検索フィールド]）。



Enabled	Key	Field Label	Field Tag	Managed in Network	Updated By	Last Updated	
<input type="checkbox"/>	additional_rz_field_1	Field Label 1	900	-	-	-	...
<input type="checkbox"/>	additional_rz_field_2	Field Label 2	900	-	-	-	...
<input type="checkbox"/>	additional_rz_field_3	Field Label 3	900	-	-	-	...
<input type="checkbox"/>	additional_rz_field_4	Field Label 4	900	-	-	-	...
<input type="checkbox"/>	additional_rz_field_5	Field Label 5	900	-	-	-	...

検索結果マッピング表の追加フィールド

2. [有効]列のスライダー



)を選択して検索インデックスを有効にします。

3. 省略記号ボタンを使用して、編集する行の[カスタマイズ]を選択します。[フィールドラベル]および[フィールドタグ]列オプションが編集可能になります。

4. ドロップダウンリストから、検索結果の表示をカスタマイズするフィールドを選択し、このフィールドのラベルをカスタマイズします。

Enabled	Key	Field Label	Field Tag
1	<input checked="" type="checkbox"/>	additional_nz_field_1	Local Notes 1
			915

#### 検索フィールドのカスタマイズ

ラベルは追加フィールドの内容とともに検索結果に表示され、他の検索結果フィールドと同様に、検索結果ビューに表示するかどうかを設定できます。

1 The computer : a tool for the teacher / Edward B. Wright, Richard C. Forcier.	
Book (Book - Physical) By Wright, Edward B. (Belmont, Calif. : Wadsworth Pub Co c1985.)	Language: English
Subject: Education--Data processing. Computer-assisted instruction. Education--Computer programs--Purchasing. and others	ISBN: 0534047823 (pbk.)
Series: Wadsworth series in computer education	Record number: ocm11399264
<b>Local Notes 1</b> Note field created with Additional Network Zone Staff Search Fields configuration.	
Physical	Electronic
Digital	Held by (1)
Other details	

#### 追加の検索フィールドを含む検索結果

Column 1	Column 2	Column 3
<input checked="" type="checkbox"/> Creator/Publisher	<input checked="" type="checkbox"/> Medium Type	<input checked="" type="checkbox"/> Orders
<input checked="" type="checkbox"/> Subject	<input checked="" type="checkbox"/> Language	<input checked="" type="checkbox"/> Requests
<input checked="" type="checkbox"/> Series	<input checked="" type="checkbox"/> Library Unit	
<input checked="" type="checkbox"/> Relation	<input checked="" type="checkbox"/> ISBN	
<input checked="" type="checkbox"/> Edition	<input checked="" type="checkbox"/> ISSN	
<input checked="" type="checkbox"/> Local Notes 1	<input checked="" type="checkbox"/> Record number	

#### 検索結果ビューを設定する

### Note

検索結果でフィールドラベルが太字で表示されないという既知の問題があります。

5. 行スライダーを使用して、カスタマイズしたフィールドを有効にします。
6. **[保存]**を選択してください。