


購入リクエストの拒否理由を設定

ユーザーの購入リクエスト拒否理由のリストを設定できます。購入リクエストの詳細については、「[購入リクエスト](#)」を参照してください。

拒否理由は、購入要求拒否理由コードテーブルで確認できます（[\[設定メニュー\]](#) > [\[受入\]](#) > [\[購入リクエスト\]](#) > [\[購入リクエスト拒否理由\]](#)）。コードテーブルの詳細については、[コードテーブル](#)を参照してください。



Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			COST	Cost	Cost	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	CANCELLED_BY_REQU	Canceled by requester	Canceled by requester	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	IRRELEVANT	Irrelevant	Irrelevant	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	DUPLICATE	Duplicate	Duplicate	<input type="radio"/>	-	-

購入リクエスト拒否理由のコードテーブル

リストから理由を追加、編集、および削除できます。理由を有効化または無効化したり、順序を変更したり、デフォルトとして選択したりできます。

Note

これらの設定は、Rialtoの購入拒否理由にも影響します。