
PubMedへの公開

PubMed (NLMによって管理される) への公開を設定するには、次のいずれかの役職が必要です。

- 目録管理者
- リポジトリ管理者
- 一般システム管理者

[PubMedに電子レコードを公開する]公開プロファイルは 廃止されました。すべてのPubMedレコードにリンクを配置するPubMed外部ツールを設定する方法については、https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3803/#related.Outside_Toolを参照してください。

PubMedに関連する電子ジャーナル目録をPubMedと共有できます。この情報を共有することにより、(NLMが管理する) PubMedは、図書館が全文アクセス権をもつPubMedタイトルをビジュアル表示し、また、Alma リンクリゾルバの使用によるアクセスができるようにします。公開プロファイルを作成してスケジュールした後、[レコードをPubMedジョブに公開](#)がスケジュールされます。

PubMed公開プロファイルで次の詳細を識別/カスタマイズできます。

- あなたのPubMed ID
- PubMed検索結果に表示されるアイコン/グラフィックファイルを識別するURL
- PubMed検索結果に表示されるリンクラベルのテキスト
- PubMed検索結果からリソースにアクセスするためのPrimoベースURL/AlmaリンクリゾルバベースURL。

Almaから生成されたXMLファイルには以下が含まれます。

- Alma目録で利用可能なPubMed ISSN (またはEISSN)
- カバレッジ (適用範囲) 情報 (年/月/日から年/月/日まで) (ただし利用可能な場合のみ)
- 公開差し止め/開始年の情報 (ただし利用可能な場合のみ)

PubMed公開プロファイルの設定

以下の手順を使用して、PubMed公開プロファイルを設定します。

PubMed 公開プロファイルを設定するには：

1. 公開プロファイルの詳細ページ (リソース > 公開 > 公開プロファイル)を開き、**[PubMedへの電子記録を公開する]** 公開プロファイルの行にあるアクションリストで**編集**を選択します。PubMed公開プロファイルの**[公開プロファイルの詳細]**ページが表示されます。

PubMed公開プロファイルの詳細ページ

2. 次の表を使用して、公開プロファイルの設定を完了します。

PubMedの公開プロファイルの設定オプション

パラメータ	説明
プロファイル名	プロファイルの一意の名前。
プロファイルの説明	プロファイルのフリーテキストの説明。
提出フォーマットセクション：	
デフォルトFTP設定を使用	<p>PubMedによって識別される現在のFTPサーバーを使用する場合に選択します。このパラメータが選択されている場合、このFTPサーバーの詳細が表示されます。</p> <p>このパラメータを選択すると、他のFTPオプションは使用できなくなります。</p> <p>デフォルトのオプションは、現在推奨されている設定オプションであり、PubMed（図書館 LinkOut）によって公式にサポートされています。手動のFTP設定オプションではなく、こちらの設定オプションが使われることをお勧めします。手動オプションは、特別なワークフローが承認されていて、かつ図書館LinkOutで作業しているお客様には引き続きご使用いただけます。（ただし、手動FTPワークフローに関するトラブルシューティングはサポートされていません。）</p> <p>図書館LinkOutに関するさらに詳しい情報は、https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma19/ma19_linkout_consolidation_announcement.htmlをご覧ください。</p>
FTP設定	使用するFTPの設定を選択します（ S/FTP接続の設定 を参照）。

パラメータ	説明
サブディレクトリ	FTPアップロード用にファイルを配置するサブディレクトリ。S/FTP接続設定のためのサブディレクトリフィールドにAlmaを指定し、このサブディレクトリフィールドにPubMedを入力した場合、データはAlma/PubMedディレクトリにエクスポートされます。
ファイル名のプレフィックス	作成されるファイル名のプレフィックスとして使用する英数字。Almaは、シーケンス番号（1から始まる）と日付末尾接辞（YYYYMMDDhhmmの形式）と、.xmlの拡張子を追加します。 50,000件を超えるレコードがある場合、Almaは新しいファイルを作成し、シーケンス番号が増分されます。
公開パラメータセクション：	
ステータス	アクティブまたは非アクティブ。
スケジューリング	スケジューリングオプションを選択してプロファイルを実行します。 Almaは、毎週月曜日にPubMedに公開されるようにスケジュールすることができます。 PubMedは、月の最初の月曜日に公開されたファイルを取得することに注意してください。完全公開モードは、PubMedへの公開に使用されます。
Eメール通知	公開プロファイルの実行後にEメール通知を受領するユーザーとメールアドレスを指定します。
PubMed詳細セクション：	
プロバイダID	PubMedから提供されたID。
名前の略称とLinkOutから取得	<p>デフォルトのFTP設定を使用を選択すると、名前の略称フィールドと、LinkOutから取得アクションが表示されます。</p>  <p>名前の略称はPubMedによって決定され、FTPファイルの命名規則のために必要とされます。名前の略称を入力するか、LinkOutから入手を使用して略称を選択します。図書館LinkOutは、プロバイダIDから名前の略称へのマッピングを提供します。LinkOutから取得を作動させるには、まず最初にプロバイダIDを入力する必要があります。詳細については、ツールチップアイコンを参照してください。</p> <p>図書館LinkOutに関するさらに詳しい情報は、https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma19/ma19_linkout_consolidation_announcement.htmlをご覧ください。</p>
Almaアイコンの配置場所	PubMed検索結果のAlmaリンクリゾルバアイコン（または選択した他のアイコン/グラフィックファイル）のURLアドレス。次のアイコンが用意されています。 http://<Alma domain>/view/link_resolver.gif このフィールドはオプションです。アイコンは指定された場合にのみ公開されます。
リンク	PubMedの結果でリンクのタイトルを識別するテキスト（Almaへのリンクなど）。

パラメータ	説明
ラベル	
リンクリゾルバベースURL	<p>AlmaリンクリゾルバのベースURL。以下に示すフォーマットを使い、指示される場所にあなたの所属機関の情報を挿入してください。</p> <p><code>http://<primo server host:port>/openurl/<primo institution_code>/<primo view_code></code></p> <p>URLの末尾には疑問符(?)をつけないでください。Almaリンクリゾルバの基本URLに不案内な場合は、Ex Librisのサポートに連絡してください。</p>

3. 保存を選択します。

レコードを手動で公開するには、プロフィールを実行します。