


## 출력스타일 관리

출력스타일은 문서에서 레퍼런스가 어떤 방식으로 보일 것인지에 대한 형식을 정의합니다. RefWorks는 수많은 기본 출력스타일을 제공하며, 여기에는 오픈 소스인 CSL(Citation Style Language) 프로젝트의 스타일도 포함되어 있습니다. 기본 제공 스타일은 모두 편집이 가능하고 자신만의 스타일을 만들 수 있습니다. 그리고 필요 시 내 기관에 나의 스타일을 공유할 수 있습니다.

개별 스타일은 여러 형식을 포함할 수 있습니다.

- 참고문헌 형식 – 레퍼런스가 참고문헌에 나타나는 방식
- 인용 형식 – 레퍼런스가 본문 내 인용에 나타나는 방식
- 각주 형식 – 레퍼런스가 각주에 나타나는 방식

출력스타일 페이지(참고문헌 생성> 출력 스타일 편집기)에서 출력스타일을 관리합니다.



### 출력스타일 페이지

이 페이지에는 Ex Libris에서 만든 기본 제공 스타일, CSL 기본 제공 스타일, 기관의 다른 이용자가 공유한 스타일, 그리고 내가 만든 개인 스타일 등 모든 스타일이 포함됩니다.

어떤 출력스타일을 보거나 편집하려면 해당 스타일을 찾아서 선택하십시오. 만약 기본 제공 스타일 또는 나에게 공유된 스타일을 보고 있는 경우에는 해당 스타일을 편집한 후 내 개인 스타일로 저장할 수 있습니다. 이러한 변경 방식은 다른 이용자에게 영향을 미치지 않습니다.

### Note


관리자 권한을 가진 경우, 다른 이용자를 위한 기본 스타일을 정의할 수 있고, 내 개인 출력스타일을 기관 스타일로 공유할 수 있습니다. [RefWorks 관리자 가이드](#)를 참조하십시오.

## 출력 스타일 선택

### 출력 스타일 선택하기:


1. 다음 방법 중 하나로 출력스타일을 선택하십시오.
  - 참고문헌 생성에서 출력스타일 편집기 선택

- 목록 형식에서 참고문헌 양식 선택



참고문헌 목록형식을 선택

- RefWorks Citation Manager(RCM) 이용



RefWorks Citation Manager(RCM)에서 인용스타일 선택

2. RefWorks에서 원하는 출력스타일을 선택하면 해당 스타일은 문서 작성 도구(RCM 등)에서 최근 항목으로 나타납니다.

## 출력스타일 편집

출력스타일 편집 방법은 CSL 스타일을 편집하고 있는지 또는 다른 스타일을 편집하고 있는지에 따라 다릅니다.

## CSL스타일 편집

**CSL 출력스타일 편집하기:**


1. 출력스타일 페이지(참고문헌 생성 > 출력 스타일 편집기)에서 원하는 출력스타일을 검색한 후 선택하십시오. 간략한 스타일 정보 페이지가 나타납니다.



CSL 출력스타일 상세 페이지

2. CSL 출력스타일을 편집하려면 인용 스타일 시각적 편집기를 선택하십시오. CSL 웹 사이트로 이동하게 되며, 이곳에서

대화식 시각적 편집 도구를 사용하여 스타일을 편집할 수 있습니다. 이 도구에 대한 자세한 내용을 보려면 화면의 안내를 따르십시오.



CSL 출력스타일 – 인용 스타일 시각적 편집기


3. CSL 스타일은 RefWorks에서 매일 업데이트 됩니다. 편집한 스타일을 RefWorks에 수동으로 추가할 필요가 없습니다.

## 일반 출력스타일 편집

기본 제공 출력스타일 또는 나에게 공유된 출력스타일을 편집할 때는 변경하기 전에 먼저 스타일 사본을 저장하십시오. 자세한 내용은 [나만의 출력스타일 생성 및 삭제](#)를 참조하십시오.

출력스타일 편집하기:

1. 출력스타일 페이지(참고문헌 생성 > 출력 스타일 편집기)에서 원하는 출력스타일을 찾아서 선택합니다. 해당 출력스타일의 상세 페이지가 나타납니다.



출력스타일 상세 페이지

이 페이지에는 6개의 주요 영역이 있습니다.

- 1 – 스타일 형식: 참고문헌, 인용, 각주
  - 2 – 레퍼런스 유형: **Generic, Journal Article** 등
  - 3 – 언어
  - 4 – 현재 형식, 레퍼런스 유형 및 언어가 적용된 샘플 레퍼런스
  - 5 – 현재 형식, 레퍼런스 유형 및 언어가 적용된 참고문헌에 포함된 필드
  - 6 – 참고문헌 및 각 필드에 대한 서식
2. 개인 출력스타일을 편집할 때 스타일 이름을 바꿀 수 있습니다. 출력스타일 이름을 더블 클릭하거나 **옵션 > 이름 변경**을 선택하십시오.
  3. 편집하고자 하는 형식, 레퍼런스 유형 및 언어를 선택하십시오. 레퍼런스 유형 옆에 있는 휴지통을 선택하여 레퍼런스

유형을 제거 할 수 있습니다. 언어 옆에 있는 설정 아이콘을 누르고 삭제를 선택하면 언어를 삭제할 수 있습니다. 해당 영역에서 + 를 선택하여 레퍼런스 유형 및 언어를 추가 할 수 있습니다.

#### 레퍼런스 유형 추가하기

#### 대체 언어 추가하기

레퍼런스 유형을 선택하거나 추가할 언어를 선택하십시오. 빈 구성으로 시작할지 또는 다른 유형이나 언어를 복사할 것인지(권장)를 선택하십시오. 완료되면 추가를 선택하십시오. 레퍼런스 유형 또는 언어가 해당 영역에 추가됩니다.

**Note** 출력스타일은 적어도 한 개의 레퍼런스 유형(Generic)과 기본 언어에 대해서 설정되어 있어야 합니다.

4. 필드 영역(5)에서 필드 순서를 변경하려면 필드를 원하는 위치로 마우스로 끌어다 놓습니다. 새 필드를 추가하거나 일반 텍스트를 추가하려면 + 를 선택하십시오. 필드나 텍스트를 제거하려면 해당 필드나 텍스트 상자를 선택한 다음 X 를 선택하십시오. 필드 또는 텍스트 상자를 선택하면 서식 영역(6)에서 요소의 구성이 확장됩니다.
5. 서식 영역에서 선택한 스타일 형식(참고문헌, 인용, 각주)에 대한 인용 서식을 편집합니다.

Bibliography Settings

Bibliography title

Use numbered list

Add to reference  [reference]

After bibliography

---

Sort

Indent

Line spacing

---

Include empty fields in reference output

Apply APA rules for Electronic Source field inclusion

Works by the same author(s)

### 참고문헌 설정

Citations Settings

Citation Format

Sort

---

Use only reference numbers in citations

Use number ranges. Separated ranges using

---

Use APA citation format

### 인용 설정

Footnotes Settings

Note separator

Line spacing

---

Include references in bibliography

Repeated references

Consecutive references

Consecutive sources

### 각주 설정

다양한 옵션에 대한 자세한 내용은 다음 내용을 참조하십시오.

- 필요에 따라 필드 또는 텍스트 제목을 선택하여 편집하십시오. 다양한 옵션에 대한 자세한 내용은 다음 내용을 참조하십시오.

7. 다른 출력스타일에서 복사한 개인 출력스타일을 편집할 때 원래 스타일로 되돌릴 수 있습니다. 옵션 > 원래 상태로 되돌리기를 선택하고 예를 선택하십시오.
8. 기본 제공 스타일 또는 나에게 공유된 스타일을 편집하는 경우, 사본으로 저장을 선택하여 변경 사항을 새로운 개인 스타일로 저장하십시오. 개인 스타일을 편집하는 경우에는 저장을 선택하여 변경 사항을 저장하십시오.

## 나만의 출력스타일 생성 및 삭제

개인 출력스타일을 생성하거나 삭제할 수 있습니다. 기본 제공 스타일이나 기관의 다른 사용자가 공유해 준 스타일은 삭제할 수 없습니다.

### 출력스타일 생성하기:

출력스타일을 생성하는 가장 쉬운 방법은 [일반스타일 편집](#)에서 설명한 대로 기존 스타일을 편집하는 것입니다. 개인 스타일이 아닌 경우, 스타일을 편집한 후 옵션 > 복사를 선택한 다음 새 스타일 이름을 입력하십시오. 만약 사본으로 저장을 선택한다면 RefWorks는 해당 스타일을 기본 이름으로 복사합니다. 그렇지 않으면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 출력스타일 페이지(참고문헌 생성 > 출력 스타일 편집기)에서 새 스타일 ...을 선택합니다. 출력스타일 생성 창이 나타납니다.

### 출력스타일 생성

2. 새로운 출력스타일의 기본 서식을 복사하기 위해 기존 스타일 중 하나를 선택합니다(권장). 그렇지 않으면 기존 스타일 복사 체크박스의 선택을 취소하십시오.
3. 새로운 출력스타일의 이름을 입력하십시오.
4. 생성을 선택하십시오. [일반스타일 편집](#)에서 설명한 대로 스타일 편집을 계속하십시오.

### 개인 출력스타일 삭제하기:

출력스타일을 편집하는 동안([일반스타일 편집](#) 참조), 옵션 > 삭제를 선택하고 확인 대화 창에서 예를 선택하십시오.

## 필드 변경 요소

전체 필드 목록에 대해서는 [RefWorks 레퍼런스 필드 및 유형](#)을 참조하십시오. 다음 표에서는 필드 변경요소에 대해 보여줍니다. 출력스타일 편집 페이지에서 필드 위로 마우스를 가져가면 추가 정보가 표시됩니다.

**Note**

모든 텍스트 필드에서 탭을 표시하려면 \t를 사용하고, 줄바꿈을 표시하려면 \n을 사용하십시오.

**필드 변경 요소**

| 필드                         | 변경요소  | 비고 |
|----------------------------|---|----|
| 참고문헌 설정                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>참고문헌 리스트 시작 타이틀 - 참고문헌 리스트 앞에 표시되는 텍스트.</li> <li>번호 형식 사용 - 개별 참고문헌 레퍼런스의 번호. 번호는 1부터 부여됩니다. 선택 시, 각 번호 전/후에 표시되는 텍스트도 정의할 수 있음.</li> <li>참고문헌 시작기호 &amp; 종료기호 - 참고문헌의 각 레퍼런스 전/후에 표시되는 텍스트.</li> <li>참고문헌 뒤의 텍스트 - 참고문헌 리스트 뒤에 표시되는 텍스트.</li> <li>참고문헌 출력에 빈 필드 포함 - 누락된 참고문헌 필드에 빈 문자열(설정된 텍스트 요소) 포함.</li> <li>전자자원 필드 포함을 위한 APA 규칙 적용 - 해당 필드의 추가 정보 참조.</li> </ul> |    |
| 인용 설정                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>인용 형식 - 레퍼런스 전/후에 표시되는 텍스트.</li> <li>정렬옵션 - 여러 레퍼런스가 인용문헌에 나열되는 순서.</li> <li>본문 내 인용 시, 인용문헌 번호만 사용 - 완전한 레퍼런스 형식이 아닌 참고문헌 번호만 포함. 번호 범위 형식 사용 시, 번호 범위 사용 설정 필요.</li> <li>APA 인용 형식 사용 - 해당 필드의 추가 정보 참조.</li> </ul>  |    |
| 각주 설정                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>주석 구분자 - 함께 인용된 주석을 구분하는 방법. 예를 들어, 구분자 ; 를 사용.</li> <li>참고문헌 리스트에 있는 레퍼런스 포함 - 참고문헌 리스트에 각주로 인용된 레퍼런스를 자동으로 포함. 미선택 시, 참고문헌 리스트에는 본문 내 인용문헌 항목만 포함됨.</li> </ul>   |    |
| 모든 필드                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>필드 사용 여부 - 항상 이 필드를 포함시키거나 인쇄자료 또는 전자자원일 경우에만 포함.</li> <li>시작 &amp; 종료 항목 - 필드 전/후 삽입될 텍스트.</li> <li>코멘트 - 이 필드에 대한 내부 메모 (레퍼런스에는 나타나지 않음).</li> </ul>   |    |
| 숫자 필드 - 출판 (년도), 권/호, 판차 등 | <ul style="list-style-type: none"> <li>접미사 추가 - 서수 형식(ordinal number) 사용.</li> </ul>  |    |
| 텍스트 필드 - 제목 등              | <ul style="list-style-type: none"> <li>대소문자 구분 - 텍스트를 대문자로 변경.</li> </ul>   |    |
| 이름 필드 - 저자명, 번역자명, 편집자명 등  | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 저자의 경우 - 텍스트 전/후에 표시.</li> <li>구분자 - 저자명 사이에 표시.</li> <li>제 1 저자 - 제 1 저자에 대한 고유한 서식.</li> </ul>   |    |

|        |                      |                                    |
|--------|----------------------|------------------------------------|
| 텍스트 요소 | • 필요에 따라 텍스트 요소를 편집. | 일반적인 텍스트 요소에는 괄호( )와 불임표(-)가 있습니다. |
|--------|----------------------|------------------------------------|

---

• **Article last edited:** 08-07-2020